


ESPAD

The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 2007



Zagreb, 2009.



Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Marina Kuzman, Ivana Pavić Šimetić, Iva Pejnović
Franelić, Mario Hemen, Martina Pejak

ESPAD

- ESPAD proveden 1995., 1999., 2003., 2007. (i za neke zemlje 2008. godine)
- Ciljna skupina – učenici koji u godini istraživanja navršavaju 16 godina
- Nacionalno reprezentativni uzorak razreda
- 26 zemalja u 1995.
- 30 zemalja u 1999.
- 35 zemalja u 2003.
- 35 zemalja u 2007. (plus 5 u 2008.)...
- ...što znači više od 105.000 učenika u Evropi u 2007/08.

I deja....

- Istraživanje u školama u Švedskoj od 1971
- Nedostatak usporedivih podataka za druge zemlje
- Potaknuto od Švedskog vijeća za alkohol i druge ovisnosti (CAN) i Pompidou grupe Vijeća Europe
- I danas CAN koordinator

ESPAD danas podupiru

- Vlada Kraljevine Švedske
- Švedski Nacionalni Zavod za javno zdravstvo
- Pompidou grupa Vijeća Europe
- The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Svrha i ciljevi

- Dobivanje usporedivih podataka o uporabi sredstava ovisnosti u učenika iz što je moguće više europskih zemalja
- Promatranje kretanja u
 - Pojedinim zemljama
 - Evropi
- Temelj za preventivne aktivnosti protiv zlouporabe alkohola i droga među mladima

Svrha i ciljevi

- Dobivanje podataka koji mogu biti upotrijebljeni kao pokazatelji evaluacije
 - EU Akcijski plan za droge
 - WHO Europe okvirni plan za alkoholnu politiku

Pouzdanost i kvaliteta - standardizacija

- Ciljna dobna skupina
- Slučajni odabir razreda
- Istovjetan upitnik
- Protokol istraživanja
- Protokol prikupljanja podataka
- Anonimnost
- Vrijeme prikupljanja podataka
- Zajednička baza podataka

ESPAD 07

Metodološka razmatranja

- U cjelini, metodološki problemi ne ugrožavaju pouzdanost istraživanja
- Uporaba droga je vjerojatno nešto podregistrirana
- Manja registracija se vjerojatno nešto razlikuje po zemljama
- I pak, uzimajući u obzir trendove, nije vjerojatno da su razlike u registraciji tolike da ugrožavaju moguću usporedbu među zemljama
- Stoga je važno slijediti zadane standarde i prihvatići da pouzdanost može ponešto varirati među zemljama

Za ovih 12 godina zahvaljujemo:


Poglavarstvu Grada Zagreba, Gradskom Uredu za
zdravstvo, rad i socijalnu skrb

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, svim
profesorima i stručnim suradnicima

Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi,
Povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

Svim kolegicama i kolegama u HZJZ i zavodima za
javno zdravstvo kao i suradnicima iz ŠNZ "A.
Štampar"

Hrvatska i ESPAD prosjek



Iznad prosjeka

Pijenje alkohola i opijanje
u zadnjih 12 mjeseci
Količina popijenog alkohola
kod posljednjeg pjenja

Pušenje u zadnjih 30 dana

Inhalanti i alkohol s
tabletama u životu



Manje od prosjeka

Uporaba marihuane,
drugih droga i sedativa i
trankvilizatora u životu

Pušenje

- U svim dosada provedenim ESPAD istraživanjima hrvatski su mladi pušili više od prosjeka ESPAD zemalja
- I 2007. godine je bilo tako, iako se trendovi pušenja prilično stabiliziraju
- No u drugim zemljama je pušenje u padu

Pušenje u zadnjih 30 dana





Hrvatska na petom mjestu (38%)
Najviše Austrija, Češka,
Latvija, Bugarska

Najmanje Armenija, SAD,
Island, Portugal, Norveška,
Poljska, Švedska


Djevojčice u mnogim zemljama
prestaju dječake

Kretanje pušenja u zadnjih 30 dana 2003/2007



Iako ne smijemo biti posve nezadovoljni stabilizacijom koju registriramo, valja uočiti da se pušenje u mlađih u većini evropskih zemalja brže smanjuje nego u Hrvatskoj

...i još malo o jednostavnim činjenicama




Dostupnost povećava uporabu.... Iako su u većini zemalja cigarete lako/vrlo lako dostupne velikom udjelu djece, Hrvatska je po dostupnosti na visokom šestom mjestu (81%)

Dostupnost najmanja u Armeniji, Rumunjskoj, Rusiji, na Cipru i u Ukrajini, najveća u Danskoj, Češkoj, Austriji, Španjolskoj, Njemačkoj...


Pijenje alkohola

- U svim dosada provedenim ESPAD istraživanjima hrvatski su mladi pili nešto manje od prosjeka ESPAD zemalja.... No više nije tako





Prije 12 godina Hrvatska je bila daleko ispod europskog prosjeka po pijenju adolescenata
U Europi pijenje stagnira
U 2007. godini je Hrvatska iznad prosjeka ESPAD zemalja

Opijanje je u upitniku 2007. godine preciznije opisano, pa ga je prividno manje u svim zemljama
Jednak trend hrvatskog "prestizanja" europskog prosjeka opaža se i kod opijanja





Pijenje alkohola u zadnjih 12 mjeseci



Najviše se pije u Danskoj, Češkoj, Isle of Man, Austriji, Njemačkoj, Latviji i Slovačkoj, a najmanje u SAD, Islandu, Norveškoj, Armeniji, Švedskoj, Rumunjskoj i Španjolskoj i Finskoj
U Hrvatskoj 84%

Zemlje štite svoje adolescente primjenom zakona



Pijenje alkohola u zadnjih 30 dana



Najviše u zadnjih mjesec dana pili mladi u Austriji, Danskoj, Češkoj, Isle of Man, Njemačkoj....najmanje na Islandu, u SAD, Armeniji, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj.... . imamo li mi predrasude o nordijskim zemljama?

U Hrvatskoj 64%



Prosječna potrošnja čistog alkohola pri zadnjem pijenju



Mladi u Hrvatskoj piju ne samo
učestalo nego i količinski puno

Iako se razina iskrenosti i
preciznosti može u pojedinaca i
razlikovati, na velikom uzorku od
nekoliko desetaka tisuća,
usporedbe su moguće
Hrvatska na visokom sedmom
mjestu (5,2 cl alk. 100%)



Dominantno piće pri posljednjem pijenju



U dječaka absolutno prevladava pivo, bez obzira dolaze li iz "pivskih" ili "vinskih zemalja"


Djevojčice češće piju žestoka pića, sama ili kao miješana pića

Opijanje u posljednjih 12 mjeseci




Najviše opijanja u Danskoj, Isle of Man, Velikoj Britaniji, Austriji, Njemačkoj, Slovačkoj i Češkoj, najmanje u Armeniji, na Cipru, u Rumunjskoj, Portugalu, Grčkoj, Italiji, Belgiji... Hrvatska na 13. mjestu – u posljednjih 12 mjeseci 48% dječaka i 38% djevojčica barem se jednom opilo

“Binge drinking” u zadnjih 30 dana





ESPAD



Najviše ekscesivog pijenja u Danskoj, Isle of Man, na Malti, u Portugalu, Estoniji, Latviji, Velikoj Britaniji, Češkoj, Sloveniji te Hrvatskoj, a najmanje na Islandu, u Španjolskoj, Rusiji, Rumunjskoj, Poljskoj, na Cipru....




Hrvatska na desetom mjestu (55% dječaka i 45% djevojčica)
U porastu i od 2003. godine

Kretanje pijenja u zadnjih 12 mjeseci 2003/2007




Pijenje alkohola u porastu
u Sloveniji i Portugalu
U desetak zemalja opaža
se smanjenje, Hrvatska ne
registrira izraziti porast
kao 1999/2003., ali ipak
dovoljan da premaši
europski prosjek

Kretanje pijenja u zadnjih 30 dana 2003/2007



Pijenje alkohola u porastu
u Češkoj, Njemačkoj,
Švicarskoj, Portugalu
U 13 zemalja opaža se
smanjenje, Hrvatska ne
registrira porast kao
1999/2003., ali još
dovoljan da bude iznad
prosjeka



Koje su bile posljedice
zbog uporabe alkohola
(osobne,
u odnosima,
seksualne,
delinkvencija)


Prikazane one skupine u
kojima zemlja premašuje
prosjek ostalih zemalja
Najviše u Bugarskoj, Isle of
Man, Velikoj Britaniji,
Latviji, Danskoj, Češkoj,
Slovačkoj, Norveškoj

Najmanje u Švicarskoj,
Sloveniji, Portugalu, Poljskoj,
Monaku i Belgiji

U Hrvatskoj konzumacija
alkohola povezana s
delinkvencijom


Uporaba psihoaktivnih droga

- U svim dosada provedenim ESPAD istraživanjima Hrvatska je bila oko ili nešto ispod prosjeka ESPAD zemalja
- To se nije promijenilo....





Osim u 2003. godini uporaba je marijuane u hrvatskih adolescenata bila ipak niža od europskog prosjeka

Uporaba alkohola s tabletama ima trend smanjivanja, ali je konstantno iznad prosjeka ESPAD zemalja





Uporaba marihuane u životu





U Hrvatskoj 21% dječaka i 14% djevojčica, najviše eksperimentiranja u Češkoj, Španjolskoj, Isle of Man, Švicarskoj, Slovačkoj, Francuskoj i SAD, najmanje u Armeniji, Rumunjskoj, na Cipru, u Norveškoj i Grčkoj.

Uporaba marihuane u zadnjih 30 dana





Hrvatska točno u sredini sa 7% dječaka i 4% djevojčica. Najviše uporabe u Španjolskoj, Češkoj, Isle of Man, Francuskoj, Nizozemskoj, Švicarskoj...
Najmanje u Rumunjskoj, na Farskim otocima, Armeniji, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj...

Uporaba trankvilizatora/sedativa u životu






Uporaba alkohola s tabletama u životu



U Hrvatskoj 6% dječaka i 10% djevojčica (na osmom mjestu), najviše u Češkoj, Austriji, Mađarskoj, Isle of Man, Slovačkoj... Najmanje u Ukrajini, Armeniji, Portugalu, Grčkoj, na Cipru



U djevojčica zastupljenije no u dječaka

Uporaba marihuane u zadnjih 30 dana 2003/2007



Registrira se
stabilizacija/
smanjenje uporabe
marihuane

...a što je s dostupnošću marihuane



Naravno i tu dostupnost povećava uporabu.... Hrvatska je po dostupnosti na devetom mjestu (46%)

Dostupnost najveća u SAD, Češkoj, Danskoj, Španjolskoj, Slovačkoj, Velikoj Britaniji... najmanja u Armeniji, Poljskoj, Rumunjskoj, Ukrajini, na Cipru....

Dostupnost i prigode


Lako/vrlo lako dostupno (%)

| | Zagreb | Hrvatska |
|------------------------------|--------|----------|
| Marihuana | 53 | 45 |
| Ecstasy | 29 | 28 |
| Amfetamini | 21 | 25 |
| Trankvilizatori/ sedativi | 35 | 30 |

Što je više prigoda u kojima su djeca mogla probati marihuanu, to je veća vjerojatnost da će je uistinu i probati....


Dostupnost pogoduje prilikama, a ako se zajednica ne pobrine za dostupnost ne može se očekivati ni da će prigoda biti manje....

Udio učenika koji su imali prilike za probu marihuane i koji su uzeli marihuanu u životu, I. i II. razred, po spolu, Hrvatska



Očigledna (poznata) povezanost eksperimentiranja s različitim tvarima

| | Cigarete u 30 dana | Alkohol u 30 dana | Opijanje u 30 dana | Bilo koja droga u životu | Inhalanti u životu | Trankvilizatori /sedativi u životu | Alkohol s tabletama u životu |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Cigarete u 30 dana | - | 0.57** | 0.40* | 0.46** | 0.12 | 0.10 | 0.46** |
| Alkohol u 30 dana | | - | 0.45** | 0.64** | 0.39** | 0.08 | 0.42* |
| Opijanje u 30 dana | | | - | 0.47** | 0.48** | -0.14 | 0.59** |
| Bilo koja droga u životu | | | | - | 0.21 | 0.29 | 0.45** |
| Inhalanti u životu | | | | | - | -0.16 | 0.53** |
| Trankvilizatori/ sedativi u životu | | | | | | - | 0.06 |
| Alkohol s tabletama u životu | | | | | | | - |



A još malo o povezanosti....


Posljedice koje su mladi iskusili zbog zlouporabe alkohola i/ili droge

Problemi s roditeljima, u školi, s prijateljima, tučnjava, nesreća ili ozljeda, neoprezni i neželjeni seksualni odnosi, problemi s policijom....

Sve je to vidljivo i na to treba reagirati


Psihosocijalni modul – značajan zbog konteksta i čimbenika rizika

U 16 zemalja istražene dodatne značajke koje mogu utjecati na rizična ponašanja




Hrvatski učenici
pokazuju visoko
samopoštovanje

Sve preventivne
aktivnosti za mlade
temelje se na odlukama
za koje je potrebno
visoko samopoštovanje



Hrvatski učenici ne pokazuju više simptoma depresije - u prosjeku ostalih zemalja.....

....a nisu ni agresivniji od ostalih ispitivanih zemalja




...ali su manje skloni poštovati pravila



Prema skali
društvene
prilagođenosti lošije
se prilagođavaju
društvenim pravilima



Ta je činjenica
ugrađena u rizike,
lošu komunikaciju i
dnevno smo svjedoci
njenih posljedica




Povezanost svakodnevnog pušenja i psihosocijalnih čimbenika



Povezanost pijenja alkohola i psihosocijalnih čimbenika – visoka za antisocijalno ponašanje



Povezanost uzimanja marijuane u posljednjih 12 mjeseci i psihosocijalnih čimbenika – također visoka za antisocijalno ponašanje





Razmišljanje o samoozljedivanju

Najmanje Armenija,
Bugarska, Grčka, Cipar....


Bježanje od kuće

Najmanje Armenija, Slovenija,
Hrvatska....




Pokušaj samoubojstva


Najviše Mađarska, Cipar,
Latvija, Isle of Man, Slovenija,
Grčka....



Udio učenika koji su **bježali od kuće, pokušali samoubojstvo i mislili o samoozljedivanju** prema frekvencijiuzimanja marihuane u posljednjih 12 mjeseci



....opijanja u posljednjih 12 mjeseci



...i redovitog pušenja

....za sva rizična ponašanja jasna međusobna povezanost (osim opijanja i bježanja od kuće)

Zaključno

- Iako čemo se ovim rezultatima vraćati još puno puta i analizirati sve nijanse i moguće utjecajne i kontekstualne čimbenike, za europske se zemlje i njihove adolescentne može zaključno reći:

Zaključno

- U dvanaestogodišnjem razdoblju provođenja ESPAD-a u većini se zemalja opaža smanjenje frekvencije pušenja
- Pijenje alkohola u zadnjih 12 mjeseci i zadnjih 30 dana se nije puno promijenilo u prosjeku, iako ima zemalja u kojima se još opaža lagani porast
- Epizode ekscesivnog opijanja "binge drinking" su ipak u laganom kontinuiranom porastu u većini zemalja, bez obzira na društveni kontekst kulture pijenja

Zaključno

- Od psihoaktivnih ilegalnih droga najviše se i dalje upotrebljava marihuana
- Opći je dojam da se uzlazni trend iz razdoblja 1995-2003. nešto stabilizirao, u nekim zemljama s opaženim smanjenjem uporabe u 2007. godini
- Dvanaestogodišnje praćenje odražava objektivno zbivanja među mladim populacijom
- Sljedeće će istraživanje pokazati hoće li se održati smanjenje pušenja i uporabe marihuane i hoće li se nastaviti trend žestokog opijanja

Zaključno

- A što to znači za Hrvatsku?
- Trebamo i dalje biti samokritični, oprezni i u potpunosti svjesni da su samo stalni, kontinuirani, razboriti programi i objektivni pristup način suzbijanja porasta neprihvatljivog i rizičnog ponašanja
- Promjene u proširenosti pušenja najjasnije odražavaju kako opći društveni stav i provođenje zakona može djelovati i na navike adolescenata
- Kada ćemo kao društvo konačno započeti primjenjivati zakone koji se odnose na pijenje mladih???

**...za sada se još
jednom
zahvaljujemo, sa
željom da se što
više zemalja i
nadalje uključuje u
ESPAD istraživanje
te da i ubuduće
možemo računati na
potporu u Hrvatskoj**

