

# IZVJEŠĆE

## O UMRLIM OSOBAMA U HRVATSKOJ U 2012. GODINI

(Prvi rezultati)



HRVATSKI ZAVOD  
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Srpanj 2013.

**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU  
Zagreb, Rockefellerova 7**

**I Z V J E Š Ć E**

**O UMRLIM OSOBAMA U HRVATSKOJ  
U 2012. GODINI**

(Prvi rezultati)

**Autori:**

Tanja Ćorić, dr. med.  
Ana Miler, dipl. ing.

**Suradnici:**

Sandra Mihel, dr. med.  
Bosiljka Petruša  
Zdenka Lesjak  
Mira Nakić  
Nada Radoš  
Dijana Svaguša

**Grafička priprema:**

Mario Hemen, ing.

**Srpanj, 2013.**

## Tablica sadržaja

<b>Uvod .....</b>	<b>4</b>
<b>Umrli prema uzroku smrti .....</b>	<b>4</b>
<b>Prvih deset uzroka smrti .....</b>	<b>9</b>
<b>Umrli prema dobi i spolu.....</b>	<b>11</b>
<b>Nasilne smrti.....</b>	<b>13</b>
<b>Prilog: Tablica 6 (tablični popis 65 uzroka smrti u 2011. godini u Hrvatskoj). .....</b>	<b>15</b>

## Uvod

Zdravstveni pokazatelji koji se odnose na somatsku stranu zdravlja odnosno bolesti zbog dostupnosti i kontinuiranog prikupljanja unutar zdravstvenog sustava su temelj za procjenu zdravstvenog stanja populacije. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, mortalitetna statistika je jedan od najpouzdanijih izvora zdravstvenih podataka. Mortalitetni pokazatelji su ključni za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, kreiranja zdravstvene politike, evaluaciju nacionalnih zdravstvenih programa te za regionalnu i međunarodnu usporedbu.

Kvaliteta mortalitetnih pokazatelja ovisi o nizu elemenata koji trebaju biti zadovoljeni da bi statistika uzroka smrti bila pouzdan izvor zdravstvenih informacija. Pri određivanju osnovnog uzroka smrti od posebne je važnosti pravilno ispunjavanje potvrde o smrti. Ovaj obrazac ispunjavaju mrtvozornici koji bez suradnje s liječnikom koji je umrlu osobu liječio prije smrti i bez medicinske dokumentacije ne mogu upisati točan uzrok smrti. Dijagnoze smrti se slijedom pravila Međunarodne klasifikacije bolesti šifriraju i nakon obrade podaci se razvrstavaju prema različitim značajkama od kojih su uz samu dijagnozu smrti od posebne važnosti: dob, spol, mjesto smrti, mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Osim za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva neki od mortalitetnih pokazatelja služe u ocjeni rada zdravstvenih službi (npr. udio smrti od apendicitisa i hernija, udio provedenih obdukcija kod nasilnih smrti, udio obdukcija provedenih u bolnicama), a neki u ocjeni kvalitete cjelokupne mortalitetne statistike poput udjela nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti i udjela ukupno provedenih obdukcija.

Deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) koja se u Hrvatskoj primjenjuje od 1995. godine propisuje pravila određivanja i šifriranja osnovnog uzroka smrti. Sukladno razvoju znanosti i pojavi novih bolesti razvijale su se izmjene i dopune MKB-10 revizije koje je SZO objavila u dokumentu „Cumulative Official Updates to ICD-10“. Izmjene i dopune objavljuju se dvije godine prije preporučenog početka primjene uz označen utjecaj na mortalitetne podatke (veliki ili mali). U cilju unaprjeđenja kvalitete i harmonizacije podataka mortalitetne statistike SZO i EUROSTAT preporučili su svim zemljama koje primjenjuju MKB-10 da koriste izmjene i dopune za mortalitetne podatke prema godini primjene. Nakon 2006. godine veliki utjecaj na mortalitetnu statistiku imaju nadopune za 2010. koje se prvenstveno odnose na Drugu skupinu bolesti, novotvorine. Osim detaljnije raspodjele unutar pojedinih malignih bolesti promijenjena je i metodologija šifriranja adenoma prostate koji iz skupine bolesti mokraćnih i spolnih organa (N40) prelazi u skupinu novotvorina i šifrira se kao dobroćudna novotvorina muških spolnih organa (D29). Izmjene i nadopune za 2012. označene su malim utjecajem te ne bi trebale uzrokovati značajnije promjene u mortalitetnim podacima.

U Hrvatskoj se pri određivanju i šifriranju osnovnog uzroka smrti izmjene i dopune MKB-10 revizije primjenjuju od 2004. godine. Kako se i očekivalo, najveće promjene u mortalitetnim podacima zabilježene su u 2006. godini smanjenjem broja umrlih od duševnih poremećaja uzrokovanih uzimanjem alkohola ili opijata uz akutnu intoksikaciju i povećanjem broja nasilnih smrti od otrovanja alkoholom ili opojnim drogama. U 2010. povećao se broj umrlih od adenoma prostate koji je premješten iz skupine bolesti mokraćnih i spolnih organa (N40) u skupinu novotvorina i šifrira se kao dobroćudna novotvorina muških spolnih organa (D29). Također se bilježi kontinuirano smanjenje broja umrlih od bolesti dišnog sustava, prvenstveno pneumonije koja se prema pravilima odabira osnovnog uzroka smrti smatra komplikacijom kronične bolesti ili ozljede ukoliko su te dijagnoze navedene na potvrdi o smrti.

## Umrli prema uzroku smrti

Prema podacima o umrlima Državnog zavoda za statistiku u 2012. godini umrlo je 51.710 osoba čije je stalno prebivalište ili boravište bilo na području Republike Hrvatske. Među njima je 49,9% muškaraca i 50,1% žena. U 2012. godini zabilježeno je 619 umrlih osoba više nego prethodne godine. Opća stopa mortaliteta izračunata je na procjenu stanovništva sredinom 2012. godine (4.267.558) i iznosi 12,1/1000.

Poredak vodećih uzroka smrti prema skupinama bolesti nije se promijenio u odnosu na prethodnu godinu, prvi uzrok je skupina cirkulacijskih bolesti od kojih je umrlo 24.988 osoba – 585,5/100.000 stanovnika. Od novotvorina, druge po redu skupine bolesti vodećih uzroka smrti, umrlo je 13.940 osoba – 326,6/100.000 stanovnika. Tri četvrtine svih uzroka smrti u Hrvatskoj je iz ove dvije skupine bolesti, a preostale smrti odnose se na ozljede i otrovanja (2.951 – 69,1/100.000), bolesti probavnog sustava (2.267 – 53,1/100.000), bolesti dišnog sustava (2.152 – 50,4/100.000) i druge manje zastupljene uzroke (tablica 1. i slika 1).

## UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI

U 2012. godini zabilježen je porast broja umrlih od bolesti cirkulacijskog i dišnog sustava te ozljeda, otrovanja i drugih posljedica vanjskih uzroka. Broj umrlih od bolesti probavnog sustava neznatno se smanjio. U odnosu na prethodnu godinu povećao se broj umrlih od novotvorina, a od zloćudnih novotvorina umrlo 59 više osoba nego prethodne godine.

U 2012. godini tri osobe su umrle od bolesti uha i mastoidnog nastavka.

Udjel nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti od 1% (1,09) jednak je prošlogodišnjem i rezultat je nastavka izrazito dobre suradnje s djelatnicima županijskih zavoda za javno zdravstvo koji rade na unaprjeđenju kvalitete podatka mortalitetne statistike i sudjeluju u edukacijama mrtvozornika na području svoje županije.

Nastavak vrlo dobre suradnje sa zavodima za sudsku medicinu i toksikološkim laboratorijima omogućio je korištenje konačnih rezultata obdukcije i toksikoloških analiza u određivanju osnovnog uzroka smrti naročito kod nasilnih smrti uzrokovanih otrovanjem. U 2012. godini zabilježeno je smanjenje udjela izvršenih obdukcija u općem mortalitetu sa 10% na 8%.


**Tablica 1. UMRILI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2012. GODINI**

MKB SKUPINA BOLESTI	BROJ	%	Stopa/ 100.000	RANG
<b>Zarazne i parazitarne bolesti</b>	291	0,56	6,82	<b>11</b>
<b>Novotvorine</b>	13.940	26,96	326,65	<b>2</b>
<b>Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava</b>	37	0,07	0,87	<b>15</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma</b>	1.354	2,62	31,73	<b>6</b>
<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	1.229	2,38	28,80	<b>7</b>
<b>Bolesti živčanog sustava</b>	888	1,72	20,81	<b>8</b>
<b>Bolesti uha i mastoidnog nastavka</b>	3	0,01	0,07	<b>18</b>
<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	24.988	48,32	585,53	<b>1</b>
<b>Bolesti dišnog sustava</b>	2.152	4,16	50,43	<b>5</b>
<b>Bolesti probavnog sustava</b>	2.267	4,38	53,12	<b>4</b>
<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	8	0,02	0,19	<b>16</b>
<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	117	0,23	2,74	<b>12</b>
<b>Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa</b>	750	1,45	17,57	<b>9</b>
<b>Trudnoća, porođaj i babinje</b>	3	0,01	0,07	<b>17</b>
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	87	0,17	2,04	<b>13</b>
<b>Kongenitane malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti</b>	80	0,15	1,87	<b>14</b>
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	565	1,09	13,24	<b>10</b>
<b>Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka</b>	2.951	5,71	69,15	<b>3</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>51.710</b>		<b>1.211,70</b>	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.


Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2012. godine (Državni zavod za statistiku: Mjesečno statističko izvješće br. 6/2013)



**Slika 1. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2012. godini**

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)  
 Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013

Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti kod muškaraca jednaka je prethodnoj godini. Na prvom mjestu su cirkulacijske bolesti, slijede novotvorine, ozljede i otrovanja, bolesti probavnog sustava te bolesti dišnog sustava (tablica 2. i slika 2.). U 2012 umrle su tri muške osobe od akutne upale srednjeg uha.



**Slika 2. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2012. - muški**

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)  
 Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013

Tablica 2. UMRILI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2012. GODINI - MUŠKI


MKB SKUPINA BOLESTI	BROJ	%	Stopa/ 100.000	RANG
Zarazne i parazitarne bolesti	165	0,64	8,01	11
Novotvorine	8.025	31,13	389,81	2
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	21	0,08	1,02	15
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	597	2,32	29,00	6
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	542	2,10	26,33	7
Bolesti živčanog sustava	427	1,66	20,74	8
Bolesti uha i mastoidnog nastavka	3	0,01	0,15	16
Bolesti cirkulacijskog sustava	10.855	42,11	527,27	1
Bolesti dišnog sustava	1.278	4,96	62,08	5
Bolesti probavnog sustava	1.357	5,26	65,92	4
Bolesti kože i potkožnog tkiva	2	0,01	0,10	17
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	34	0,13	1,65	14
Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	319	1,24	15,50	9
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	47	0,18	2,28	12
Kongenitane malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	42	0,16	2,04	13
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo	211	0,82	10,25	10
Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	1.851	7,18	89,91	3
<b>UKUPNO</b>	<b>25.776</b>		<b>1.252,05</b>	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.

Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2012. godine (Državni zavod za statistiku: Mjesečno statističko izvješće br. 6/2013)

Poredak prvih pet uzroka smrti prema skupinama bolesti kod žena jednak je prošlogodišnjem. Tako su prvi uzrok bolesti cirkulacijskog sustava, drugi novotvorine, zatim slijede ozljede i otrovanja, bolesti probavnog te dišnog sustava (slika 3, tablica 3).



Slika 3. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2012. - žene

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)  
 Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.

Tablica 3. UMRILI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2012. GODINI – ŽENE

MKB SKUPINA BOLESTI	BROJ	%	Stopa/ 100.000	RANG
Zarazne i parazitarne bolesti	126	0,49	5,70	11
Novotvorine	5.915	22,81	267,79	2
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	16	0,06	0,72	15
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	757	2,92	34,27	6
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	687	2,65	31,10	7
Bolesti živčanog sustava	461	1,78	20,87	8
Bolesti uha i mastoidnog nastavka	0	0	0	
Bolesti cirkulacijskog sustava	14.133	54,50	639,83	1
Bolesti dišnog sustava	874	3,37	39,57	5
Bolesti probavnog sustava	910	3,51	41,20	4
Bolesti kože i potkožnog tkiva	6	0,02	0,27	16
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	83	0,32	3,76	12
Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	431	1,66	19,51	9
Trudnoća, porođaj i babinje	3	0,01	0,14	17
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	40	0,15	1,81	13
Kongenitane malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	38	0,15	1,72	14
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo	354	1,37	16,03	10
Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	1.100	4,24	49,80	3
<b>UKUPNO</b>	<b>25.934</b>		<b>1.174</b>	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.

Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2012. godine (Državni zavod za statistiku: Mjesečno statističko izvješće br. 6/2013)



**Prvih deset uzroka smrti**

Više od 60% smrti odnosi se na deset dijagnostičkih entiteta. Najviše osoba umrlo je od ishemijske bolesti srca (11.464) i cerebrovaskularnih bolesti (7.291), slijede rak bronha i pluća (2.790), zloćudna novotvorina debelog crijeva (2.006). Poredak prvih četiri uzroka jednak je prošlogodišnjem. Na petom mjestu u 2012. nalaze se kronične bolesti donjeg dišnog sustava, a srčana insuficijencija na šestom (zamjena mjesta u odnosu na 2011.godinu). Hipertenzija je sedmi, a šećerna bolest osmi uzrok smrti jednako kao i prethodne godine. Kronične bolesti jetre su na devetom, a rak dojke na desetom mjestu dok aterosklerozu više ne bilježimo među prvih deset uzroka smrti (tablica 4/I).

**Tablica 4/I. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2012. - UKUPNO**

RANG	MKB-10 ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1	I20-I25	Ishemijska bolest srca	11.464	22,17
2	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	7.291	14,10
3	C33-C34	Zloćudna novotvorina dušnika i pluća	2.790	5,40
4	C18-C21	Zloćudne novotvorine debelog crijeva	2.006	3,88
5	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	1.656	3,20
6	I50	Insuficijencija srca	1.555	3,01
7	I10-I15	Hipertenzija	1.545	2,99
8	E10-E14	Dijabetes melitus	1.330	2,57
9	K70,K73-K74	Kronične bolesti jetre i ciroza	1.084	2,10
10	C50	Zloćudna novotvorina dojke	1.048	2,03
	<b>Ukupno 10 uzroka</b>		<b>31.769</b>	<b>61,44</b>
	<b>Ukupno umrli</b>		<b>51.710</b>	

**Tablica 4/II. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2012. GODINI - MUŠKI**

RANG	MKB-10 ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1	I20-I25	Ishemijska bolest srca	5.271	20,45
2	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	3.097	12,02
3	C33-C34	Zloćudna novotvorina dušnika i pluća	2.106	8,17
4	C18-C21	Zloćudne novotvorine debelog crijeva	1.138	4,41
5	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	1.011	3,92
6	K70,K73-K74	Kronične bolesti jetre i ciroza	812	3,15
7	C61	Zloćudna novotvorina prostate	734	2,85
8	E10-E14	Dijabetes melitus	586	2,27
9	I50	Insuficijencija srca	557	2,16
10	I10-I15	Hipertenzija	536	2,08
	<b>Ukupno 10 uzroka</b>		<b>15.848</b>	<b>61,48</b>
	<b>Ukupno umrli</b>		<b>25.776</b>	

Tablica 4/III. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2012. GODINI – ŽENE

RANG	MKB-10 ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1	I20-I25	Ishemijska bolest srca	6.193	23,88
2	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	4.194	16,17
3	C50	Zloćudna novotvorina dojke	1.033	3,98
4	I10-I15	Hipertenzija	1.009	3,89
5	I50	Insuficijencija srca	998	3,85
6	C18-C21	Zloćudne novotvorine debelog crijeva	868	3,35
7	E10-E14	Dijabetes melitus	744	2,87
8	I70	Ateroskleroza	684	2,64
8	C33-C34	Zloćudna novotvorina dušnika i pluća	684	2,64
10	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	645	2,49
	<b>Ukupno 10 uzroka</b>		<b>17.052</b>	<b>65,75</b>
	<b>Ukupno umrli</b>		<b>25.934</b>	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)  
 Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.


Rang prvih sedam uzroka smrti kod muškaraca prema pojedinim dijagnostičkim entitetima nije se promijenio u odnosu na prethodnu godinu. Na osmom mjestu vodećih uzroka smrti u 2012. zabilježena je šećerna bolest (na desetom 2011), srčana insuficijencija na devetom kao novi uzrok smrti u odnosu na prethodnu godinu. Hipertenzija je postala deseti uzrok smrti dok se rak želuca više ne nalazi među prvih deset vodećih uzroka smrti (tablica 4/II).

Zastupljenost prvih deset uzroka smrti prema pojedinim dijagnostičkim entitetima kod žena nije se promijenio u odnosu na prethodnu godinu. Osnovna značajka smrtnosti kod žena je promjena ranga raka dojke koji postaje treći, a srčana insuficijencija peti uzrok smrti (zamjena mjesta u odnosu na 2011). Šećerna bolest postaje sedmi (deveti u 2011), raka pluća i ateroskleroza osmi uzrok smrti. Na desetom mjestu, kao i prethodne godine nalaze se kronične bolesti donjeg dišnog sustava (tablica 4/III).

U 2012. godini umrle su tri žene od komplikacija u trudnoći, porođaju ili babinjama (MKB-10: O00-O99). Dvije su umrle od posljedica neizravnih porodničkih uzroka u dobi od 15 do 19 i od 25 do 29 godina. Jedna žena u dobi od 35 do 39 godina umrla je od hipertenzije u trudnoći (HELLP sindroma).

## Umrli prema dobi i spolu


U Hrvatskoj je u 2012. godini umrlo 41.558 osoba u dobi od 65 i više godina, što iznosi 80% ukupno umrlih (slika 4.).



**Slika 4. Umrli u Hrvatskoj u 2012. godini prema dobi**

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)  
 Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.

Raspodjela prema spolu u 2012. godini pokazuje da su žene zastupljenije u ukupnom broju umrlih, a naročito u dobnoj skupini iznad 65 godina dok muškarci više umiru u dobi od 0 do 64 godine (slika 5). U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je povećanje broja umrlih u dobi iznad 65 godina za 889. Žene i dalje imaju veći udjel u ukupno umrlima uz razliku od 0,3% (2011 – 1,2%). Prosječna dob umrlih se i u 2012. pomaknula prema starijim dobnim skupinama tako da su žene umirale u prosječnoj dobi od 78,8 (78,4 u 2011), a muškarci u dobi od 71,5 (71,1 u 2011) godinu.



**Slika 5. Dobna i spolna raspodjela umrlih u Hrvatskoj u 2012. godini**

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)  
 Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.


Poredak uzroka smrti prema skupinama bolesti u dobi od 65 i više godina u 2012. godini nije se promijenio u odnosu na prethodnu godinu (tablica 5. i slika 6).

**Tablica 5. DOBNA RASPODJELA UMRILIH U HRVATSKOJ U 2012. GODINI PREMA SKUPINAMA BOLESTI**

MKB SKUPINA BOLESTI	0-64	%	65+	%
<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	2.702	26,62	22.286	53,63
<b>Novotvorine</b>	4.056	39,95	9.884	23,78
<b>Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka</b>	1.336	13,16	1.615	3,89
<b>Bolesti probavnog sustava</b>	737	7,26	1.530	3,68
<b>Bolesti dišnog sustava</b>	248	2,44	1.904	4,58
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma</b>	194	1,91	1.160	2,79
<b>Bolesti mokraćnog sustava</b>	61	0,60	689	1,66
<b>Duševni poremećaji</b>	199	1,96	1.030	2,48
<b>Ostale bolesti</b>	619	6,10	1.460	3,51
<b>UKUPNO</b>	<b>10.152</b>		<b>41.558</b>	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.



**Slika 6. Dobna raspodjela umrlih prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2012. godini**


Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.

## Nasilne smrti

Nasilne smrti su posljedica djelovanja određenog vanjskog uzroka odnosno ozljede ili otrovanja koje mogu nastati nesretnim slučajem, namjernim samoozljeđivanjem (samoubojstva), namjernim ozljeđivanjem (ubojstva), djelovanjem nepoznatog i neutvrđenog uzroka te ratnim djelovanjem. U mortalitetnoj statistici, prema pravilima MKB-10, prometne nesreće označene su šiframa V00-V99 i obuhvaćaju nezgode pri svim vrstama prijevoza ako je uključeno sredstvo koje se koristi za prijevoz.

U 2012. godini u Hrvatskoj je zabilježeno 2.951 nasilnih smrti (69,15/100.000), od toga je 2.105 nastalo nesretnim slučajem (stopa 49,33/100.000), 776 samoubojstvom (stopa 18,18/100.000), ubojstvom 53 (stopa 1,24/100.000), četiri kao posljedica ratnih djelovanja nakon obustave neprijateljstava, dok je trinaest nasilnih smrti nepoznatog ili nerazjašnjenog uzroka (slika 7). Stope su izračunate na procjenu stanovništva sredinom 2012. godine (Državni zavod za statistiku: Mjesečno statističko izvješće br. 6/2013)




**Slika 7. Vrste nasilnih smrti u Hrvatskoj u 2012. godini - udjel**

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)  
 Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.

Među nesretnim slučajevima najučestalije su smrti zbog padova (1.043, stopa 24,4/100.000) i prometnih nesreća (441, stopa 10,3/100.000), zatim slijede otrovanja (119, stopa 2,8/100.000), utapanja (100, stopa 2,3/100.000), ugušenja (42, stopa 1,0/100.000) te 360 ostalih nesreća (slika 8.).

Osnovna značajka smrtnosti od ozljeda, otrovanja i drugih posljedica vanjskih uzroka u 2012. je smanjenje broja umrlih u prometnim nesrećama, povećanje broja umrlih od posljedica padova i samoubojstava. Zabilježeno je 63 manje umrlih u prometnim nesrećama, 61 više umrlih uslijed padova i 74 više uslijed samoubojstava.



**Slika 8. Nesretni slučajevi u 2012. godini u Hrvatskoj**

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2013. god. (DEM-2/12)

Obrađena podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2013.

Nasilne smrti kao uzrok smrti u žena (4,2%; stopa 49,80/100.000 žena) su u manjem udjelu nego u muškaraca (7,2%; 89,91/100.000 muškaraca) (tablica 2 i 3). Nasilne smrti u dobi od 0 do 64 godine imaju udjel od 13,2% i treći su uzrok smrti, dok u dobi iznad 65 godina s udjelom od 3,9% zauzimaju četvrto mjesto među vodećim uzrocima smrti (tablica 5).

**Prilog: Tablica 6.**

Eurostat za međunarodnu usporedbu i analizu smrtnosti u europskim zemljama koristi listu od 65 odabranih uzroka smrti koja obuhvaća sve skupine bolesti, određene grupe bolesti i neke pojedine dijagnoze.

Tablica 6. prikazuje uzroke smrti prema tabličnom popisu uzroka smrti Eurostat-a (Causes of Death, „European Shortlist“) za Hrvatsku i županije u 2011. godini. Podaci za županije dostupni su samo u elektronskoj verziji na web stranici [www.hzjz.hr](http://www.hzjz.hr).

Izvor podataka za tablicu 6. je Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2012. god. (DEM-2/11), Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2012/2013.

Tablica 6. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U 2011. GODINI U HRVATSKOJ - „EUROPEAN SHORTLIST“

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	51019	
		MUŠKI	25184	
		ŽENSKI	25835	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	273	0,54
		MUŠKI	138	0,55
		ŽENSKI	135	0,52
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	65	0,13
		MUŠKI	37	0,15
		ŽENSKI	28	0,11
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	4	0,01
		MUŠKI	2	0,01
		ŽENSKI	2	0,01
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	6	0,01
		MUŠKI	5	0,02
		ŽENSKI	1	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	35	0,07
		MUŠKI	24	0,10
		ŽENSKI	11	0,04
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	13861	27,17
		MUŠKI	7973	31,66
		ŽENSKI	5888	22,79
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	13645	26,74
		MUŠKI	7865	31,23
		ŽENSKI	5780	22,37
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	386	0,76
		MUŠKI	319	1,27
		ŽENSKI	67	0,26
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	225	0,44
		MUŠKI	184	0,73
		ŽENSKI	41	0,16
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	885	1,73
		MUŠKI	540	2,14
		ŽENSKI	345	1,34
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	1280	2,51
		MUŠKI	716	2,84
		ŽENSKI	564	2,18
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	729	1,43
		MUŠKI	448	1,78
		ŽENSKI	281	1,09



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	502	0,98
		MUŠKI	311	1,23
		ŽENSKI	191	0,74
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	686	1,34
		MUŠKI	346	1,37
		ŽENSKI	340	1,32
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	3025	5,93
		MUŠKI	2278	9,05
		ŽENSKI	747	2,89
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	218	0,43
		MUŠKI	121	0,48
		ŽENSKI	97	0,38
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	908	1,78
		MUŠKI	14	0,06
		ŽENSKI	894	3,46
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	111	0,22
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	111	0,43
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	226	0,44
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	226	0,87
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	290	0,57
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	290	1,12
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	755	1,48
		MUŠKI	755	3,00
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	340	0,67
		MUŠKI	216	0,86
		ŽENSKI	124	0,48
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	367	0,72
		MUŠKI	280	1,11
		ŽENSKI	87	0,34
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	827	1,62
		MUŠKI	427	1,70
		ŽENSKI	400	1,55
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	41	0,08
		MUŠKI	19	0,08
		ŽENSKI	22	0,09

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	1230	2,41
		MUŠKI	548	2,18
		ŽENSKI	682	2,64
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	1194	2,34
		MUŠKI	529	2,10
		ŽENSKI	665	2,57

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	1046	2,05
		MUŠKI	471	1,87
		ŽENSKI	575	2,23
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	244	0,48
		MUŠKI	216	0,86
		ŽENSKI	28	0,11
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	5	0,01
		MUŠKI	5	0,02
		ŽENSKI	0	0,00

Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	870	1,71
		MUŠKI	436	1,73
		ŽENSKI	434	1,68
Meningitis	G00-G03	SVEGA	15	0,03
		MUŠKI	8	0,03
		ŽENSKI	7	0,03

Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	24841	48,69
		MUŠKI	10522	41,78
		ŽENSKI	14319	55,42
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	10866	21,30
		MUŠKI	4932	19,58
		ŽENSKI	5934	22,97
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	2937	5,76
		MUŠKI	1169	4,64
		ŽENSKI	1768	6,84
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	7508	14,72
		MUŠKI	3094	12,29
		ŽENSKI	4414	17,09

Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	2052	4,02
		MUŠKI	1257	4,99
		ŽENSKI	795	3,08

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	20	0,04
		<b>MUŠKI</b>	11	0,04
		<b>ŽENSKI</b>	9	0,03
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	294	0,58
		<b>MUŠKI</b>	159	0,63
		<b>ŽENSKI</b>	135	0,52
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	1609	3,15
		<b>MUŠKI</b>	1009	4,01
		<b>ŽENSKI</b>	600	2,32
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	74	0,15
		<b>MUŠKI</b>	38	0,15
		<b>ŽENSKI</b>	36	0,14

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	2314	4,54
		<b>MUŠKI</b>	1431	5,68
		<b>ŽENSKI</b>	883	3,42
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	213	0,42
		<b>MUŠKI</b>	104	0,41
		<b>ŽENSKI</b>	109	0,42
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	1117	2,19
		<b>MUŠKI</b>	871	3,46
		<b>ŽENSKI</b>	246	0,95

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	15	0,03
		<b>MUŠKI</b>	7	0,03
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,03

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	129	0,25
		<b>MUŠKI</b>	30	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	99	0,38
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	55	0,11
		<b>MUŠKI</b>	9	0,04
		<b>ŽENSKI</b>	46	0,18

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	803	1,57
		<b>MUŠKI</b>	327	1,30
		<b>ŽENSKI</b>	476	1,84
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	565	1,11
		<b>MUŠKI</b>	231	0,92
		<b>ŽENSKI</b>	334	1,29

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja	O00-O99	SVEGA	4	0,01
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,02
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	119	0,23
		MUŠKI	64	0,25
		ŽENSKI	55	0,21
Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	109	0,21
		MUŠKI	54	0,21
		ŽENSKI	55	0,21
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	11	0,02
		MUŠKI	5	0,02
		ŽENSKI	6	0,02
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	42	0,08
		MUŠKI	22	0,09
		ŽENSKI	20	0,08
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo	R00-R99	SVEGA	545	1,07
		MUŠKI	204	0,81
		ŽENSKI	341	1,32
Sindrom iznenadne smrti dojenčeta	R95	SVEGA	8	0,02
		MUŠKI	6	0,02
		ŽENSKI	2	0,01
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	145	0,28
		MUŠKI	73	0,29
		ŽENSKI	72	0,28
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	2767	5,42
		MUŠKI	1703	6,76
		ŽENSKI	1064	4,12
Nezgode	V01-X59	SVEGA	1957	3,84
		MUŠKI	1119	4,44
		ŽENSKI	838	3,24
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	504	0,99
		MUŠKI	397	1,58
		ŽENSKI	107	0,41
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	982	1,92
		MUŠKI	401	1,59
		ŽENSKI	581	2,25

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	108	0,21
		MUŠKI	75	0,30
		ŽENSKI	33	0,13
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	701	1,37
		MUŠKI	519	2,06
		ŽENSKI	182	0,70
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	50	0,10
		MUŠKI	31	0,12
		ŽENSKI	19	0,07
Događaji s neodređenom nakanom	Y10-Y34	SVEGA	5	0,01
		MUŠKI	4	0,02
		ŽENSKI	1	0,00

Tablica 6/I TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI  
 - "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	3342	
		MUŠKI	1691	
		ŽENSKI	1651	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	24	0,72
		MUŠKI	10	0,59
		ŽENSKI	14	0,85
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	8	0,24
		MUŠKI	4	0,24
		ŽENSKI	4	0,24
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,06
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	972	29,08
		MUŠKI	575	34,00
		ŽENSKI	397	24,05
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	956	28,61
		MUŠKI	564	33,35
		ŽENSKI	392	23,74
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	33	0,99
		MUŠKI	29	1,71
		ŽENSKI	4	0,24
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	17	0,51
		MUŠKI	16	0,95
		ŽENSKI	1	0,06
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	83	2,48
		MUŠKI	64	3,78
		ŽENSKI	19	1,15
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	82	2,45
		MUŠKI	51	3,02
		ŽENSKI	31	1,88
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	59	1,77
		MUŠKI	42	2,48
		ŽENSKI	17	1,03

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	30	0,90
		MUŠKI	24	1,42
		ŽENSKI	6	0,36
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	45	1,35
		MUŠKI	25	1,48
		ŽENSKI	20	1,21
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	187	5,60
		MUŠKI	130	7,69
		ŽENSKI	57	3,45
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	15	0,45
		MUŠKI	12	0,71
		ŽENSKI	3	0,18
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	53	1,59
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	53	3,21
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	17	0,51
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	17	1,03
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	19	0,57
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	19	1,15
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	27	0,81
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	27	1,64
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	49	1,47
		MUŠKI	49	2,90
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	25	0,75
		MUŠKI	18	1,06
		ŽENSKI	7	0,42
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	20	0,60
		MUŠKI	15	0,89
		ŽENSKI	5	0,30
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	57	1,71
		MUŠKI	29	1,71
		ŽENSKI	28	1,70
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	2	0,06
		MUŠKI	1	0,06
		ŽENSKI	1	0,06

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	69	2,06
		MUŠKI	28	1,66
		ŽENSKI	41	2,48
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	68	2,03
		MUŠKI	27	1,60
		ŽENSKI	41	2,48
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	62	1,86
		MUŠKI	26	1,54
		ŽENSKI	36	2,18
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	12	0,36
		MUŠKI	10	0,59
		ŽENSKI	2	0,12
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	56	1,68
		MUŠKI	29	1,71
		ŽENSKI	27	1,64
Meningitis	G00-G03	SVEGA	3	0,09
		MUŠKI	2	0,12
		ŽENSKI	1	0,06
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	1560	46,68
		MUŠKI	651	38,50
		ŽENSKI	909	55,06
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	694	20,77
		MUŠKI	305	18,04
		ŽENSKI	389	23,56
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	167	5,00
		MUŠKI	66	3,90
		ŽENSKI	101	6,12
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	469	14,03
		MUŠKI	193	11,41
		ŽENSKI	276	16,72
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	122	3,65
		MUŠKI	87	5,14
		ŽENSKI	35	2,12



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	21	0,63
		<b>MUŠKI</b>	14	0,83
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,42
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	87	2,60
		<b>MUŠKI</b>	63	3,73
		<b>ŽENSKI</b>	24	1,45
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,09
		<b>MUŠKI</b>	2	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,06

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	141	4,22
		<b>MUŠKI</b>	98	5,80
		<b>ŽENSKI</b>	43	2,60
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	13	0,39
		<b>MUŠKI</b>	7	0,41
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,36
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	69	2,06
		<b>MUŠKI</b>	60	3,55
		<b>ŽENSKI</b>	9	0,55

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,03
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,06

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	10	0,30
		<b>MUŠKI</b>	2	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,48
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,09
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,18

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	65	1,94
		<b>MUŠKI</b>	28	1,66
		<b>ŽENSKI</b>	37	2,24
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	40	1,20
		<b>MUŠKI</b>	18	1,06
		<b>ŽENSKI</b>	22	1,33

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,24
		<b>MUŠKI</b>	5	0,30
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,18
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,27
		<b>MUŠKI</b>	6	0,35
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,18
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,12
		<b>MUŠKI</b>	2	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,12
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	29	0,87
		<b>MUŠKI</b>	13	0,77
		<b>ŽENSKI</b>	16	0,97
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,03
		<b>MUŠKI</b>	1	0,06
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	16	0,48
		<b>MUŠKI</b>	9	0,53
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,42
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	212	6,34
		<b>MUŠKI</b>	132	7,81
		<b>ŽENSKI</b>	80	4,85
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	137	4,10
		<b>MUŠKI</b>	81	4,79
		<b>ŽENSKI</b>	56	3,39
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	45	1,35
		<b>MUŠKI</b>	34	2,01
		<b>ŽENSKI</b>	11	0,67
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	52	1,56
		<b>MUŠKI</b>	21	1,24
		<b>ŽENSKI</b>	31	1,88

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,21
		<b>MUŠKI</b>	5	0,30
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,12
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	67	2,00
		<b>MUŠKI</b>	46	2,72
		<b>ŽENSKI</b>	21	1,27
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,06
		<b>MUŠKI</b>	1	0,06
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,06
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/II TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1867	
		MUŠKI	946	
		ŽENSKI	921	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	8	0,43
		MUŠKI	5	0,53
		ŽENSKI	3	0,33
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	2	0,11
		MUŠKI	2	0,21
		ŽENSKI	0	0,00
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	434	23,25
		MUŠKI	258	27,27
		ŽENSKI	176	19,11
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	423	22,66
		MUŠKI	253	26,74
		ŽENSKI	170	18,46
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	20	1,07
		MUŠKI	16	1,69
		ŽENSKI	4	0,43
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	12	0,64
		MUŠKI	9	0,95
		ŽENSKI	3	0,33
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	43	2,30
		MUŠKI	24	2,54
		ŽENSKI	19	2,06
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	30	1,61
		MUŠKI	22	2,33
		ŽENSKI	8	0,87
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	27	1,45
		MUŠKI	14	1,48
		ŽENSKI	13	1,41

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	17	0,91
		MUŠKI	12	1,27
		ŽENSKI	5	0,54
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	16	0,86
		MUŠKI	10	1,06
		ŽENSKI	6	0,65
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	74	3,96
		MUŠKI	53	5,60
		ŽENSKI	21	2,28
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	6	0,32
		MUŠKI	4	0,42
		ŽENSKI	2	0,22
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	17	0,91
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	17	1,85
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	2	0,11
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,22
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	7	0,37
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,76
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	12	0,64
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	12	1,30
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	26	1,39
		MUŠKI	26	2,75
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	15	0,80
		MUŠKI	8	0,85
		ŽENSKI	7	0,76
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	12	0,64
		MUŠKI	11	1,16
		ŽENSKI	1	0,11
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	26	1,39
		MUŠKI	13	1,37
		ŽENSKI	13	1,41
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,11

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	40	2,14
		<b>MUŠKI</b>	19	2,01
		<b>ŽENSKI</b>	21	2,28
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	38	2,04
		<b>MUŠKI</b>	17	1,80
		<b>ŽENSKI</b>	21	2,28

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	30	1,61
		<b>MUŠKI</b>	12	1,27
		<b>ŽENSKI</b>	18	1,95
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,43
		<b>MUŠKI</b>	7	0,74
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,11
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	27	1,45
		<b>MUŠKI</b>	18	1,90
		<b>ŽENSKI</b>	9	0,98
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	1	0,11
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	921	49,33
		<b>MUŠKI</b>	382	40,38
		<b>ŽENSKI</b>	539	58,52
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	349	18,69
		<b>MUŠKI</b>	165	17,44
		<b>ŽENSKI</b>	184	19,98
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	138	7,39
		<b>MUŠKI</b>	57	6,03
		<b>ŽENSKI</b>	81	8,79
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	290	15,53
		<b>MUŠKI</b>	117	12,37
		<b>ŽENSKI</b>	173	18,78

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	89	4,77
		<b>MUŠKI</b>	47	4,97
		<b>ŽENSKI</b>	42	4,56

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,21
		<b>MUŠKI</b>	3	0,32
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,11
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	14	0,75
		<b>MUŠKI</b>	7	0,74
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,76
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	67	3,59
		<b>MUŠKI</b>	35	3,70
		<b>ŽENSKI</b>	32	3,47
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,11
		<b>MUŠKI</b>	1	0,11
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,11

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	140	7,50
		<b>MUŠKI</b>	97	10,25
		<b>ŽENSKI</b>	43	4,67
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,21
		<b>MUŠKI</b>	2	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,22
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	87	4,66
		<b>MUŠKI</b>	69	7,29
		<b>ŽENSKI</b>	18	1,95

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,11

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,27
		<b>MUŠKI</b>	2	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,33
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoz</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	26	1,39
		<b>MUŠKI</b>	8	0,85
		<b>ŽENSKI</b>	18	1,95
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	17	0,91
		<b>MUŠKI</b>	7	0,74
		<b>ŽENSKI</b>	10	1,09

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>000-099</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,21
		<b>MUŠKI</b>	1	0,11
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,33
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,11
		<b>MUŠKI</b>	1	0,11
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,11
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,11
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	24	1,29
		<b>MUŠKI</b>	14	1,48
		<b>ŽENSKI</b>	10	1,09
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,21
		<b>MUŠKI</b>	2	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,22
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	115	6,16
		<b>MUŠKI</b>	82	8,67
		<b>ŽENSKI</b>	33	3,58
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	79	4,23
		<b>MUŠKI</b>	54	5,71
		<b>ŽENSKI</b>	25	2,71
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	20	1,07
		<b>MUŠKI</b>	20	2,11
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	36	1,93
		<b>MUŠKI</b>	18	1,90
		<b>ŽENSKI</b>	18	1,95



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,32
		<b>MUŠKI</b>	2	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,43
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	30	1,61
		<b>MUŠKI</b>	23	2,43
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,76
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,27
		<b>MUŠKI</b>	4	0,42
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,11
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/III TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	2567	
		MUŠKI	1268	
		ŽENSKI	1299	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	18	0,70
		MUŠKI	12	0,95
		ŽENSKI	6	0,46
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	7	0,27
		MUŠKI	5	0,39
		ŽENSKI	2	0,15
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	1	0,08
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	665	25,91
		MUŠKI	383	30,21
		ŽENSKI	282	21,71
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	659	25,67
		MUŠKI	378	29,81
		ŽENSKI	281	21,63
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	18	0,70
		MUŠKI	15	1,18
		ŽENSKI	3	0,23
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	17	0,66
		MUŠKI	13	1,03
		ŽENSKI	4	0,31
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	36	1,40
		MUŠKI	24	1,89
		ŽENSKI	12	0,92
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	64	2,49
		MUŠKI	34	2,68
		ŽENSKI	30	2,31
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	39	1,52
		MUŠKI	18	1,42
		ŽENSKI	21	1,62

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	23	0,90
		MUŠKI	8	0,63
		ŽENSKI	15	1,15
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	25	0,97
		MUŠKI	11	0,87
		ŽENSKI	14	1,08
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	170	6,62
		MUŠKI	145	11,44
		ŽENSKI	25	1,92
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	11	0,43
		MUŠKI	5	0,39
		ŽENSKI	6	0,46
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	42	1,64
		MUŠKI	1	0,08
		ŽENSKI	41	3,16
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	4	0,16
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,31
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	10	0,39
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	10	0,77
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	14	0,55
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	14	1,08
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	29	1,13
		MUŠKI	29	2,29
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	14	0,55
		MUŠKI	8	0,63
		ŽENSKI	6	0,46
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	18	0,70
		MUŠKI	13	1,03
		ŽENSKI	5	0,38
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	39	1,52
		MUŠKI	13	1,03
		ŽENSKI	26	2,00
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	49	1,91
		<b>MUŠKI</b>	16	1,26
		<b>ŽENSKI</b>	33	2,54
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	48	1,87
		<b>MUŠKI</b>	16	1,26
		<b>ŽENSKI</b>	32	2,46

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	37	1,44
		<b>MUŠKI</b>	17	1,34
		<b>ŽENSKI</b>	20	1,54
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	10	0,39
		<b>MUŠKI</b>	10	0,79
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	28	1,09
		<b>MUŠKI</b>	12	0,95
		<b>ŽENSKI</b>	16	1,23
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,12
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,23

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	1277	49,75
		<b>MUŠKI</b>	541	42,67
		<b>ŽENSKI</b>	736	56,66
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	673	26,22
		<b>MUŠKI</b>	305	24,05
		<b>ŽENSKI</b>	368	28,33
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	118	4,60
		<b>MUŠKI</b>	44	3,47
		<b>ŽENSKI</b>	74	5,70
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	363	14,14
		<b>MUŠKI</b>	139	10,96
		<b>ŽENSKI</b>	224	17,24

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	162	6,31
		<b>MUŠKI</b>	109	8,60
		<b>ŽENSKI</b>	53	4,08

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,23
		<b>MUŠKI</b>	4	0,32
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,15
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	154	6,00
		<b>MUŠKI</b>	103	8,12
		<b>ŽENSKI</b>	51	3,93
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,23
		<b>MUŠKI</b>	3	0,24
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,23

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	95	3,70
		<b>MUŠKI</b>	58	4,57
		<b>ŽENSKI</b>	37	2,85
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,27
		<b>MUŠKI</b>	1	0,08
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,46
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	37	1,44
		<b>MUŠKI</b>	28	2,21
		<b>ŽENSKI</b>	9	0,69

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,27
		<b>MUŠKI</b>	1	0,08
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,46
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,08
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,15

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	42	1,64
		<b>MUŠKI</b>	14	1,10
		<b>ŽENSKI</b>	28	2,16
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	36	1,40
		<b>MUŠKI</b>	10	0,79
		<b>ŽENSKI</b>	26	2,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,04
		<b>MUŠKI</b>	1	0,08
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,12
		<b>MUŠKI</b>	1	0,08
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,15
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	63	2,45
		<b>MUŠKI</b>	23	1,81
		<b>ŽENSKI</b>	40	3,08
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,04
		<b>MUŠKI</b>	1	0,08
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,31
		<b>MUŠKI</b>	3	0,24
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,38

<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	120	4,67
		<b>MUŠKI</b>	80	6,31
		<b>ŽENSKI</b>	40	3,08
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	90	3,51
		<b>MUŠKI</b>	56	4,42
		<b>ŽENSKI</b>	34	2,62
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	24	0,93
		<b>MUŠKI</b>	17	1,34
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,54
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	39	1,52
		<b>MUŠKI</b>	17	1,34
		<b>ŽENSKI</b>	22	1,69

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,16
		<b>MUŠKI</b>	2	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,15
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	27	1,05
		<b>MUŠKI</b>	22	1,74
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,38
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,08
		<b>MUŠKI</b>	2	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/IV TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI-  
"EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	2016	
		MUŠKI	985	
		ŽENSKI	1031	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	16	0,79
		MUŠKI	6	0,61
		ŽENSKI	10	0,97
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	4	0,20
		MUŠKI	4	0,41
		ŽENSKI	0	0,00
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	499	24,75
		MUŠKI	307	31,17
		ŽENSKI	192	18,62
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	494	24,50
		MUŠKI	303	30,76
		ŽENSKI	191	18,53
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	13	0,64
		MUŠKI	11	1,12
		ŽENSKI	2	0,19
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	6	0,30
		MUŠKI	6	0,61
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	37	1,84
		MUŠKI	22	2,23
		ŽENSKI	15	1,45
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	40	1,98
		MUŠKI	23	2,34
		ŽENSKI	17	1,65
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	35	1,74
		MUŠKI	26	2,64
		ŽENSKI	9	0,87



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	17	0,84
		MUŠKI	11	1,12
		ŽENSKI	6	0,58
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	32	1,59
		MUŠKI	14	1,42
		ŽENSKI	18	1,75
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	113	5,61
		MUŠKI	97	9,85
		ŽENSKI	16	1,55
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	9	0,45
		MUŠKI	6	0,61
		ŽENSKI	3	0,29
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	28	1,39
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	28	2,72
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	3	0,15
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,29
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	4	0,20
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,39
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	11	0,55
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	11	1,07
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	24	1,19
		MUŠKI	24	2,44
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	17	0,84
		MUŠKI	7	0,71
		ŽENSKI	10	0,97
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	14	0,69
		MUŠKI	9	0,91
		ŽENSKI	5	0,48
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	26	1,29
		MUŠKI	12	1,22
		ŽENSKI	14	1,36
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	46	2,28
		<b>MUŠKI</b>	23	2,34
		<b>ŽENSKI</b>	23	2,23
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	45	2,23
		<b>MUŠKI</b>	22	2,23
		<b>ŽENSKI</b>	23	2,23

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	42	2,08
		<b>MUŠKI</b>	18	1,83
		<b>ŽENSKI</b>	24	2,33
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,45
		<b>MUŠKI</b>	8	0,81
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,10
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	39	1,93
		<b>MUŠKI</b>	20	2,03
		<b>ŽENSKI</b>	19	1,84
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	1	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	1008	50,00
		<b>MUŠKI</b>	389	39,49
		<b>ŽENSKI</b>	619	60,04
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	384	19,05
		<b>MUŠKI</b>	161	16,35
		<b>ŽENSKI</b>	223	21,63
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	154	7,64
		<b>MUŠKI</b>	60	6,09
		<b>ŽENSKI</b>	94	9,12
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	300	14,88
		<b>MUŠKI</b>	105	10,66
		<b>ŽENSKI</b>	195	18,91

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	97	4,81
		<b>MUŠKI</b>	60	6,09
		<b>ŽENSKI</b>	37	3,59

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,10
		<b>MUŠKI</b>	1	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,10
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	15	0,74
		<b>MUŠKI</b>	10	1,02
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,48
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	74	3,67
		<b>MUŠKI</b>	44	4,47
		<b>ŽENSKI</b>	30	2,91
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,10
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,19

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	109	5,41
		<b>MUŠKI</b>	66	6,70
		<b>ŽENSKI</b>	43	4,17
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,60
		<b>MUŠKI</b>	6	0,61
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,58
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	53	2,63
		<b>MUŠKI</b>	37	3,76
		<b>ŽENSKI</b>	16	1,55

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,15
		<b>MUŠKI</b>	1	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,19
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	23	1,14
		<b>MUŠKI</b>	6	0,61
		<b>ŽENSKI</b>	17	1,65
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	14	0,69
		<b>MUŠKI</b>	4	0,41
		<b>ŽENSKI</b>	10	0,97

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,10
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,19
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,10
		<b>MUŠKI</b>	1	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,10
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,10
		<b>MUŠKI</b>	1	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,10
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	16	0,79
		<b>MUŠKI</b>	12	1,22
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,39
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,30
		<b>MUŠKI</b>	6	0,61
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	114	5,65
		<b>MUŠKI</b>	76	7,72
		<b>ŽENSKI</b>	38	3,69
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	84	4,17
		<b>MUŠKI</b>	50	5,08
		<b>ŽENSKI</b>	34	3,30
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	24	1,19
		<b>MUŠKI</b>	19	1,93
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,48
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	45	2,23
		<b>MUŠKI</b>	20	2,03
		<b>ŽENSKI</b>	25	2,42

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	29	1,44
		<b>MUŠKI</b>	25	2,54
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,39
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/V TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI-  
"EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	2187	
		MUŠKI	1071	
		ŽENSKI	1116	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	13	0,59
		MUŠKI	5	0,47
		ŽENSKI	8	0,72
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	3	0,14
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	2	0,18
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	538	24,60
		MUŠKI	324	30,25
		ŽENSKI	214	19,18
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	535	24,46
		MUŠKI	323	30,16
		ŽENSKI	212	19,00
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	26	1,19
		MUŠKI	23	2,15
		ŽENSKI	3	0,27
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	6	0,27
		MUŠKI	5	0,47
		ŽENSKI	1	0,09
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	41	1,87
		MUŠKI	23	2,15
		ŽENSKI	18	1,61
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	41	1,87
		MUŠKI	22	2,05
		ŽENSKI	19	1,70
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	32	1,46
		MUŠKI	17	1,59
		ŽENSKI	15	1,34

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	17	0,78
		MUŠKI	11	1,03
		ŽENSKI	6	0,54
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	22	1,01
		MUŠKI	10	0,93
		ŽENSKI	12	1,08
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	104	4,76
		MUŠKI	86	8,03
		ŽENSKI	18	1,61
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	10	0,46
		MUŠKI	7	0,65
		ŽENSKI	3	0,27
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	26	1,19
		MUŠKI	2	0,19
		ŽENSKI	24	2,15
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	4	0,18
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,36
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	9	0,41
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	9	0,81
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	13	0,59
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	13	1,16
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	27	1,23
		MUŠKI	27	2,52
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	13	0,59
		MUŠKI	7	0,65
		ŽENSKI	6	0,54
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	17	0,78
		MUŠKI	16	1,49
		ŽENSKI	1	0,09
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	36	1,65
		MUŠKI	21	1,96
		ŽENSKI	15	1,34
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	43	1,97
		<b>MUŠKI</b>	10	0,93
		<b>ŽENSKI</b>	33	2,96
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	40	1,83
		<b>MUŠKI</b>	9	0,84
		<b>ŽENSKI</b>	31	2,78

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	20	0,91
		<b>MUŠKI</b>	12	1,12
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,72
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,37
		<b>MUŠKI</b>	7	0,65
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	23	1,05
		<b>MUŠKI</b>	13	1,21
		<b>ŽENSKI</b>	10	0,90
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	1172	53,59
		<b>MUŠKI</b>	475	44,35
		<b>ŽENSKI</b>	697	62,46
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	495	22,63
		<b>MUŠKI</b>	215	20,07
		<b>ŽENSKI</b>	280	25,09
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	212	9,69
		<b>MUŠKI</b>	82	7,66
		<b>ŽENSKI</b>	130	11,65
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	291	13,31
		<b>MUŠKI</b>	115	10,74
		<b>ŽENSKI</b>	176	15,77

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	89	4,07
		<b>MUŠKI</b>	55	5,14
		<b>ŽENSKI</b>	34	3,05



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	14	0,64
		<b>MUŠKI</b>	10	0,93
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,36
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	68	3,11
		<b>MUŠKI</b>	41	3,83
		<b>ŽENSKI</b>	27	2,42
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	124	5,67
		<b>MUŠKI</b>	77	7,19
		<b>ŽENSKI</b>	47	4,21
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,37
		<b>MUŠKI</b>	4	0,37
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,36
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	83	3,80
		<b>MUŠKI</b>	60	5,60
		<b>ŽENSKI</b>	23	2,06

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,09
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,18
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	32	1,46
		<b>MUŠKI</b>	12	1,12
		<b>ŽENSKI</b>	20	1,79
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	30	1,37
		<b>MUŠKI</b>	12	1,12
		<b>ŽENSKI</b>	18	1,61

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,09
		<b>MUŠKI</b>	2	0,19
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,18
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,36
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,09
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,18
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,41
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,72
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,14
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,27
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	115	5,26
		<b>MUŠKI</b>	84	7,84
		<b>ŽENSKI</b>	31	2,78
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	78	3,57
		<b>MUŠKI</b>	56	5,23
		<b>ŽENSKI</b>	22	1,97
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	29	1,33
		<b>MUŠKI</b>	25	2,33
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,36
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	33	1,51
		<b>MUŠKI</b>	19	1,77
		<b>ŽENSKI</b>	14	1,25

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,18
		<b>MUŠKI</b>	3	0,28
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	36	1,65
		<b>MUŠKI</b>	28	2,61
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,72
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/VI TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1607	
		MUŠKI	790	
		ŽENSKI	817	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	6	0,37
		MUŠKI	1	0,13
		ŽENSKI	5	0,61
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,12
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	393	24,46
		MUŠKI	236	29,87
		ŽENSKI	157	19,22
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	389	24,21
		MUŠKI	234	29,62
		ŽENSKI	155	18,97
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	20	1,24
		MUŠKI	20	2,53
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	11	0,68
		MUŠKI	8	1,01
		ŽENSKI	3	0,37
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	21	1,31
		MUŠKI	5	0,63
		ŽENSKI	16	1,96
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	22	1,37
		MUŠKI	12	1,52
		ŽENSKI	10	1,22
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	21	1,31
		MUŠKI	12	1,52
		ŽENSKI	9	1,10

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	17	1,06
		MUŠKI	12	1,52
		ŽENSKI	5	0,61
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	14	0,87
		MUŠKI	11	1,39
		ŽENSKI	3	0,37
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	88	5,48
		MUŠKI	72	9,11
		ŽENSKI	16	1,96
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	4	0,25
		MUŠKI	2	0,25
		ŽENSKI	2	0,24
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	27	1,68
		MUŠKI	1	0,13
		ŽENSKI	26	3,18
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,12
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	5	0,31
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,61
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	10	0,62
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	10	1,22
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	28	1,74
		MUŠKI	28	3,54
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	13	0,81
		MUŠKI	8	1,01
		ŽENSKI	5	0,61
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	8	0,50
		MUŠKI	6	0,76
		ŽENSKI	2	0,24
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	21	1,31
		MUŠKI	10	1,27
		ŽENSKI	11	1,35
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	4	0,25
		MUŠKI	2	0,25
		ŽENSKI	2	0,24

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	34	2,12
		<b>MUŠKI</b>	15	1,90
		<b>ŽENSKI</b>	19	2,33
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	34	2,12
		<b>MUŠKI</b>	15	1,90
		<b>ŽENSKI</b>	19	2,33

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	33	2,05
		<b>MUŠKI</b>	19	2,41
		<b>ŽENSKI</b>	14	1,71
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,75
		<b>MUŠKI</b>	10	1,27
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,24
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	30	1,87
		<b>MUŠKI</b>	18	2,28
		<b>ŽENSKI</b>	12	1,47
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	1	0,13
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	784	48,79
		<b>MUŠKI</b>	333	42,15
		<b>ŽENSKI</b>	451	55,20
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	294	18,29
		<b>MUŠKI</b>	133	16,84
		<b>ŽENSKI</b>	161	19,71
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	114	7,09
		<b>MUŠKI</b>	46	5,82
		<b>ŽENSKI</b>	68	8,32
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	254	15,81
		<b>MUŠKI</b>	105	13,29
		<b>ŽENSKI</b>	149	18,24

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	57	3,55
		<b>MUŠKI</b>	31	3,92
		<b>ŽENSKI</b>	26	3,18

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,75
		<b>MUŠKI</b>	4	0,51
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,98
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	45	2,80
		<b>MUŠKI</b>	27	3,42
		<b>ŽENSKI</b>	18	2,20
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,56
		<b>MUŠKI</b>	3	0,38
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,73

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	99	6,16
		<b>MUŠKI</b>	59	7,47
		<b>ŽENSKI</b>	40	4,90
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,37
		<b>MUŠKI</b>	3	0,38
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,37
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	56	3,48
		<b>MUŠKI</b>	42	5,32
		<b>ŽENSKI</b>	14	1,71

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	1	0,13
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,31
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,61
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,25
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,49

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	34	2,12
		<b>MUŠKI</b>	12	1,52
		<b>ŽENSKI</b>	22	2,69
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	26	1,62
		<b>MUŠKI</b>	8	1,01
		<b>ŽENSKI</b>	18	2,20

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,12

<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,12
		<b>MUŠKI</b>	1	0,13
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,12
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	1	0,13
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	34	2,12
		<b>MUŠKI</b>	11	1,39
		<b>ŽENSKI</b>	23	2,82
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,12
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	16	1,00
		<b>MUŠKI</b>	7	0,89
		<b>ŽENSKI</b>	9	1,10

<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	90	5,60
		<b>MUŠKI</b>	51	6,46
		<b>ŽENSKI</b>	39	4,77
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	58	3,61
		<b>MUŠKI</b>	30	3,80
		<b>ŽENSKI</b>	28	3,43
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	13	0,81
		<b>MUŠKI</b>	9	1,14
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,49
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	33	2,05
		<b>MUŠKI</b>	10	1,27
		<b>ŽENSKI</b>	23	2,82



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,12
		<b>MUŠKI</b>	2	0,25
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	29	1,80
		<b>MUŠKI</b>	21	2,66
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,98
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,12
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/VII TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1729	
		MUŠKI	863	
		ŽENSKI	866	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	7	0,40
		MUŠKI	5	0,58
		ŽENSKI	2	0,23
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	3	0,17
		MUŠKI	3	0,35
		ŽENSKI	0	0,00
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	421	24,35
		MUŠKI	248	28,74
		ŽENSKI	173	19,98
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	415	24,00
		MUŠKI	246	28,51
		ŽENSKI	169	19,52
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	15	0,87
		MUŠKI	14	1,62
		ŽENSKI	1	0,12
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	13	0,75
		MUŠKI	11	1,27
		ŽENSKI	2	0,23
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	27	1,56
		MUŠKI	18	2,09
		ŽENSKI	9	1,04
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	35	2,02
		MUŠKI	20	2,32
		ŽENSKI	15	1,73
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	24	1,39
		MUŠKI	14	1,62
		ŽENSKI	10	1,15

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	7	0,40
		MUŠKI	5	0,58
		ŽENSKI	2	0,23
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	14	0,81
		MUŠKI	6	0,70
		ŽENSKI	8	0,92
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	87	5,03
		MUŠKI	74	8,57
		ŽENSKI	13	1,50
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	4	0,23
		MUŠKI	1	0,12
		ŽENSKI	3	0,35
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	23	1,33
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	23	2,66
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	4	0,23
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,46
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	14	0,81
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	14	1,62
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	10	0,58
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	10	1,15
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	20	1,16
		MUŠKI	20	2,32
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	18	1,04
		MUŠKI	6	0,70
		ŽENSKI	12	1,39
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	11	0,64
		MUŠKI	7	0,81
		ŽENSKI	4	0,46
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	30	1,74
		MUŠKI	18	2,09
		ŽENSKI	12	1,39
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,12

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	54	3,12
		<b>MUŠKI</b>	25	2,90
		<b>ŽENSKI</b>	29	3,35
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	49	2,83
		<b>MUŠKI</b>	21	2,43
		<b>ŽENSKI</b>	28	3,23

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	23	1,33
		<b>MUŠKI</b>	13	1,51
		<b>ŽENSKI</b>	10	1,15
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	13	0,75
		<b>MUŠKI</b>	11	1,27
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,23
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	18	1,04
		<b>MUŠKI</b>	10	1,16
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,92
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	871	50,38
		<b>MUŠKI</b>	355	41,14
		<b>ŽENSKI</b>	516	59,58
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	377	21,80
		<b>MUŠKI</b>	162	18,77
		<b>ŽENSKI</b>	215	24,83
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	87	5,03
		<b>MUŠKI</b>	37	4,29
		<b>ŽENSKI</b>	50	5,77
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	277	16,02
		<b>MUŠKI</b>	100	11,59
		<b>ŽENSKI</b>	177	20,44

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	78	4,51
		<b>MUŠKI</b>	48	5,56
		<b>ŽENSKI</b>	30	3,46

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	1	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,52
		<b>MUŠKI</b>	3	0,35
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,69
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	67	3,88
		<b>MUŠKI</b>	43	4,98
		<b>ŽENSKI</b>	24	2,77
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,12
		<b>MUŠKI</b>	2	0,23
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	99	5,73
		<b>MUŠKI</b>	62	7,18
		<b>ŽENSKI</b>	37	4,27
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	10	0,58
		<b>MUŠKI</b>	5	0,58
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,58
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	47	2,72
		<b>MUŠKI</b>	39	4,52
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,92

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,46
		<b>MUŠKI</b>	2	0,23
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,69
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,29
		<b>MUŠKI</b>	2	0,23
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,35

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	26	1,50
		<b>MUŠKI</b>	15	1,74
		<b>ŽENSKI</b>	11	1,27
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	20	1,16
		<b>MUŠKI</b>	10	1,16
		<b>ŽENSKI</b>	10	1,15

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,12
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,12
		<b>MUŠKI</b>	1	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,12
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	1	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,69
		<b>MUŠKI</b>	3	0,35
		<b>ŽENSKI</b>	9	1,04
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,12
		<b>MUŠKI</b>	1	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,12
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,23
		<b>MUŠKI</b>	2	0,23
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,23
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	108	6,25
		<b>MUŠKI</b>	76	8,81
		<b>ŽENSKI</b>	32	3,70
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	77	4,45
		<b>MUŠKI</b>	49	5,68
		<b>ŽENSKI</b>	28	3,23
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	23	1,33
		<b>MUŠKI</b>	23	2,67
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	39	2,26
		<b>MUŠKI</b>	14	1,62
		<b>ŽENSKI</b>	25	2,89

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,12
		<b>MUŠKI</b>	2	0,23
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	30	1,74
		<b>MUŠKI</b>	26	3,01
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,46
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/VIII TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	3513	
		MUŠKI	1721	
		ŽENSKI	1792	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	9	0,26
		MUŠKI	4	0,23
		ŽENSKI	5	0,28
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	3	0,09
		MUŠKI	2	0,12
		ŽENSKI	1	0,06
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	2	0,06
		MUŠKI	1	0,06
		ŽENSKI	1	0,06
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	1035	29,46
		MUŠKI	582	33,82
		ŽENSKI	453	25,28
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	1014	28,86
		MUŠKI	574	33,35
		ŽENSKI	440	24,55
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	28	0,80
		MUŠKI	20	1,16
		ŽENSKI	8	0,45
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	12	0,34
		MUŠKI	12	0,70
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	61	1,74
		MUŠKI	31	1,80
		ŽENSKI	30	1,67
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	97	2,76
		MUŠKI	46	2,67
		ŽENSKI	51	2,85
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	55	1,57
		MUŠKI	34	1,98
		ŽENSKI	21	1,17



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	34	0,97
		MUŠKI	17	0,99
		ŽENSKI	17	0,95
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	47	1,34
		MUŠKI	18	1,05
		ŽENSKI	29	1,62
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	250	7,12
		MUŠKI	177	10,28
		ŽENSKI	73	4,07
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	14	0,40
		MUŠKI	3	0,17
		ŽENSKI	11	0,61
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	63	1,79
		MUŠKI	1	0,06
		ŽENSKI	62	3,46
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	7	0,20
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,39
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	20	0,57
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	20	1,12
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	17	0,48
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	17	0,95
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	64	1,82
		MUŠKI	64	3,72
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	17	0,48
		MUŠKI	13	0,76
		ŽENSKI	4	0,22
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	27	0,77
		MUŠKI	21	1,22
		ŽENSKI	6	0,33
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	59	1,68
		MUŠKI	41	2,38
		ŽENSKI	18	1,00
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	2	0,06
		MUŠKI	1	0,06
		ŽENSKI	1	0,06

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	75	2,13
		<b>MUŠKI</b>	48	2,79
		<b>ŽENSKI</b>	27	1,51
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	72	2,05
		<b>MUŠKI</b>	46	2,67
		<b>ŽENSKI</b>	26	1,45

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	47	1,34
		<b>MUŠKI</b>	13	0,76
		<b>ŽENSKI</b>	34	1,90
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,17
		<b>MUŠKI</b>	5	0,29
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,06
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	59	1,68
		<b>MUŠKI</b>	24	1,39
		<b>ŽENSKI</b>	35	1,95
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	1740	49,53
		<b>MUŠKI</b>	724	42,07
		<b>ŽENSKI</b>	1016	56,70
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	944	26,87
		<b>MUŠKI</b>	388	22,55
		<b>ŽENSKI</b>	556	31,03
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	186	5,29
		<b>MUŠKI</b>	68	3,95
		<b>ŽENSKI</b>	118	6,58
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	416	11,84
		<b>MUŠKI</b>	184	10,69
		<b>ŽENSKI</b>	232	12,95

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	143	4,07
		<b>MUŠKI</b>	85	4,94
		<b>ŽENSKI</b>	58	3,24

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,17
		<b>MUŠKI</b>	3	0,17
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,17
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,34
		<b>MUŠKI</b>	4	0,23
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,45
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	111	3,16
		<b>MUŠKI</b>	69	4,01
		<b>ŽENSKI</b>	42	2,34
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,03
		<b>MUŠKI</b>	1	0,06
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	129	3,67
		<b>MUŠKI</b>	78	4,53
		<b>ŽENSKI</b>	51	2,85
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	24	0,68
		<b>MUŠKI</b>	13	0,76
		<b>ŽENSKI</b>	11	0,61
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	53	1,51
		<b>MUŠKI</b>	42	2,44
		<b>ŽENSKI</b>	11	0,61

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,09
		<b>MUŠKI</b>	3	0,17
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	51	1,45
		<b>MUŠKI</b>	23	1,34
		<b>ŽENSKI</b>	28	1,56
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	20	0,57
		<b>MUŠKI</b>	11	0,64
		<b>ŽENSKI</b>	9	0,50

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,23
		<b>MUŠKI</b>	4	0,23
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,22

<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,23
		<b>MUŠKI</b>	3	0,17
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,28
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,03
		<b>MUŠKI</b>	1	0,06
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,17
		<b>MUŠKI</b>	2	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,22

<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	25	0,71
		<b>MUŠKI</b>	9	0,52
		<b>ŽENSKI</b>	16	0,89
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,09
		<b>MUŠKI</b>	3	0,17
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	179	5,10
		<b>MUŠKI</b>	120	6,97
		<b>ŽENSKI</b>	59	3,29
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	121	3,44
		<b>MUŠKI</b>	77	4,47
		<b>ŽENSKI</b>	44	2,46
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	35	1,00
		<b>MUŠKI</b>	25	1,45
		<b>ŽENSKI</b>	10	0,56
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	60	1,71
		<b>MUŠKI</b>	31	1,80
		<b>ŽENSKI</b>	29	1,62

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	8	0,23
		MUŠKI	7	0,41
		ŽENSKI	1	0,06
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	51	1,45
		MUŠKI	40	2,32
		ŽENSKI	11	0,61
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	2	0,06
		MUŠKI	2	0,12
		ŽENSKI	0	0,00
Događaji s neodređenom nakanom	Y10-Y34	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,06

Tablica 6/IX TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI-  
"EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	808	
		MUŠKI	421	
		ŽENSKI	387	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	3	0,37
		MUŠKI	1	0,24
		ŽENSKI	2	0,52
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	1	0,12
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,26
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	187	23,14
		MUŠKI	115	27,32
		ŽENSKI	72	18,60
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	184	22,77
		MUŠKI	114	27,08
		ŽENSKI	70	18,09
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	6	0,74
		MUŠKI	5	1,19
		ŽENSKI	1	0,26
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	3	0,37
		MUŠKI	3	0,71
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	8	0,99
		MUŠKI	7	1,66
		ŽENSKI	1	0,26
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	10	1,24
		MUŠKI	9	2,14
		ŽENSKI	1	0,26
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	9	1,11
		MUŠKI	6	1,43
		ŽENSKI	3	0,78

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	7	0,87
		MUŠKI	4	0,95
		ŽENSKI	3	0,78
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	16	1,98
		MUŠKI	8	1,90
		ŽENSKI	8	2,07
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	38	4,70
		MUŠKI	24	5,70
		ŽENSKI	14	3,62
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	4	0,50
		MUŠKI	2	0,48
		ŽENSKI	2	0,52
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	8	0,99
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	8	2,07
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	4	0,50
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	1,03
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	7	0,87
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	1,81
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	10	1,24
		MUŠKI	10	2,38
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	8	0,99
		MUŠKI	8	1,90
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	4	0,50
		MUŠKI	4	0,95
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	9	1,11
		MUŠKI	7	1,66
		ŽENSKI	2	0,52
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	30	3,71
		<b>MUŠKI</b>	14	3,33
		<b>ŽENSKI</b>	16	4,13
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	29	3,59
		<b>MUŠKI</b>	13	3,09
		<b>ŽENSKI</b>	16	4,13

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	22	2,72
		<b>MUŠKI</b>	14	3,33
		<b>ŽENSKI</b>	8	2,07
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	9	1,11
		<b>MUŠKI</b>	7	1,66
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,52
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	12	1,49
		<b>MUŠKI</b>	3	0,71
		<b>ŽENSKI</b>	9	2,33
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	402	49,75
		<b>MUŠKI</b>	174	41,33
		<b>ŽENSKI</b>	228	58,91
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	146	18,07
		<b>MUŠKI</b>	68	16,15
		<b>ŽENSKI</b>	78	20,16
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	88	10,89
		<b>MUŠKI</b>	37	8,79
		<b>ŽENSKI</b>	51	13,18
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	101	12,50
		<b>MUŠKI</b>	41	9,74
		<b>ŽENSKI</b>	60	15,50

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	36	4,46
		<b>MUŠKI</b>	28	6,65
		<b>ŽENSKI</b>	8	2,07



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,12
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,26
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	33	4,08
		<b>MUŠKI</b>	26	6,18
		<b>ŽENSKI</b>	7	1,81
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	29	3,59
		<b>MUŠKI</b>	20	4,75
		<b>ŽENSKI</b>	9	2,33
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,50
		<b>MUŠKI</b>	1	0,24
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,78
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	11	1,36
		<b>MUŠKI</b>	10	2,38
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,26

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,25
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,52
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoz</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	9	1,11
		<b>MUŠKI</b>	5	1,19
		<b>ŽENSKI</b>	4	1,03
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,99
		<b>MUŠKI</b>	5	1,19
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,78

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,25
		<b>MUŠKI</b>	2	0,48
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,25
		<b>MUŠKI</b>	1	0,24
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,26
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	15	1,86
		<b>MUŠKI</b>	5	1,19
		<b>ŽENSKI</b>	10	2,58
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	10	1,24
		<b>MUŠKI</b>	4	0,95
		<b>ŽENSKI</b>	6	1,55
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	57	7,05
		<b>MUŠKI</b>	39	9,26
		<b>ŽENSKI</b>	18	4,65
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	33	4,08
		<b>MUŠKI</b>	21	4,99
		<b>ŽENSKI</b>	12	3,10
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,74
		<b>MUŠKI</b>	4	0,95
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,52
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	20	2,48
		<b>MUŠKI</b>	10	2,38
		<b>ŽENSKI</b>	10	2,58

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	2	0,25
		MUŠKI	2	0,48
		ŽENSKI	0	0,00
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	22	2,72
		MUŠKI	17	4,04
		ŽENSKI	5	1,29
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	2	0,25
		MUŠKI	1	0,24
		ŽENSKI	1	0,26
Događaji s neodređenom nakanom	Y10-Y34	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00

Tablica 6/X TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1246	
		MUŠKI	598	
		ŽENSKI	648	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,17
		ŽENSKI	0	0,00
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,17
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	281	22,55
		MUŠKI	171	28,60
		ŽENSKI	110	16,98
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	273	21,91
		MUŠKI	169	28,26
		ŽENSKI	104	16,05
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	9	0,72
		MUŠKI	8	1,34
		ŽENSKI	1	0,15
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	3	0,50
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	31	2,49
		MUŠKI	22	3,68
		ŽENSKI	9	1,39
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	27	2,17
		MUŠKI	12	2,01
		ŽENSKI	15	2,31
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	19	1,52
		MUŠKI	14	2,34
		ŽENSKI	5	0,77

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	11	0,88
		MUŠKI	8	1,34
		ŽENSKI	3	0,46
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	17	1,36
		MUŠKI	8	1,34
		ŽENSKI	9	1,39
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	54	4,33
		MUŠKI	45	7,53
		ŽENSKI	9	1,39
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	2	0,33
		ŽENSKI	1	0,15
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	17	1,36
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	17	2,62
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	5	0,40
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,77
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	6	0,48
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,93
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,31
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	16	1,28
		MUŠKI	16	2,68
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	5	0,40
		MUŠKI	3	0,50
		ŽENSKI	2	0,31
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	6	0,48
		MUŠKI	5	0,84
		ŽENSKI	1	0,15
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	11	0,88
		MUŠKI	5	0,84
		ŽENSKI	6	0,93
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,17
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	25	2,01
		<b>MUŠKI</b>	11	1,84
		<b>ŽENSKI</b>	14	2,16
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	25	2,01
		<b>MUŠKI</b>	11	1,84
		<b>ŽENSKI</b>	14	2,16

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	25	2,01
		<b>MUŠKI</b>	11	1,84
		<b>ŽENSKI</b>	14	2,16
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,48
		<b>MUŠKI</b>	6	1,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	15	1,20
		<b>MUŠKI</b>	9	1,51
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,93
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	685	54,98
		<b>MUŠKI</b>	276	46,15
		<b>ŽENSKI</b>	409	63,12
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	278	22,31
		<b>MUŠKI</b>	121	20,23
		<b>ŽENSKI</b>	157	24,23
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	39	3,13
		<b>MUŠKI</b>	14	2,34
		<b>ŽENSKI</b>	25	3,86
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	259	20,79
		<b>MUŠKI</b>	101	16,89
		<b>ŽENSKI</b>	158	24,38

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	39	3,13
		<b>MUŠKI</b>	26	4,35
		<b>ŽENSKI</b>	13	2,01

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,48
		<b>MUŠKI</b>	4	0,67
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,31
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	32	2,57
		<b>MUŠKI</b>	21	3,51
		<b>ŽENSKI</b>	11	1,70
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,48
		<b>MUŠKI</b>	2	0,33
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,62

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	61	4,90
		<b>MUŠKI</b>	34	5,69
		<b>ŽENSKI</b>	27	4,17
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,48
		<b>MUŠKI</b>	3	0,50
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,46
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	28	2,25
		<b>MUŠKI</b>	22	3,68
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,93

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,15

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoz</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	31	2,49
		<b>MUŠKI</b>	13	2,17
		<b>ŽENSKI</b>	18	2,78
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	27	2,17
		<b>MUŠKI</b>	9	1,51
		<b>ŽENSKI</b>	18	2,78

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,32
		<b>MUŠKI</b>	2	0,33
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,31
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	15	1,20
		<b>MUŠKI</b>	4	0,67
		<b>ŽENSKI</b>	11	1,70
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,15
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	62	4,98
		<b>MUŠKI</b>	39	6,52
		<b>ŽENSKI</b>	23	3,55
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	39	3,13
		<b>MUŠKI</b>	21	3,51
		<b>ŽENSKI</b>	18	2,78
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	13	1,04
		<b>MUŠKI</b>	10	1,67
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,46
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	18	1,44
		<b>MUŠKI</b>	6	1,00
		<b>ŽENSKI</b>	12	1,85



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	20	1,61
		<b>MUŠKI</b>	17	2,84
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,46
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,16
		<b>MUŠKI</b>	1	0,17
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,15
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/XI TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1046	
		MUŠKI	479	
		ŽENSKI	567	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	5	0,48
		MUŠKI	1	0,21
		ŽENSKI	4	0,71
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	4	0,38
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,71
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	260	24,86
		MUŠKI	148	30,90
		ŽENSKI	112	19,75
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	255	24,38
		MUŠKI	146	30,48
		ŽENSKI	109	19,22
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	6	0,57
		MUŠKI	5	1,04
		ŽENSKI	1	0,18
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	5	0,48
		MUŠKI	5	1,04
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	22	2,10
		MUŠKI	16	3,34
		ŽENSKI	6	1,06
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	22	2,10
		MUŠKI	10	2,09
		ŽENSKI	12	2,12
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	13	1,24
		MUŠKI	5	1,04
		ŽENSKI	8	1,41

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	7	0,67
		MUŠKI	5	1,04
		ŽENSKI	2	0,35
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	10	0,96
		MUŠKI	2	0,42
		ŽENSKI	8	1,41
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	64	6,12
		MUŠKI	54	11,27
		ŽENSKI	10	1,76
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	4	0,38
		MUŠKI	2	0,42
		ŽENSKI	2	0,35
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	23	2,20
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	23	4,06
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	2	0,19
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,35
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	2	0,19
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,35
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	3	0,29
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,53
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	17	1,63
		MUŠKI	17	3,55
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	8	0,76
		MUŠKI	4	0,84
		ŽENSKI	4	0,71
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	6	0,57
		MUŠKI	6	1,25
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	6	0,57
		MUŠKI	2	0,42
		ŽENSKI	4	0,71
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	3	0,29
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,53

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	31	2,96
		<b>MUŠKI</b>	10	2,09
		<b>ŽENSKI</b>	21	3,70
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	30	2,87
		<b>MUŠKI</b>	9	1,88
		<b>ŽENSKI</b>	21	3,70

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	17	1,63
		<b>MUŠKI</b>	6	1,25
		<b>ŽENSKI</b>	11	1,94
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,19
		<b>MUŠKI</b>	2	0,42
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	28	2,68
		<b>MUŠKI</b>	15	3,13
		<b>ŽENSKI</b>	13	2,29
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	501	47,90
		<b>MUŠKI</b>	201	41,96
		<b>ŽENSKI</b>	300	52,91
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	228	21,80
		<b>MUŠKI</b>	101	21,09
		<b>ŽENSKI</b>	127	22,40
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	35	3,35
		<b>MUŠKI</b>	13	2,71
		<b>ŽENSKI</b>	22	3,88
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	193	18,45
		<b>MUŠKI</b>	74	15,45
		<b>ŽENSKI</b>	119	20,99

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	65	6,21
		<b>MUŠKI</b>	39	8,14
		<b>ŽENSKI</b>	26	4,59

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,29
		<b>MUŠKI</b>	1	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,35
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	57	5,45
		<b>MUŠKI</b>	37	7,72
		<b>ŽENSKI</b>	20	3,53
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,10
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,18

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	51	4,88
		<b>MUŠKI</b>	26	5,43
		<b>ŽENSKI</b>	25	4,41
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,29
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,53
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	23	2,20
		<b>MUŠKI</b>	19	3,97
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,71

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,19
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,35
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	18	1,72
		<b>MUŠKI</b>	8	1,67
		<b>ŽENSKI</b>	10	1,76
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	15	1,43
		<b>MUŠKI</b>	6	1,25
		<b>ŽENSKI</b>	9	1,59

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,10
		<b>MUŠKI</b>	1	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,10
		<b>MUŠKI</b>	1	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,10
		<b>MUŠKI</b>	1	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	10	0,96
		<b>MUŠKI</b>	2	0,42
		<b>ŽENSKI</b>	8	1,41
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,10
		<b>MUŠKI</b>	1	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	53	5,07
		<b>MUŠKI</b>	21	4,38
		<b>ŽENSKI</b>	32	5,64
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	39	3,73
		<b>MUŠKI</b>	13	2,71
		<b>ŽENSKI</b>	26	4,59
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,48
		<b>MUŠKI</b>	3	0,63
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,35
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	22	2,10
		<b>MUŠKI</b>	4	0,84
		<b>ŽENSKI</b>	18	3,17

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,10
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,18
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	11	1,05
		<b>MUŠKI</b>	7	1,46
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,71
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,10
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,18
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/XII TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1958	
		MUŠKI	956	
		ŽENSKI	1002	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	9	0,46
		MUŠKI	4	0,42
		ŽENSKI	5	0,50
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	516	26,35
		MUŠKI	320	33,47
		ŽENSKI	196	19,56
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	512	26,15
		MUŠKI	318	33,26
		ŽENSKI	194	19,36
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	8	0,41
		MUŠKI	5	0,52
		ŽENSKI	3	0,30
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	14	0,72
		MUŠKI	12	1,26
		ŽENSKI	2	0,20
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	38	1,94
		MUŠKI	26	2,72
		ŽENSKI	12	1,20
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	48	2,45
		MUŠKI	25	2,62
		ŽENSKI	23	2,30
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	24	1,23
		MUŠKI	19	1,99
		ŽENSKI	5	0,50



UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	11	0,56
		MUŠKI	7	0,73
		ŽENSKI	4	0,40
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	26	1,33
		MUŠKI	17	1,78
		ŽENSKI	9	0,90
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	108	5,52
		MUŠKI	82	8,58
		ŽENSKI	26	2,59
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	11	0,56
		MUŠKI	9	0,94
		ŽENSKI	2	0,20
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	34	1,74
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	34	3,39
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	7	0,36
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,70
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	10	0,51
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	10	1,00
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	33	1,69
		MUŠKI	33	3,45
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	18	0,92
		MUŠKI	9	0,94
		ŽENSKI	9	0,90
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	17	0,87
		MUŠKI	14	1,46
		ŽENSKI	3	0,30
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	31	1,58
		MUŠKI	21	2,20
		ŽENSKI	10	1,00
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	3	0,15
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,30

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	51	2,60
		<b>MUŠKI</b>	19	1,99
		<b>ŽENSKI</b>	32	3,19
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	50	2,55
		<b>MUŠKI</b>	18	1,88
		<b>ŽENSKI</b>	32	3,19

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	83	4,24
		<b>MUŠKI</b>	31	3,24
		<b>ŽENSKI</b>	52	5,19
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	18	0,92
		<b>MUŠKI</b>	17	1,78
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,10
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	29	1,48
		<b>MUŠKI</b>	17	1,78
		<b>ŽENSKI</b>	12	1,20
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	916	46,78
		<b>MUŠKI</b>	377	39,44
		<b>ŽENSKI</b>	539	53,79
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	368	18,79
		<b>MUŠKI</b>	172	17,99
		<b>ŽENSKI</b>	196	19,56
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	73	3,73
		<b>MUŠKI</b>	28	2,93
		<b>ŽENSKI</b>	45	4,49
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	308	15,73
		<b>MUŠKI</b>	120	12,55
		<b>ŽENSKI</b>	188	18,76

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	59	3,01
		<b>MUŠKI</b>	26	2,72
		<b>ŽENSKI</b>	33	3,29

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,36
		<b>MUŠKI</b>	2	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,50
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	50	2,55
		<b>MUŠKI</b>	23	2,41
		<b>ŽENSKI</b>	27	2,69
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,41
		<b>MUŠKI</b>	6	0,63
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,20

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	89	4,55
		<b>MUŠKI</b>	49	2,50
		<b>ŽENSKI</b>	40	3,99
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,31
		<b>MUŠKI</b>	3	0,31
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,30
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	28	1,43
		<b>MUŠKI</b>	23	2,41
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,50

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,41
		<b>MUŠKI</b>	1	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,70
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,31
		<b>MUŠKI</b>	1	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,50

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	54	2,76
		<b>MUŠKI</b>	33	3,45
		<b>ŽENSKI</b>	21	2,10
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	40	2,04
		<b>MUŠKI</b>	24	2,51
		<b>ŽENSKI</b>	16	1,60

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,20
		<b>MUŠKI</b>	1	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,30

<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,20
		<b>MUŠKI</b>	2	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,20
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	1	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	31	1,58
		<b>MUŠKI</b>	15	1,57
		<b>ŽENSKI</b>	16	1,60
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	18	0,92
		<b>MUŠKI</b>	11	1,15
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,70

<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	102	5,21
		<b>MUŠKI</b>	61	6,38
		<b>ŽENSKI</b>	41	4,09
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	81	4,14
		<b>MUŠKI</b>	45	4,71
		<b>ŽENSKI</b>	36	3,59
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	27	1,38
		<b>MUŠKI</b>	18	1,88
		<b>ŽENSKI</b>	9	0,90
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	38	1,94
		<b>MUŠKI</b>	18	1,88
		<b>ŽENSKI</b>	20	2,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,15
		<b>MUŠKI</b>	2	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,10
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	17	0,87
		<b>MUŠKI</b>	14	1,46
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,30
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/XIII TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U ZADARSKOJ ŽUPANIJI-  
"EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1704	
		MUŠKI	905	
		ŽENSKI	799	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	6	0,35
		MUŠKI	4	0,44
		ŽENSKI	2	0,25
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	0	0,00
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	435	25,53
		MUŠKI	263	29,06
		ŽENSKI	172	21,53
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	428	25,12
		MUŠKI	260	28,73
		ŽENSKI	168	21,03
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	10	0,59
		MUŠKI	6	0,66
		ŽENSKI	4	0,50
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	6	0,35
		MUŠKI	5	0,55
		ŽENSKI	1	0,13
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	28	1,64
		MUŠKI	22	2,43
		ŽENSKI	6	0,75
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	43	2,52
		MUŠKI	22	2,43
		ŽENSKI	21	2,63
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	8	0,47
		MUŠKI	5	0,55
		ŽENSKI	3	0,38

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	24	1,41
		MUŠKI	11	1,22
		ŽENSKI	13	1,63
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	26	1,53
		MUŠKI	19	2,10
		ŽENSKI	7	0,88
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	92	5,40
		MUŠKI	72	7,96
		ŽENSKI	20	2,50
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	9	0,53
		MUŠKI	5	0,55
		ŽENSKI	4	0,50
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	25	1,47
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	25	3,13
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	2	0,12
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,25
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	7	0,41
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,88
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	6	0,35
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,75
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	29	1,70
		MUŠKI	29	3,20
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	13	0,76
		MUŠKI	10	1,10
		ŽENSKI	3	0,38
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	5	0,29
		MUŠKI	5	0,55
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	31	1,82
		MUŠKI	14	1,55
		ŽENSKI	17	2,13
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	2	0,12
		MUŠKI	2	0,22
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	49	2,88
		<b>MUŠKI</b>	22	2,43
		<b>ŽENSKI</b>	27	3,38
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	49	2,88
		<b>MUŠKI</b>	22	2,43
		<b>ŽENSKI</b>	27	3,38

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	35	2,05
		<b>MUŠKI</b>	20	2,21
		<b>ŽENSKI</b>	15	1,88
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	11	0,65
		<b>MUŠKI</b>	10	1,10
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,13
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	37	2,17
		<b>MUŠKI</b>	19	2,10
		<b>ŽENSKI</b>	18	2,25
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	855	50,18
		<b>MUŠKI</b>	402	44,42
		<b>ŽENSKI</b>	453	56,70
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	344	20,19
		<b>MUŠKI</b>	177	19,56
		<b>ŽENSKI</b>	167	20,90
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	143	8,39
		<b>MUŠKI</b>	62	6,85
		<b>ŽENSKI</b>	81	10,14
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	285	16,73
		<b>MUŠKI</b>	133	14,70
		<b>ŽENSKI</b>	152	19,02

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	46	2,70
		<b>MUŠKI</b>	28	3,09
		<b>ŽENSKI</b>	18	2,25



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,35
		<b>MUŠKI</b>	4	0,44
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,25
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	38	2,23
		<b>MUŠKI</b>	24	2,65
		<b>ŽENSKI</b>	14	1,75
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,41
		<b>MUŠKI</b>	4	0,44
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,38

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	78	4,58
		<b>MUŠKI</b>	54	5,97
		<b>ŽENSKI</b>	24	3,00
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,23
		<b>MUŠKI</b>	3	0,33
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,13
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	48	2,82
		<b>MUŠKI</b>	41	4,53
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,88

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,12
		<b>MUŠKI</b>	1	0,11
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,13

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,23
		<b>MUŠKI</b>	1	0,11
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,38
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,18
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,38

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	16	0,94
		<b>MUŠKI</b>	7	0,77
		<b>ŽENSKI</b>	9	1,13
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	15	0,88
		<b>MUŠKI</b>	6	0,66
		<b>ŽENSKI</b>	9	1,13

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,47
		<b>MUŠKI</b>	6	0,66
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,25
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,18
		<b>MUŠKI</b>	2	0,22
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,13
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,06
		<b>MUŠKI</b>	1	0,11
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	27	1,58
		<b>MUŠKI</b>	11	1,22
		<b>ŽENSKI</b>	16	2,00
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,18
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,38
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	101	5,93
		<b>MUŠKI</b>	63	6,96
		<b>ŽENSKI</b>	38	4,76
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	71	4,17
		<b>MUŠKI</b>	41	4,53
		<b>ŽENSKI</b>	30	3,75
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	16	0,94
		<b>MUŠKI</b>	13	1,44
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,38
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	46	2,70
		<b>MUŠKI</b>	22	2,43
		<b>ŽENSKI</b>	24	3,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	4	0,23
		MUŠKI	3	0,33
		ŽENSKI	1	0,13
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	25	1,47
		MUŠKI	19	2,10
		ŽENSKI	6	0,75
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	3	0,18
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	2	0,25
Događaji s neodređenom nakanom	Y10-Y34	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00

Tablica 6/XIV TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	3914	
		MUŠKI	1921	
		ŽENSKI	1993	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	11	0,28
		MUŠKI	6	0,31
		ŽENSKI	5	0,25
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	4	0,10
		MUŠKI	3	0,16
		ŽENSKI	1	0,05
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	4	0,10
		MUŠKI	2	0,10
		ŽENSKI	2	0,10
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	963	24,60
		MUŠKI	548	28,53
		ŽENSKI	415	20,82
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	950	24,27
		MUŠKI	538	28,01
		ŽENSKI	412	20,67
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	33	0,84
		MUŠKI	28	1,46
		ŽENSKI	5	0,25
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	13	0,33
		MUŠKI	10	0,52
		ŽENSKI	3	0,15
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	52	1,33
		MUŠKI	34	1,77
		ŽENSKI	18	0,90
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	82	2,10
		MUŠKI	39	2,03
		ŽENSKI	43	2,16
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	61	1,56
		MUŠKI	36	1,87
		ŽENSKI	25	1,25

UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	36	0,92
		MUŠKI	19	0,99
		ŽENSKI	17	0,85
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	35	0,89
		MUŠKI	20	1,04
		ŽENSKI	15	0,75
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	210	5,37
		MUŠKI	165	8,59
		ŽENSKI	45	2,26
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	18	0,46
		MUŠKI	7	0,36
		ŽENSKI	11	0,55
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	80	2,04
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	80	4,01
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	15	0,38
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	15	0,75
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	19	0,49
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	19	0,95
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	20	0,51
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	20	1,00
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	64	1,64
		MUŠKI	64	3,33
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	11	0,28
		MUŠKI	5	0,26
		ŽENSKI	6	0,30
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	35	0,89
		MUŠKI	27	1,41
		ŽENSKI	8	0,40
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	55	1,41
		MUŠKI	29	1,51
		ŽENSKI	26	1,30
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	85	2,17
		<b>MUŠKI</b>	43	2,24
		<b>ŽENSKI</b>	42	2,11
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	83	2,12
		<b>MUŠKI</b>	43	2,24
		<b>ŽENSKI</b>	40	2,01

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	114	2,91
		<b>MUŠKI</b>	62	3,23
		<b>ŽENSKI</b>	52	2,61
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	45	1,15
		<b>MUŠKI</b>	39	2,03
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,30
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,03
		<b>MUŠKI</b>	1	0,05
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	64	1,64
		<b>MUŠKI</b>	28	1,46
		<b>ŽENSKI</b>	36	1,81
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,03
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,05

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	2019	51,58
		<b>MUŠKI</b>	877	45,65
		<b>ŽENSKI</b>	1142	57,30
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	872	22,28
		<b>MUŠKI</b>	406	21,13
		<b>ŽENSKI</b>	466	23,38
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	75	1,92
		<b>MUŠKI</b>	36	1,87
		<b>ŽENSKI</b>	39	1,96
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	753	19,24
		<b>MUŠKI</b>	327	17,02
		<b>ŽENSKI</b>	426	21,37

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	141	3,60
		<b>MUŠKI</b>	78	4,06
		<b>ŽENSKI</b>	63	3,16

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,03
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,05
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	14	0,36
		<b>MUŠKI</b>	6	0,31
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,40
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	119	3,04
		<b>MUŠKI</b>	70	3,64
		<b>ŽENSKI</b>	49	2,46
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,15
		<b>MUŠKI</b>	4	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,10

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	163	4,16
		<b>MUŠKI</b>	106	5,52
		<b>ŽENSKI</b>	57	2,86
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	20	0,51
		<b>MUŠKI</b>	11	0,57
		<b>ŽENSKI</b>	9	0,45
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	72	1,84
		<b>MUŠKI</b>	62	3,23
		<b>ŽENSKI</b>	10	0,50

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,03
		<b>MUŠKI</b>	1	0,05
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,31
		<b>MUŠKI</b>	1	0,05
		<b>ŽENSKI</b>	11	0,55
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,13
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,25

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	40	1,02
		<b>MUŠKI</b>	15	0,78
		<b>ŽENSKI</b>	25	1,25
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	35	0,89
		<b>MUŠKI</b>	13	0,68
		<b>ŽENSKI</b>	22	1,10

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,15
		<b>MUŠKI</b>	3	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,15

<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	10	0,26
		<b>MUŠKI</b>	6	0,31
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,20
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,18
		<b>MUŠKI</b>	4	0,21
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,15

<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	43	1,10
		<b>MUŠKI</b>	12	0,62
		<b>ŽENSKI</b>	31	1,56
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,05
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,10

<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	241	6,16
		<b>MUŠKI</b>	134	6,98
		<b>ŽENSKI</b>	107	5,37
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	175	4,47
		<b>MUŠKI</b>	91	4,74
		<b>ŽENSKI</b>	84	4,21
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	37	0,95
		<b>MUŠKI</b>	32	1,67
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,25
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	102	2,61
		<b>MUŠKI</b>	34	1,77
		<b>ŽENSKI</b>	68	3,41



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	8	0,20
		MUŠKI	6	0,31
		ŽENSKI	2	0,10
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	57	1,46
		MUŠKI	39	2,03
		ŽENSKI	18	0,90
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	4	0,10
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	3	0,15
Događaji s neodređenom nakanom	Y10-Y34	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00

Tablica 6/XV TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI-  
 "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1399	
		MUŠKI	669	
		ŽENSKI	730	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	16	1,14
		MUŠKI	7	1,05
		ŽENSKI	9	1,23
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	1	0,07
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,14
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	372	26,59
		MUŠKI	216	32,29
		ŽENSKI	156	21,37
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	363	25,95
		MUŠKI	215	32,14
		ŽENSKI	148	20,27
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	6	0,43
		MUŠKI	4	0,60
		ŽENSKI	2	0,27
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	3	0,21
		MUŠKI	3	0,45
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	17	1,22
		MUŠKI	7	1,05
		ŽENSKI	10	1,37
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	42	3,00
		MUŠKI	23	3,44
		ŽENSKI	19	2,60
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	28	2,00
		MUŠKI	17	2,54
		ŽENSKI	11	1,51

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	12	0,86
		MUŠKI	10	1,49
		ŽENSKI	2	0,27
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	13	0,93
		MUŠKI	9	1,35
		ŽENSKI	4	0,55
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	73	5,22
		MUŠKI	55	8,22
		ŽENSKI	18	2,47
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	9	0,64
		MUŠKI	7	1,05
		ŽENSKI	2	0,27
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	19	1,36
		MUŠKI	1	0,15
		ŽENSKI	18	2,47
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	1	0,07
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,14
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	3	0,21
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,41
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	9	0,64
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	9	1,23
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	25	1,79
		MUŠKI	25	3,74
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	8	0,57
		MUŠKI	8	1,20
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	13	0,93
		MUŠKI	8	1,20
		ŽENSKI	5	0,68
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	27	1,93
		MUŠKI	10	1,49
		ŽENSKI	17	2,33
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	2	0,14
		MUŠKI	1	0,15
		ŽENSKI	1	0,14

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	28	2,00
		<b>MUŠKI</b>	15	2,24
		<b>ŽENSKI</b>	13	1,78
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	27	1,93
		<b>MUŠKI</b>	15	2,24
		<b>ŽENSKI</b>	12	1,64

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	33	2,36
		<b>MUŠKI</b>	17	2,54
		<b>ŽENSKI</b>	16	2,19
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,43
		<b>MUŠKI</b>	6	0,90
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,07
		<b>MUŠKI</b>	1	0,15
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	27	1,93
		<b>MUŠKI</b>	18	2,69
		<b>ŽENSKI</b>	9	1,23
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,07
		<b>MUŠKI</b>	1	0,15
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	661	47,25
		<b>MUŠKI</b>	263	39,31
		<b>ŽENSKI</b>	398	54,52
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	262	18,73
		<b>MUŠKI</b>	96	14,35
		<b>ŽENSKI</b>	166	22,74
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	113	8,08
		<b>MUŠKI</b>	48	7,17
		<b>ŽENSKI</b>	65	8,90
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	214	15,30
		<b>MUŠKI</b>	94	14,05
		<b>ŽENSKI</b>	120	16,44

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	46	3,29
		<b>MUŠKI</b>	23	3,44
		<b>ŽENSKI</b>	23	3,15

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	10	0,71
		<b>MUŠKI</b>	2	0,30
		<b>ŽENSKI</b>	8	1,10
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	32	2,29
		<b>MUŠKI</b>	18	2,69
		<b>ŽENSKI</b>	14	1,92
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,07
		<b>MUŠKI</b>	1	0,15
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	81	5,79
		<b>MUŠKI</b>	48	7,17
		<b>ŽENSKI</b>	33	4,52
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,57
		<b>MUŠKI</b>	4	0,60
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,55
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	32	2,29
		<b>MUŠKI</b>	25	3,74
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,96

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,50
		<b>MUŠKI</b>	2	0,30
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,68
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,29
		<b>MUŠKI</b>	1	0,15
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,41

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	15	1,07
		<b>MUŠKI</b>	4	0,60
		<b>ŽENSKI</b>	11	1,51
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	11	0,79
		<b>MUŠKI</b>	3	0,45
		<b>ŽENSKI</b>	8	1,10

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,14
		<b>MUŠKI</b>	1	0,15
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,14
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,50
		<b>MUŠKI</b>	1	0,15
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,82
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,14
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,27
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,07
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,14
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	21	1,50
		<b>MUŠKI</b>	6	0,90
		<b>ŽENSKI</b>	15	2,05
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,29
		<b>MUŠKI</b>	1	0,15
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,41
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	81	5,79
		<b>MUŠKI</b>	47	7,03
		<b>ŽENSKI</b>	34	4,66
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	67	4,79
		<b>MUŠKI</b>	37	5,53
		<b>ŽENSKI</b>	30	4,11
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	16	1,14
		<b>MUŠKI</b>	14	2,09
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,27
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	29	2,07
		<b>MUŠKI</b>	12	1,79
		<b>ŽENSKI</b>	17	2,33

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,07
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,14
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	13	0,93
		<b>MUŠKI</b>	9	1,35
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,55
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,07
		<b>MUŠKI</b>	1	0,15
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/XVI TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	2269	
		MUŠKI	1105	
		ŽENSKI	1164	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	9	0,40
		MUŠKI	5	0,45
		ŽENSKI	4	0,34
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	4	0,18
		MUŠKI	3	0,27
		ŽENSKI	1	0,09
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,09
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	623	27,46
		MUŠKI	347	31,40
		ŽENSKI	276	23,71
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	614	27,06
		MUŠKI	343	31,04
		ŽENSKI	271	23,28
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	15	0,66
		MUŠKI	14	1,27
		ŽENSKI	1	0,09
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	10	0,44
		MUŠKI	8	0,72
		ŽENSKI	2	0,17
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	43	1,90
		MUŠKI	26	2,35
		ŽENSKI	17	1,46
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	67	2,95
		MUŠKI	39	3,53
		ŽENSKI	28	2,41
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	41	1,81
		MUŠKI	17	1,54
		ŽENSKI	24	2,06



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	15	0,66
		MUŠKI	8	0,72
		ŽENSKI	7	0,60
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	28	1,23
		MUŠKI	14	1,27
		ŽENSKI	14	1,20
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	173	7,62
		MUŠKI	123	11,13
		ŽENSKI	50	4,30
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	3	0,13
		MUŠKI	3	0,27
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	40	1,76
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	39	3,35
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	3	0,13
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,26
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	8	0,35
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	8	0,69
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	18	0,79
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	18	1,55
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	31	1,37
		MUŠKI	31	2,81
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	8	0,35
		MUŠKI	6	0,54
		ŽENSKI	2	0,17
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	22	0,97
		MUŠKI	13	1,18
		ŽENSKI	9	0,77
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	31	1,37
		MUŠKI	17	1,54
		ŽENSKI	14	1,20
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	84	3,70
		<b>MUŠKI</b>	34	3,08
		<b>ŽENSKI</b>	50	4,30
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	84	3,70
		<b>MUŠKI</b>	34	3,08
		<b>ŽENSKI</b>	50	4,30

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	66	2,91
		<b>MUŠKI</b>	30	2,71
		<b>ŽENSKI</b>	36	3,09
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,53
		<b>MUŠKI</b>	12	1,09
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	33	1,45
		<b>MUŠKI</b>	16	1,45
		<b>ŽENSKI</b>	17	1,46
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	1066	46,98
		<b>MUŠKI</b>	437	39,55
		<b>ŽENSKI</b>	629	54,04
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	476	20,98
		<b>MUŠKI</b>	213	19,28
		<b>ŽENSKI</b>	263	22,59
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	92	4,05
		<b>MUŠKI</b>	31	2,81
		<b>ŽENSKI</b>	61	5,24
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	380	16,75
		<b>MUŠKI</b>	148	13,39
		<b>ŽENSKI</b>	232	19,93

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	96	4,23
		<b>MUŠKI</b>	66	5,97
		<b>ŽENSKI</b>	30	2,58

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,22
		<b>MUŠKI</b>	2	0,18
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,26
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	90	3,97
		<b>MUŠKI</b>	63	5,70
		<b>ŽENSKI</b>	27	2,32
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,09
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	87	3,83
		<b>MUŠKI</b>	54	4,89
		<b>ŽENSKI</b>	33	2,84
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,40
		<b>MUŠKI</b>	3	0,27
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,52
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	41	1,81
		<b>MUŠKI</b>	33	2,99
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,69

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,40
		<b>MUŠKI</b>	3	0,27
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,52
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,04
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	27	1,19
		<b>MUŠKI</b>	12	1,09
		<b>ŽENSKI</b>	15	1,29
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	17	0,75
		<b>MUŠKI</b>	7	0,63
		<b>ŽENSKI</b>	10	0,86

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,04
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,18
		<b>MUŠKI</b>	2	0,18
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,17
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,35
		<b>MUŠKI</b>	5	0,45
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,26
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,04
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,13
		<b>MUŠKI</b>	2	0,18
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	21	0,93
		<b>MUŠKI</b>	7	0,63
		<b>ŽENSKI</b>	14	1,20
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,13
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,17
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	134	5,91
		<b>MUŠKI</b>	86	7,78
		<b>ŽENSKI</b>	48	4,12
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	97	4,28
		<b>MUŠKI</b>	59	5,34
		<b>ŽENSKI</b>	38	3,26
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	20	0,88
		<b>MUŠKI</b>	13	1,18
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,60
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	59	2,60
		<b>MUŠKI</b>	32	2,90
		<b>ŽENSKI</b>	27	2,32

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,18
		<b>MUŠKI</b>	3	0,27
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	27	1,19
		<b>MUŠKI</b>	20	1,81
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,60
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,22
		<b>MUŠKI</b>	4	0,36
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/XVII TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	4691	
		MUŠKI	2375	
		ŽENSKI	2316	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	13	0,28
		MUŠKI	7	0,29
		ŽENSKI	6	0,26
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	1	0,02
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,04
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	1	0,02
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,04
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	4	0,09
		MUŠKI	4	0,17
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	1379	29,40
		MUŠKI	803	33,81
		ŽENSKI	576	24,87
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	1351	28,80
		MUŠKI	785	33,05
		ŽENSKI	566	24,44
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	23	0,49
		MUŠKI	20	0,84
		ŽENSKI	3	0,13
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	18	0,38
		MUŠKI	17	0,72
		ŽENSKI	1	0,04
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	77	1,64
		MUŠKI	46	1,94
		ŽENSKI	31	1,34
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	201	4,28
		MUŠKI	113	4,76
		ŽENSKI	88	3,80
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	49	1,04
		MUŠKI	32	1,35
		ŽENSKI	17	0,73

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	58	1,24
		MUŠKI	34	1,43
		ŽENSKI	24	1,04
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	70	1,49
		MUŠKI	36	1,52
		ŽENSKI	34	1,47
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	306	6,52
		MUŠKI	221	9,31
		ŽENSKI	85	3,67
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	28	0,60
		MUŠKI	9	0,38
		ŽENSKI	19	0,82
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	74	1,58
		MUŠKI	1	0,04
		ŽENSKI	73	3,15
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	6	0,13
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,26
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	17	0,36
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	17	0,73
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	23	0,49
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	23	0,99
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	73	1,56
		MUŠKI	73	3,07
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	32	0,68
		MUŠKI	22	0,93
		ŽENSKI	10	0,43
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	24	0,51
		MUŠKI	17	0,72
		ŽENSKI	7	0,30
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	85	1,81
		MUŠKI	50	2,11
		ŽENSKI	35	1,51
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	3	0,06
		MUŠKI	1	0,04
		ŽENSKI	2	0,09

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	161	3,43
		<b>MUŠKI</b>	68	2,86
		<b>ŽENSKI</b>	93	4,02
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	156	3,33
		<b>MUŠKI</b>	66	2,78
		<b>ŽENSKI</b>	90	3,89

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	144	3,07
		<b>MUŠKI</b>	50	2,11
		<b>ŽENSKI</b>	94	4,06
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,19
		<b>MUŠKI</b>	7	0,29
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,09
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	109	2,32
		<b>MUŠKI</b>	57	2,40
		<b>ŽENSKI</b>	52	2,25
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	2029	43,25
		<b>MUŠKI</b>	903	38,02
		<b>ŽENSKI</b>	1126	48,62
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	908	19,36
		<b>MUŠKI</b>	445	18,74
		<b>ŽENSKI</b>	463	19,99
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	194	4,14
		<b>MUŠKI</b>	66	2,78
		<b>ŽENSKI</b>	128	5,53
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	687	14,65
		<b>MUŠKI</b>	290	12,21
		<b>ŽENSKI</b>	397	17,14

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	166	3,54
		<b>MUŠKI</b>	107	4,51
		<b>ŽENSKI</b>	59	2,55



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,04
		<b>MUŠKI</b>	1	0,04
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,04
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	48	1,02
		<b>MUŠKI</b>	29	1,22
		<b>ŽENSKI</b>	19	0,82
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	104	2,22
		<b>MUŠKI</b>	69	2,91
		<b>ŽENSKI</b>	35	1,51
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,13
		<b>MUŠKI</b>	1	0,04
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,22

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	256	5,46
		<b>MUŠKI</b>	172	7,24
		<b>ŽENSKI</b>	84	3,63
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	16	0,34
		<b>MUŠKI</b>	8	0,34
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,35
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	128	2,73
		<b>MUŠKI</b>	105	4,42
		<b>ŽENSKI</b>	23	0,99

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,04
		<b>MUŠKI</b>	1	0,04
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,04

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	16	0,34
		<b>MUŠKI</b>	4	0,17
		<b>ŽENSKI</b>	12	0,52
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,19
		<b>MUŠKI</b>	2	0,08
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,30

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	62	1,32
		<b>MUŠKI</b>	28	1,18
		<b>ŽENSKI</b>	34	1,47
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	50	1,07
		<b>MUŠKI</b>	25	1,05
		<b>ŽENSKI</b>	25	1,08

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,02
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,04
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	15	0,32
		<b>MUŠKI</b>	7	0,29
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,35
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	14	0,30
		<b>MUŠKI</b>	9	0,38
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,22
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,04
		<b>MUŠKI</b>	1	0,04
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,04
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,06
		<b>MUŠKI</b>	1	0,04
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,09
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	71	1,51
		<b>MUŠKI</b>	22	0,93
		<b>ŽENSKI</b>	49	2,12
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,19
		<b>MUŠKI</b>	4	0,17
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,22
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	250	5,33
		<b>MUŠKI</b>	136	5,73
		<b>ŽENSKI</b>	114	4,92
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	189	4,03
		<b>MUŠKI</b>	96	4,04
		<b>ŽENSKI</b>	93	4,02
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	37	0,79
		<b>MUŠKI</b>	31	1,31
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,26
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	93	1,98
		<b>MUŠKI</b>	26	1,09
		<b>ŽENSKI</b>	67	2,89

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	13	0,28
		MUŠKI	10	0,42
		ŽENSKI	3	0,13
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	50	1,07
		MUŠKI	32	1,35
		ŽENSKI	18	0,78
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	4	0,09
		MUŠKI	2	0,08
		ŽENSKI	2	0,09
Događaji s neodređenom nakanom	Y10-Y34	SVEGA	1	0,02
		MUŠKI	1	0,04
		ŽENSKI	0	0,00

Tablica 6/XVIII TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI-  
 "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	2222	
		MUŠKI	1123	
		ŽENSKI	1099	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	10	0,45
		MUŠKI	6	0,53
		ŽENSKI	4	0,36
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	5	0,23
		MUŠKI	3	0,27
		ŽENSKI	2	0,18
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	674	30,33
		MUŠKI	386	34,37
		ŽENSKI	288	26,21
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	664	29,88
		MUŠKI	380	33,84
		ŽENSKI	284	25,84
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	18	0,81
		MUŠKI	18	1,60
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	9	0,41
		MUŠKI	7	0,62
		ŽENSKI	2	0,18
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	33	1,49
		MUŠKI	20	1,78
		ŽENSKI	13	1,18
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	65	2,93
		MUŠKI	37	3,29
		ŽENSKI	28	2,55
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	31	1,40
		MUŠKI	20	1,78
		ŽENSKI	11	1,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	27	1,22
		MUŠKI	18	1,60
		ŽENSKI	9	0,82
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	45	2,03
		MUŠKI	22	1,96
		ŽENSKI	23	2,09
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	141	6,35
		MUŠKI	99	8,82
		ŽENSKI	42	3,82
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	5	0,23
		MUŠKI	2	0,18
		ŽENSKI	3	0,27
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	58	2,61
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	57	5,19
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	5	0,23
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,45
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	11	0,50
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	11	1,00
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	11	0,50
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	11	1,00
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	37	1,67
		MUŠKI	37	3,29
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	26	1,17
		MUŠKI	16	1,42
		ŽENSKI	10	0,91
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	22	0,99
		MUŠKI	17	1,51
		ŽENSKI	5	0,45
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	41	1,85
		MUŠKI	23	2,05
		ŽENSKI	18	1,64
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	29	1,31
		<b>MUŠKI</b>	9	0,80
		<b>ŽENSKI</b>	20	1,82
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	27	1,22
		<b>MUŠKI</b>	8	0,71
		<b>ŽENSKI</b>	19	1,73

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,54
		<b>MUŠKI</b>	5	0,45
		<b>ŽENSKI</b>	7	0,64
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	26	1,17
		<b>MUŠKI</b>	10	0,89
		<b>ŽENSKI</b>	16	1,46
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	1217	54,77
		<b>MUŠKI</b>	550	48,98
		<b>ŽENSKI</b>	667	60,69
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	674	30,33
		<b>MUŠKI</b>	329	29,30
		<b>ŽENSKI</b>	345	31,39
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	126	5,67
		<b>MUŠKI</b>	47	4,19
		<b>ŽENSKI</b>	79	7,19
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	292	13,14
		<b>MUŠKI</b>	123	10,95
		<b>ŽENSKI</b>	169	15,38

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	48	2,16
		<b>MUŠKI</b>	35	3,12
		<b>ŽENSKI</b>	13	1,18

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,09
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	43	1,94
		<b>MUŠKI</b>	31	2,76
		<b>ŽENSKI</b>	12	1,09
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	90	4,05
		<b>MUŠKI</b>	54	4,81
		<b>ŽENSKI</b>	36	3,28
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,54
		<b>MUŠKI</b>	7	0,62
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,45
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	45	2,03
		<b>MUŠKI</b>	31	2,76
		<b>ŽENSKI</b>	14	1,27

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,18
		<b>MUŠKI</b>	2	0,18
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,18
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	8	0,36
		<b>MUŠKI</b>	2	0,18
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,55
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,23
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,36

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,05
		<b>MUŠKI</b>	1	0,09
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,23
		<b>MUŠKI</b>	4	0,36
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,09
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,14
		<b>MUŠKI</b>	3	0,27
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	96	4,32
		<b>MUŠKI</b>	58	5,16
		<b>ŽENSKI</b>	38	3,46
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	65	2,93
		<b>MUŠKI</b>	38	3,38
		<b>ŽENSKI</b>	27	2,46
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	18	0,81
		<b>MUŠKI</b>	16	1,42
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,18
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	40	1,80
		<b>MUŠKI</b>	19	1,69
		<b>ŽENSKI</b>	21	1,91



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	25	1,13
		<b>MUŠKI</b>	17	1,51
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,73
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,18
		<b>MUŠKI</b>	2	0,18
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,18
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/XIX TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI- "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1284	
		MUŠKI	642	
		ŽENSKI	642	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	5	0,39
		MUŠKI	3	0,47
		ŽENSKI	2	0,31
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	1	0,16
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	379	29,52
		MUŠKI	217	33,80
		ŽENSKI	162	25,23
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	373	29,05
		MUŠKI	214	33,33
		ŽENSKI	159	24,77
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	9	0,70
		MUŠKI	8	1,25
		ŽENSKI	1	0,16
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	8	0,62
		MUŠKI	5	0,78
		ŽENSKI	3	0,47
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	15	1,17
		MUŠKI	8	1,25
		ŽENSKI	7	1,09
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	33	2,57
		MUŠKI	19	2,96
		ŽENSKI	14	2,18
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	19	1,48
		MUŠKI	12	1,87
		ŽENSKI	7	1,09

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	20	1,56
		MUŠKI	14	2,18
		ŽENSKI	6	0,93
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	15	1,17
		MUŠKI	9	1,40
		ŽENSKI	6	0,93
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	84	6,54
		MUŠKI	66	10,28
		ŽENSKI	18	2,80
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	5	0,39
		MUŠKI	3	0,47
		ŽENSKI	2	0,31
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	38	2,96
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	38	5,92
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	5	0,39
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,78
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	6	0,47
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,93
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	9	0,70
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	9	1,40
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	20	1,56
		MUŠKI	20	3,12
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	5	0,39
		MUŠKI	3	0,47
		ŽENSKI	2	0,31
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	9	0,70
		MUŠKI	6	0,93
		ŽENSKI	3	0,47
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	28	2,18
		MUŠKI	15	2,34
		ŽENSKI	13	2,02
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	23	1,79
		<b>MUŠKI</b>	12	1,87
		<b>ŽENSKI</b>	11	1,71
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	22	1,71
		<b>MUŠKI</b>	12	1,87
		<b>ŽENSKI</b>	10	1,56

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	17	1,32
		<b>MUŠKI</b>	9	1,40
		<b>ŽENSKI</b>	8	1,25
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,16
		<b>MUŠKI</b>	2	0,31
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	25	1,95
		<b>MUŠKI</b>	16	2,49
		<b>ŽENSKI</b>	9	1,40
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	649	50,55
		<b>MUŠKI</b>	286	44,55
		<b>ŽENSKI</b>	363	56,54
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	326	25,39
		<b>MUŠKI</b>	138	21,50
		<b>ŽENSKI</b>	188	29,28
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	65	5,06
		<b>MUŠKI</b>	33	5,14
		<b>ŽENSKI</b>	32	4,98
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	177	13,79
		<b>MUŠKI</b>	80	12,46
		<b>ŽENSKI</b>	97	15,11

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	40	3,12
		<b>MUŠKI</b>	18	2,80
		<b>ŽENSKI</b>	22	3,43

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,16
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,55
		<b>MUŠKI</b>	3	0,47
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,62
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	28	2,18
		<b>MUŠKI</b>	14	2,18
		<b>ŽENSKI</b>	14	2,18
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,23
		<b>MUŠKI</b>	1	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,31

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	44	3,43
		<b>MUŠKI</b>	27	4,21
		<b>ŽENSKI</b>	17	2,65
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,70
		<b>MUŠKI</b>	3	0,47
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,93
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	19	1,48
		<b>MUŠKI</b>	13	2,02
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,93

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	1	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,16
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,16

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	12	0,93
		<b>MUŠKI</b>	2	0,31
		<b>ŽENSKI</b>	10	1,56
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	7	0,55
		<b>MUŠKI</b>	2	0,31
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,78

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,31
		<b>MUŠKI</b>	2	0,31
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,31

<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,16
		<b>MUŠKI</b>	2	0,31
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	1	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	11	0,86
		<b>MUŠKI</b>	3	0,47
		<b>ŽENSKI</b>	8	1,25
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,31
		<b>MUŠKI</b>	3	0,47
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,16

<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	70	5,45
		<b>MUŠKI</b>	43	6,70
		<b>ŽENSKI</b>	27	4,21
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	55	4,28
		<b>MUŠKI</b>	34	5,30
		<b>ŽENSKI</b>	21	3,27
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	18	1,40
		<b>MUŠKI</b>	14	2,18
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,62
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	27	2,10
		<b>MUŠKI</b>	14	2,18
		<b>ŽENSKI</b>	13	2,02

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,23
		<b>MUŠKI</b>	3	0,47
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	15	1,17
		<b>MUŠKI</b>	9	1,40
		<b>ŽENSKI</b>	6	0,93
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/XX TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI-  
 "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRLIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	1254	
		MUŠKI	619	
		ŽENSKI	635	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	4	0,32
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	2	0,31
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,16
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	369	29,43
		MUŠKI	217	35,06
		ŽENSKI	152	23,94
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	363	28,95
		MUŠKI	215	34,73
		ŽENSKI	148	23,31
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	18	1,44
		MUŠKI	13	2,10
		ŽENSKI	5	0,79
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	7	0,56
		MUŠKI	7	1,13
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	25	1,99
		MUŠKI	18	2,91
		ŽENSKI	7	1,10
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	29	2,31
		MUŠKI	15	2,42
		ŽENSKI	14	2,20
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	25	1,99
		MUŠKI	17	2,75
		ŽENSKI	8	1,26



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	19	1,52
		MUŠKI	11	1,78
		ŽENSKI	8	1,26
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	9	0,72
		MUŠKI	3	0,48
		ŽENSKI	6	0,94
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	70	5,58
		MUŠKI	59	9,53
		ŽENSKI	11	1,73
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	8	0,64
		MUŠKI	5	0,81
		ŽENSKI	3	0,47
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	28	2,23
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	28	4,41
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,31
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	4	0,32
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,63
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	8	0,64
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	8	1,26
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	18	1,44
		MUŠKI	18	2,91
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	8	0,64
		MUŠKI	7	1,13
		ŽENSKI	1	0,16
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	14	1,12
		MUŠKI	11	1,78
		ŽENSKI	3	0,47
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	25	1,99
		MUŠKI	13	2,10
		ŽENSKI	12	1,89
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	0	0,00
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	34	2,71
		<b>MUŠKI</b>	13	2,10
		<b>ŽENSKI</b>	21	3,31
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	33	2,63
		<b>MUŠKI</b>	12	1,94
		<b>ŽENSKI</b>	21	3,31

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	26	2,07
		<b>MUŠKI</b>	14	2,26
		<b>ŽENSKI</b>	12	1,89
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	13	1,04
		<b>MUŠKI</b>	11	1,78
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,31
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	32	2,55
		<b>MUŠKI</b>	9	1,45
		<b>ŽENSKI</b>	23	3,62
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	565	45,06
		<b>MUŠKI</b>	232	37,48
		<b>ŽENSKI</b>	333	52,44
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	227	18,10
		<b>MUŠKI</b>	94	15,19
		<b>ŽENSKI</b>	133	20,94
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	48	3,83
		<b>MUŠKI</b>	19	3,07
		<b>ŽENSKI</b>	29	4,57
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	213	16,99
		<b>MUŠKI</b>	91	14,70
		<b>ŽENSKI</b>	122	19,21

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	48	3,83
		<b>MUŠKI</b>	34	5,49
		<b>ŽENSKI</b>	14	2,20

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	1	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,24
		<b>MUŠKI</b>	3	0,48
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	44	3,51
		<b>MUŠKI</b>	30	4,85
		<b>ŽENSKI</b>	14	2,20
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,16
		<b>MUŠKI</b>	1	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,16

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	63	5,02
		<b>MUŠKI</b>	33	5,33
		<b>ŽENSKI</b>	30	4,72
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,32
		<b>MUŠKI</b>	3	0,48
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,16
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	23	1,83
		<b>MUŠKI</b>	21	3,39
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,31

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,24
		<b>MUŠKI</b>	1	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,31
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,16

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	19	1,52
		<b>MUŠKI</b>	8	1,29
		<b>ŽENSKI</b>	11	1,73
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	14	1,12
		<b>MUŠKI</b>	5	0,81
		<b>ŽENSKI</b>	9	1,42

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	4	0,32
		<b>MUŠKI</b>	2	0,32
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,31
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,40
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	5	0,79
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,16
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,16
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,31
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,24
		<b>MUŠKI</b>	3	0,48
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	1	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	79	6,30
		<b>MUŠKI</b>	51	8,24
		<b>ŽENSKI</b>	28	4,41
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	53	4,23
		<b>MUŠKI</b>	31	5,01
		<b>ŽENSKI</b>	22	3,46
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	16	1,28
		<b>MUŠKI</b>	15	2,42
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,16
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	30	2,39
		<b>MUŠKI</b>	11	1,78
		<b>ŽENSKI</b>	19	2,99

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,08
		<b>MUŠKI</b>	1	0,16
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	21	1,67
		<b>MUŠKI</b>	18	2,91
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,47
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	2	0,16
		<b>MUŠKI</b>	2	0,32
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

Tablica 6/XXI TABLIČNI POPIS 65 UZROK SMRTI U 2011. GODINI U GRADU ZAGREBU - "EUROPEAN SHORTLIST"

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI	MBK-10 ŠIFRA	SPOL	BROJ UMRILIH	UDIO
Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	8396	
		MUŠKI	4036	
		ŽENSKI	4360	
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	80	0,95
		MUŠKI	43	1,07
		ŽENSKI	37	0,85
Tuberkuloza	A15-A19,B90	SVEGA	15	0,18
		MUŠKI	7	0,17
		ŽENSKI	8	0,18
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	2	0,02
		MUŠKI	1	0,02
		ŽENSKI	1	0,02
AIDS (HIV-bolest)	B20-B24	SVEGA	3	0,04
		MUŠKI	3	0,07
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	10	0,12
		MUŠKI	6	0,15
		ŽENSKI	4	0,09
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	2466	29,37
		MUŠKI	1309	32,43
		ŽENSKI	1157	26,54
Zloćudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	2430	28,94
		MUŠKI	1293	32,04
		ŽENSKI	1137	26,08
Zloćudne novotvorine usne, usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	52	0,62
		MUŠKI	37	0,92
		ŽENSKI	15	0,34
Zloćudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	32	0,38
		MUŠKI	19	0,47
		ŽENSKI	13	0,30
Zloćudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	147	1,75
		MUŠKI	77	1,91
		ŽENSKI	70	1,61
Zloćudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	200	2,38
		MUŠKI	123	3,05
		ŽENSKI	77	1,77
Zloćudna novotvorina rektuma i anusa	C19, C20, C21	SVEGA	110	1,31
		MUŠKI	71	1,76
		ŽENSKI	39	0,89

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	93	1,11
		MUŠKI	62	1,54
		ŽENSKI	31	0,71
Zloćudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	161	1,92
		MUŠKI	74	1,83
		ŽENSKI	87	2,00
Zloćudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	539	6,42
		MUŠKI	379	9,39
		ŽENSKI	160	3,67
Zloćudni melanom kože	C43	SVEGA	38	0,45
		MUŠKI	25	0,62
		ŽENSKI	13	0,30
Zloćudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	185	2,20
		MUŠKI	5	0,12
		ŽENSKI	180	4,13
Zloćudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	22	0,26
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	22	0,50
Zloćudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	44	0,52
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	44	1,01
Zloćudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	50	0,60
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	50	1,15
Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	115	1,37
		MUŠKI	115	2,85
		ŽENSKI	0	0,00
Zloćudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	58	0,69
		MUŠKI	40	0,99
		ŽENSKI	18	0,41
Zloćudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	63	0,75
		MUŠKI	49	1,21
		ŽENSKI	14	0,32
Zloćudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	153	1,82
		MUŠKI	64	1,59
		ŽENSKI	89	2,04
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	12	0,14
		MUŠKI	5	0,12
		ŽENSKI	7	0,16

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti matabolizma</b>	<b>E00-E90</b>	<b>SVEGA</b>	190	2,26
		<b>MUŠKI</b>	94	2,33
		<b>ŽENSKI</b>	96	2,20
<b>Šećerna bolest (Dijabetes melitus)</b>	<b>E10-E14</b>	<b>SVEGA</b>	185	2,20
		<b>MUŠKI</b>	93	2,30
		<b>ŽENSKI</b>	92	2,11

<b>Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja</b>	<b>F00-F99</b>	<b>SVEGA</b>	158	1,88
		<b>MUŠKI</b>	72	1,78
		<b>ŽENSKI</b>	86	1,97
<b>uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)</b>	<b>F10</b>	<b>SVEGA</b>	32	0,38
		<b>MUŠKI</b>	28	0,69
		<b>ŽENSKI</b>	4	0,09
<b>uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija</b>	<b>F11-F16,F18-F19</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,04
		<b>MUŠKI</b>	3	0,07
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00

<b>Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa</b>	<b>G00-H95</b>	<b>SVEGA</b>	153	1,82
		<b>MUŠKI</b>	75	1,86
		<b>ŽENSKI</b>	78	1,79
<b>Meningitis</b>	<b>G00-G03</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,04
		<b>MUŠKI</b>	2	0,05
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,02

<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>I00-I99</b>	<b>SVEGA</b>	3943	46,96
		<b>MUŠKI</b>	1694	41,97
		<b>ŽENSKI</b>	2249	51,58
<b>Ishemijska bolest srca</b>	<b>I20-I25</b>	<b>SVEGA</b>	1547	18,43
		<b>MUŠKI</b>	738	18,29
		<b>ŽENSKI</b>	809	18,56
<b>Ostali oblici srčane bolesti</b>	<b>I30-I33,I39-I52</b>	<b>SVEGA</b>	670	7,98
		<b>MUŠKI</b>	275	6,81
		<b>ŽENSKI</b>	395	9,06
<b>Cerebrovaskularne bolesti</b>	<b>I60-I69</b>	<b>SVEGA</b>	986	11,74
		<b>MUŠKI</b>	414	10,26
		<b>ŽENSKI</b>	572	13,12

<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>J00-J99</b>	<b>SVEGA</b>	385	4,59
		<b>MUŠKI</b>	227	5,62
		<b>ŽENSKI</b>	158	3,62



**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Gripa</b>	<b>J10-J11</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,01
		<b>MUŠKI</b>	1	0,02
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Upala pluća</b>	<b>J12-J18</b>	<b>SVEGA</b>	79	0,94
		<b>MUŠKI</b>	46	1,14
		<b>ŽENSKI</b>	33	0,76
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>	<b>J40-J47</b>	<b>SVEGA</b>	266	3,17
		<b>MUŠKI</b>	158	3,91
		<b>ŽENSKI</b>	108	2,48
<b>Astma</b>	<b>J45-J46</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,06
		<b>MUŠKI</b>	4	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,02

<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>K00-K93</b>	<b>SVEGA</b>	286	3,41
		<b>MUŠKI</b>	159	3,94
		<b>ŽENSKI</b>	127	2,91
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>	<b>K25-K28</b>	<b>SVEGA</b>	28	0,33
		<b>MUŠKI</b>	14	0,35
		<b>ŽENSKI</b>	14	0,32
<b>Kronična bolest jetre</b>	<b>K70,K73-K74</b>	<b>SVEGA</b>	134	1,60
		<b>MUŠKI</b>	89	2,21
		<b>ŽENSKI</b>	45	1,03

<b>Bolesti kože i potkožnog tkiva</b>	<b>L00-L99</b>	<b>SVEGA</b>	5	0,06
		<b>MUŠKI</b>	2	0,05
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,07

<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>	<b>M00-M99</b>	<b>SVEGA</b>	18	0,21
		<b>MUŠKI</b>	4	0,10
		<b>ŽENSKI</b>	14	0,32
<b>Reumatoidni artritis i osteoporoza</b>	<b>M05-M06,M15-M19</b>	<b>SVEGA</b>	9	0,11
		<b>MUŠKI</b>	1	0,02
		<b>ŽENSKI</b>	8	0,18

<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>	<b>N00-N99</b>	<b>SVEGA</b>	193	2,30
		<b>MUŠKI</b>	72	1,78
		<b>ŽENSKI</b>	121	2,78
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>	<b>N00-N29</b>	<b>SVEGA</b>	118	1,41
		<b>MUŠKI</b>	45	1,11
		<b>ŽENSKI</b>	73	1,67

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRILIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Komplikacije trudnoće, porođaja i babinja</b>	<b>O00-O99</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,01
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,02
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	<b>SVEGA</b>	38	0,45
		<b>MUŠKI</b>	22	0,55
		<b>ŽENSKI</b>	16	0,37
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	<b>SVEGA</b>	20	0,24
		<b>MUŠKI</b>	10	0,25
		<b>ŽENSKI</b>	10	0,23
<b>Prirođene malformacije živčanog sustava</b>	<b>Q00-Q07</b>	<b>SVEGA</b>	3	0,04
		<b>MUŠKI</b>	1	0,02
		<b>ŽENSKI</b>	2	0,05
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	<b>SVEGA</b>	6	0,07
		<b>MUŠKI</b>	5	0,12
		<b>ŽENSKI</b>	1	0,02
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrstani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	<b>SVEGA</b>	60	0,71
		<b>MUŠKI</b>	24	0,59
		<b>ŽENSKI</b>	36	0,83
<b>Sindrom iznenadne smrti dojenčeta</b>	<b>R95</b>	<b>SVEGA</b>	1	0,01
		<b>MUŠKI</b>	1	0,02
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	<b>SVEGA</b>	27	0,32
		<b>MUŠKI</b>	13	0,32
		<b>ŽENSKI</b>	14	0,32
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	<b>SVEGA</b>	388	4,62
		<b>MUŠKI</b>	224	5,55
		<b>ŽENSKI</b>	164	3,76
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	<b>SVEGA</b>	269	3,20
		<b>MUŠKI</b>	139	3,44
		<b>ŽENSKI</b>	130	2,98
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	<b>SVEGA</b>	62	0,74
		<b>MUŠKI</b>	42	1,04
		<b>ŽENSKI</b>	20	0,46
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	<b>SVEGA</b>	121	1,44
		<b>MUŠKI</b>	43	1,07
		<b>ŽENSKI</b>	78	1,79

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2012. GODINI**

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI SMRTI</b>	<b>MBK-10 ŠIFRA</b>	<b>SPOL</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>UDIO</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	<b>SVEGA</b>	35	0,42
		<b>MUŠKI</b>	22	0,55
		<b>ŽENSKI</b>	13	0,30
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	<b>SVEGA</b>	99	1,18
		<b>MUŠKI</b>	70	1,73
		<b>ŽENSKI</b>	29	0,67
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	<b>SVEGA</b>	13	0,15
		<b>MUŠKI</b>	10	0,25
		<b>ŽENSKI</b>	3	0,07
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>Y10-Y34</b>	<b>SVEGA</b>	0	0,00
		<b>MUŠKI</b>	0	0,00
		<b>ŽENSKI</b>	0	0,00