



**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

- Utemeljen 1893 -

ZAGREB, ROCKEFELLEROVA 7

[www.hzjz.hr](http://www.hzjz.hr)

## **I Z V J E Š Ć E**

**O UMRLIM OSOBAMA U HRVATSKOJ  
U 2008. GODINI**

**Srpanj 2009.**

**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
SLUŽBA ZA SOCIJALNU MEDICINU  
Odjel za medicinsku demografiju**

**I Z V J E Š Ć E**

**O UMRLIM OSOBAMA U HRVATSKOJ  
U 2008. GODINI**

**Autori:**

Tanja Čorić, dr. med.  
Sandra Mihel, dr. med.

**Suradnici:**

Dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, dr. med.  
Ivan Pristaš, dr. med.  
Ivana Ceronja, dr. med.  
Ana Miler, ing.  
Bosiljka Petruša

**Grafička priprema:**

Mario Hemen, ing.

**Srpanj 2009.**

## **Uvod**

Temelj u ocjeni zdravstvenog stanja stanovništva još uvijek su "klasični" zdravstveni pokazatelji koji se odnose na somatsku stranu zdravlja odnosno bolesti, zbog dostupnosti i kontinuiranog prikupljanja podataka unutar zdravstvenog sustava. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, statistika o uzrocima smrti je u mnogim zemljama izvor najpouzdanijih zdravstvenih podataka u ocjeni zdravstvenog stanja. Mortalitetnim pokazateljima se služimo i u evaluaciji postignuća strateški zadanih zdravstvenih ciljeva u nacionalnim zdravstvenim politikama.

Kvaliteta mortalitetnih pokazatelja ovisi o nizu elemenata koji trebaju biti zadovoljeni da bi mortalitetna statistika bila pouzdan izvor zdravstvenih informacija. U određivanju osnovnog uzroka smrti je od posebne važnosti pravilno ispunjavanje potvrde o smrti. Ovaj obrazac ispunjavaju mrtvozornici koji bez suradnje s liječnikom koji je umrlu osobu liječio prije smrti i bez medicinske dokumentacije ne mogu upisati točan uzrok smrti. Dijagnoze smrti se slijedom pravila Međunarodne klasifikacije bolesti šifriraju i nakon obrade podaci razvrstavaju prema različitim značajkama od kojih su uz samu dijagnozu smrti od posebne važnosti: dob, spol, mjesto smrti, mjesto boravka.

Osim za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva neki od mortalitetnih pokazatelja služe u ocjeni rada zdravstvenih službi (npr. udio smrti od apendicitisa i hernija, udio provedenih obdukcija, udio obdukcija provedenih u bolnicama), a neki u ocjeni kvalitete cijelokupne mortalitetne statistike poput udjela nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti.

Deseta revizija Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) koja se u Hrvatskoj primjenjuje od 1995. godine propisuje pravila određivanja i šifriranja osnovnog uzroka smrti. Sukladno razvoju znanosti i pojavi novih bolesti razvijale su se izmjene i dopune MKB-10 revizije koje je SZO objavila u dokumentu „Cumulative Official Updates to ICD-10“ i odnose se na period od 1996.-2007. Izmjene i dopune objavljaju se dvije godine prije preporučenog početaka primjene uz označen utjecaj na mortalitetne podatke (veliki ili mali), te su do sada objavljene izmjene i dopune do 2010. godine. U cilju unaprjeđenja kvalitete i harmonizacije podataka mortalitetne statistike SZO i EUROSTAT preporučili su svim zemljama koje primjenjuju MKB-10 da koriste izmjene i dopune za mortalitetne podatke prema godini primjene. Godina koja ima veliki utjecaj na promjene u mortalitetnim podacima je 2006. jer osim dodavanja i brisanja određenih šifri bolesti obuhvaća i promjenu metodologije šifriranja osnovnog uzroka smrti kod otrovanja opojnim drogama kod ovisnika o opojnim drogama i otrovanja alkoholom kod kroničnih alkoholičara.

U Hrvatskoj se pri određivanju i šifriranju osnovnog uzroka smrti izmjene i dopune MKB-10. revizije primjenjuju od 2004. godine. Kako se i očekivalo, najveće promjene u mortalitetnim podacima zabilježene su u 2006. godini padom broja umrlih od duševnih poremećaja uzrokovanih otrovanjem opijata i sukladno tome povećanjem broja nasilnih smrti od otrovanja opojnim drogama. Izmjene i dopune koje se odnose na 2008. godinu označene su malim utjecajem na mortalitetne podatke tako da se u 2008. nastavljaju trendovi iz 2006. i 2007. godine.

## **Umrli u Hrvatskoj u 2008. godini**

Prema podacima o umrlima Državnog zavoda za statistiku u 2008. godini umrlo je 52.151 osoba čije je stalno prebivalište ili boravište bilo na području RH. Među njima je 50,3% muškaraca i 49,7% žena. U 2008. godini zabilježeno je 216 umrlih osoba manje nego prethodne godine što nije utjecalo na promjenu opće stope mortaliteta od 11,8/1.000, (jednaka kao u 2007.).

Poredak vodećih uzroka smrti prema skupinama bolesti nije se promijenio u odnosu na prethodnu godinu, prvi uzrok je skupina cirkulacijskih bolesti od kojih je umrlo 26.235 osoba – 591,2/100.000 stanovnika. Od novotvorina, druge po redu skupine bolesti vodećih uzroka smrti, umrlo je 13.280 ljudi – 299,3/100.000 stanovnika. Tri četvrtine svih uzroka smrti u Hrvatskoj je iz ove dvije skupine bolesti, a preostale odnose se na ozljede i otrovanja (3.034 ili 68,4/100.000), bolesti probavnog sustava (2.433 odnosno 54,8/100.000), bolesti dišnog sustava (2.249 odnosno 50,7/100.000) i druge manje zastupljene uzroke (tablica 1. i slika 1.).

Osnovna značajka smrtnosti u Hrvatskoj 2008. godine je značajno smanjenje broja umrlih od bolesti dišnog sustava koje postaju peti uzrok smrti dok se broj umrlih od bolesti probavnog sustava bitno nije povećao ali one postaju četvrti uzrok smrti. Zabilježeni manji broj umrlih od dišni bolest može se objasniti boljom kvalitetom podataka upisanih na potvrdoma o smrti. Do sada se pneumonija kod starijih osoba posebno žena u dobi iznad 65 godina redovito upisivala kao osnovni uzrok smrti, a ne kao posljedica odnosno komplikacija kronične bolesti ili ozljede.

## UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI

---

U 2008. godini od bolesti uha i mastoidnog nastavka nije umrla niti jedna osoba.

Udio nepoznatih i nedovoljno definiranih uzroka smrti od 1% jednak je prošlogodišnjem i rezultat je nastavka izrazito dobre suradnje s djelatnicima županijskih zavoda za javno zdravstvo koji rade na unaprjeđenju kvalitete podatka mortalitetne statistike i sudjeluju u edukacijama mrtvozornika na području svoje županije.

U tijeku 2008. godine nastavljena je vrlo dobra suradnja sa zavodima za sudske medicinu i toksikološkim laboratorijima koja je omogućila korištenje konačnih rezultata obdukcije i toksikoloških analiza u određivanju osnovnog uzroka smrti naročito kod nasilnih smrti uzrokovanih otrovanjem opojnih droga. Unatoč toj suradnji u 2008. godini bilježimo pad izvršenih obdukcija u općem mortalitetu sa 10,5% na 9,8%.


**Tablica 1. UMRLI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2008. GODINI**

MKB SKUPINA DIJAGNOZA	BROJ	%	RANG	STOPA/100.000
Zarazne i parazitarne bolesti	327	0,63	11.	7,37
Novotvorine	13.280	25,46	2.	299,27
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	43	0,08	15.	0,97
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	1.332	2,55	6.	30,02
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	772	1,48	9.	17,40
Bolesti živčanog sustava	774	1,48	8.	17,44
Bolesti cirkulacijskog sustava	26.235	50,31	1.	591,22
Bolesti dišnog sustava	2.249	4,31	5.	50,68
Bolesti probavnog sustava	2.433	4,67	4.	54,83
Bolesti kože i potkožnog tkiva	22	0,04	16.	0,50
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	74	0,14	14.	1,67
Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	797	1,53	7.	17,96
Trudnoća, porod i babinje	3	0,01	17.	0,07
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	111	0,21	12.	2,50
Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	108	0,21	13.	2,43
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	557	1,07	10.	12,55
Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	3.034	5,82	3.	68,37
<b>UKUPNO</b>	<b>52.151</b>	<b>100,0</b>		<b>1.175,24</b>

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

**Slika 1. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2008. godini**




Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

Kod muškaraca u strukturi uzroka smrti prema skupinama bolesti došlo je do promjene u odnosu na prethodnu godinu. Zabilježeno je značajno smanjenje broja umrlih od bolesti dišnog sustava koje su postale peti uzrok smrti dok su bolesti probavnog sustava četvrti uzrok smrti iako se broj umrlih nije značajnije povećao. Tri vodeća uzroka smrti prema skupinama bolesti kod muškarca u 2008. godini nisu se promijenila što znači da su na prvom mjestu cirkulacijske bolesti, slijede novotvorine te ozljede i otrovanja (tablica 2. i slika 2.).

**Slika 2. Struktura uzroka smrti prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2008. - muški**



Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 2. UMRLI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNika U 2008. GODINI - MUŠKI**


MKB SKUPINA DIJAGNOZA	BROJ	%	RANG	STOPA/100.000
Zarazne i parazitarne bolesti	171	0,65	11	8,01
Novotvorine	7.722	29,44	2	361,53
Bolesti krv i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	12	0,05	15	0,56
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	560	2,14	6	26,22
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	394	1,50	7	18,45
Bolesti živčanog sustava	387	1,48	8	18,12
Bolesti cirkulacijskog sustava	11.402	43,47	1	533,83
Bolesti dišnog sustava	1.342	5,12	5	62,83
Bolesti probavnog sustava	1.504	5,73	4	70,42
Bolesti kože i potkožnog tkiva	4	0,02	16	0,19
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	23	0,09	14	1,08
Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	357	1,36	9	16,71
Trudnoća, porod i babinje	0	0	0	0
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	71	0,27	12	3,32
Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	66	0,25	13	3,09
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	200	0,76	10	9,36
Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	2.014	7,68	3	94,29
<b>UKUPNO</b>	<b>26.229</b>	<b>100,0</b>		<b>1.228,01</b>

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

Poredak skupina bolesti kao uzroka smrti kod žena promijenio se u odnosu na 2007. godinu. Osnovna značajka smrtnosti žena u 2008. godini je značajno smanjenje zabilježenog broja umrlih od dišni bolesti i povećanje broja umrlih zbog ozljeda. Tako su prvi uzrok smrtnosti u 2008. godine bolesti cirkulacijskog sustava (57,22%), drugi novotvorine (21,44%), slijede ozljede i otrovanja (3,93%), bolesti probavnog sustava (3,58%) i bolesti dišnog sustava (3,5%) (slika 3, tablica 3).

**Slika 3. Struktura uzroka smrти prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2008. - žene**



Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

**Tablica 3. UMRLI U HRVATSKOJ PREMA SKUPINAMA BOLESTI TE UDIO I STOPE NA 100.000 STANOVNIKA U 2008. GODINI - ŽENE**

MKB SKUPINA DIJAGNOZA	BROJ	%	RANG	STOPA/100.000
Zarazne i parazitarne bolesti	156	0,6	11.	6,78
Novotvorine	5.558	21,44	2.	241,49
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	31	0,12	15.	1,35
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma	772	2,98	6.	33,54
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	378	1,46	9.	16,42
Bolesti živčanog sustava	387	1,49	8.	16,81
Bolesti cirkulacijskog sustava	14.833	57,22	1.	644,48
Bolesti dišnog sustava	907	3,50	5.	39,41
Bolesti probavnog sustava	929	3,58	4.	40,36
Bolesti kože i potkožnog tkiva	18	0,07	16.	0,78
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	51	0,2	12.	2,22
Bolesti sustava mokraćnih i spolnih organa	440	1,70	7.	19,12
Trudnoća, porod i babinje	3	0,01	17.	0,13
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	40	0,15	14.	1,74
Kongenitalne malformacije, deformiteti i kromosomske abnormalnosti	42	0,16	13.	1,82
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi neuvršteni drugamo	357	1,38	10.	15,51
Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka	1.020	3,93	3.	44,32
<b>UKUPNO</b>	<b>25.922</b>	<b>100,0</b>		<b>1.126,28</b>

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

## UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI

---

Više od 60% smrti odnosi se na deset dijagnostičkih entiteta (tablica 4). Najviše osoba umrlo je od ishemische bolesti srca (MKB-10: I20-I25) – 10.101 i cerebrovaskularnih bolesti (MKB-10: I60-I69) – 8.076, slijedi srčana insuficijencija ((MKB-10: I50) – 3.059, rak bronha i pluća (MKB-10: C33-C34) – 2.750, te zločudna novotvorina debelog crijeva (MKB-10: C18-C21) – 1.855. Poredak prvih pet uzroka smrti jednak je poretku u 2007. godini.

Među vodećim uzrocima smrti od probavnih bolesti među prvih deset uzroka smrti na šestom mjestu nalaze se kronične bolesti jetre i ciroze koje su u 2007. bile na osmom mjestu. Iz skupine dišnih bolesti izdvajaju se bronhitis, emfizem i astma na sedmom (šesto mjesto u 2007.) dok se pneumonija više ne bilježi među prvih deset uzroka smrti. Smanjenje udjela pneumonije među uzrocima smrti koje bilježimo od 2006. godine nastalo je zbog primjene pravila određivanja osnovnog uzroka smrti koji pneumoniju kod kroničnih bolesti smatra komplikacijom i posrednim/neposrednim uzrokom smrti. Tako bilježimo pad udjela iz 2004. i 2005. sa 3%, na 2,3% u 2006., 1,9% u 2007. godini dok je udio pneumonije među uzrocima smrti u 2008. 1,7%. Šećerna bolest u 2008. postaje osmi uzrok smrti (sedmi u 2007.). Na devetom mjestu ljestvice vodećih uzroka smrti u 2008. godini je ateroskleroza (MKB-10: I70) s udjelom od 2%. Na desetom mjestu ljestvice vodećih uzroka smrti u 2008. godini nalazi se hipertenzija (MKB-10: I10-I13) s udjelom od 1,98%.

**Tablica 4/I. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2008. GODINI – UKUPNO**

RANG	MKB-X ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1.	I20-I25	Ishemische bolesti srca	10.101	19,37
2.	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	8.076	15,49
3.	I50	Insuficijencija srca	3.059	5,87
4.	C33-C34	Zločudna novotvorina dušnika i pluća	2.750	5,27
5.	C18-C21	Zločudne novotvorine debelog crijeva	1.855	3,56
6.	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	1.311	2,51
7.	K70, K73, K74, K76	Kronične bolesti jetre i ciroza	1.311	2,51
8.	E10-E14	Dijabetes melitus	1.296	2,49
9.	I70	Ateroskleroza	1.058	2,03
10.	I10-I13	Hipertenzivne bolesti	1.033	1,98
<b>Ukupno 10 uzroka</b>			<b>31.850</b>	<b>61,07</b>
<b>Ukupno umrli</b>			<b>52.151</b>	

**Tablica 4/II. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2008. GODINI - MUŠKI**

RANG	MKB-X ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1.	I20-I25	Ishemische bolesti srca	4.824	18,39
2.	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	3.348	12,76
3.	C33-C34	Zločudna novotvorina dušnika i pluća	2.139	8,16
4.	I50	Insuficijencija srca	1.126	4,29
5.	C18-C21	Zločudne novotvorine debelog crijeva	1.052	4,01
6.	K70, K73, K74, K76	Kronične bolesti jetre i ciroza	982	3,74
7.	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	825	3,15
8.	C61	Zločudna novotvorina prostate	641	2,44
9.	E10-E14	Dijabetes melitus	538	2,05
10.	C16	Zločudna novotvorina želuca	514	1,96
<b>Ukupno 10 uzroka</b>			<b>15.989</b>	<b>60,96</b>
<b>Ukupno umrli</b>			<b>26.229</b>	

**Tablica 4/III. RANG LJESTVICA TE UDIO 10 VODEĆIH UZROKA SMRTI U HRVATSKOJ U 2008. GODINI – ŽENE**

RANG	MKB-X ŠIFRA	DIJAGNOZA	BROJ	%
1.	I20-I25	Ishemijske bolesti srca	5.277	20,36
2.	I60-I69	Cerebrovaskularne bolesti	4.728	18,24
3.	I50	Insuficijencija srca	1.933	7,46
4.	C50	Zločudna novotvorina dojke	902	3,48
5.	C18-C21	Zločudne novotvorine debelog crijeva	803	3,10
6.	E10-E14	Dijabetes melitus	758	2,92
7.	I70	Ateroskleroza	726	2,80
8.	I10-I13	Hipertenzivne bolesti	692	2,67
9.	C33-C34	Zločudna novotvorina dušnika i pluća	611	2,36
10.	J40-J47	Bronhitis, emfizem i astma	486	1,87
<b>Ukupno 10 uzroka</b>			<b>16.916</b>	<b>65,26</b>
<b>Ukupno umrli</b>			<b>25.922</b>	

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

Poredak prvih osam uzroka smrti prema pojedinim dijagnostičkim entitetima kod muškaraca nije se promijenio u 2008. godini. Vodeći uzrok smrti su ishemische bolesti srca, zatim slijede: cerebrovaskularne bolesti, zločudna novotvorina dušnika i pluća, insuficijencija srca, zločudne novotvorine debelog crijeva, kronične bolesti jetre i ciroza, bronhitis, emfizem i astma te rak prostate. Na devetom mjestu zabilježena je šećerna bolest dok je na desetom rak želuca. Osnovne značajke smrtnosti muškaraca u 2008. godini nisu se promijenile u odnosu na 2007. što znači da se u prvi deset uzroka smrti bilježe jednake dijagnoze uz skoro jednak rang (Tablica 4/I).


Poredak prvih četiri uzroka smrti prema pojedinim dijagnostičkim entitetima kod žena nije se promijenio u odnosu na 2007. godinu. Vodeći uzrok smrti su ishemische bolesti srca, zatim slijede cerebrovaskularne bolesti, insuficijencija srca te rak dojke koji je vodeći uzrok smrti među malignim bolestima kod žena. Među prvi deset uzroka smrti još se od malignih bolesti izdvajaju rak debelog crijeva na petom i rak pluća na devetom mjestu. Glavna značajka smrtnosti žena u 2008. godini je smanjenje udjela umrlih žena od pneumonije koja više nije među prvi deset uzroka smrti, te pojava bronhิตisa, emfizema i astme na desetom mjestu (u 2007. nisu zabilježene među prvi deset uzroka). Šećerna bolest je ostala na šestom mjestu uzroka smrti. Arteroskleroza je sedmi uzrok smrti kod žena dok su hipertenzivne bolesti postale osmi uzrok smrti (u 2007. bile su peti) (tablica 4/II).

U 2008. godini umrle su tri žene u tijeku trudnoće, porođaja i babinja (O00- O99 – MKB-10). Jedna žena u dobi od 15-19 godina umrla je od neposrednih komplikacija trudnoće i poroda, dok ostale dvije u dobi od 20 do 24 i 30 do 34 godine od bolesti koje su se razvile ili pogoršale tijekom trudnoće, poroda ili babinja (infarkt i kardiomiopatija).

### **Umrli u Hrvatskoj u 2008. godini prema dobi**

U Hrvatskoj su u 2008. godini umrle 41.059 osobe u dobi od 65 i više godina, što iznosi 79% ukupno umrlih (slika 4.).

**Slika 4. Umrli u Hrvatskoj u 2008. godini prema dobi**




Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)  
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

Analizirajući značajke u spolnoj raspodjeli, muškarci su zastupljeniji u ukupnom broju umrlih i u dobnoj skupini od 0 – 64, dok žene najviše umiru u dobi od 65 i više godina (slika 5.).

U 2008. godini u ukupnom broju umrlih bilježi se skoro jednaki broj umrlih muškaraca i žena, s vrlo malom razlikom od 0,53% (307).

**Slika 5. Dobna i spolna raspodjela umrlih u Hrvatskoj u 2008. godini**



Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)  
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

## UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI

Poredak prvih četiri uzroka smrti prema skupinama bolesti u dobi od 65 i više godina u 2008. godini nije se promijenio u odnosu na 2007. godinu i dalje su prvi uzrok smrti cirkulacijske bolesti, drugi novotvorine dok su na trećem mjestu bolesti dišnog sustava, zatim slijede probavne bolesti, ozljede i otrovanja, endokrine bolesti, bolesti mokračnog sustava te duševni poremećaji. U dobroj skupini do 64 godine na prvom mjestu su novotvorine, zatim slijede bolesti cirkulacijskog sustava, ozljede i otrovanja, bolesti probavnog sustava, dišnog sustava, duševni poremećaji te endokrine bolesti (tablica 5. i slika 6.).


**Tablica 5. DOBNA RASPODJELA UMRLIH U HRVATSKOJ U 2008. GODINI PREMA SKUPINAMA BOLESTI**

MKB SKUPINA BOLESTI	0-64	%	65+	%
<b>Bolesti cirkulacijskog sustava</b>	<b>3.067</b>	<b>27,65</b>	<b>23.168</b>	<b>56,43</b>
<b>Novotvorine</b>	<b>4.121</b>	<b>37,15</b>	<b>9.159</b>	<b>22,31</b>
<b>Ozljede, otrovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka</b>	<b>1.606</b>	<b>14,48</b>	<b>1.428</b>	<b>3,48</b>
<b>Bolesti probavnog sustava</b>	<b>947</b>	<b>8,54</b>	<b>1.486</b>	<b>3,62</b>
<b>Bolesti dišnog sustava</b>	<b>264</b>	<b>2,38</b>	<b>1.985</b>	<b>4,83</b>
<b>Endokrine bolesti, bolesti prehrane i metabolizma</b>	<b>171</b>	<b>1,54</b>	<b>1.161</b>	<b>2,83</b>
<b>Bolesti mokračnog sustava</b>	<b>94</b>	<b>0,85</b>	<b>703</b>	<b>1,71</b>
<b>Duševni poremećaji</b>	<b>194</b>	<b>1,75</b>	<b>578</b>	<b>1,41</b>
<b>Ostale bolesti</b>	<b>628</b>	<b>5,66</b>	<b>1.391</b>	<b>3,39</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.092</b>	<b>100,0</b>	<b>41.059</b>	<b>100,0</b>

Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

**Slika 6. Dobna raspodjela umrlih prema skupinama bolesti u Hrvatskoj u 2008. godini**



Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)


Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

## Nasilne smrti

Nasilne smrti su posljedica djelovanja određenog vanjskog uzroka odnosno ozljede ili otrovanja koje mogu nastati nesretnim slučajem, samoozlijedivanjem (samoubojstva), namjernim ozljeđivanjem (ubojstva), djelovanjem nepoznatog i neutvrđenog uzroka te ratnim djelovanjem.

U 2008. godini zabilježeno je 3.034 nasilnih smrti u Hrvatskoj ( $68,37/100.000$ ), od toga je 2.148 nastalo nesretnim slučajem ( $48,41/100.000$ ), 795 samoubojstvom (stopa  $17,92/100.000$ ), ubojstvom 78 (stopa  $1,76/100.000$ ), dva kao posljedica ratnih djelovanja nakon obustave neprijateljstava (eksplozija nagaznih mina), dok je jedanaest nasilnih smrti nepoznatog ili nerazjašnjenog uzroka (slika 7.).


Slika 7. Nasilne smrti u Hrvatskoj u 2008. godini



Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)  
Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

Osnovna značajka smrtnosti od ozljeda i otrovanja u 2008. godini je povećanje broja samoubojstava (stopa 2007. je  $17,49/100.000$ ), povećanje broja ubojstava (stopa 2007. je  $1,5/100.000$ ) i povećanje broja nasilnih smrti nastalih nesretnim slučajem. Među nesretnim slučajevima najučestalije su smrti zbog padova (842 stopa  $18,97/100.000$ ), slijede prometne nesreće (707, stopa  $15,93/100.000$ ), otrovanja (140, stopa  $3,15/100.000$ ), utapanja (93, stopa  $2,10/100.000$ ), ugušenja (31, stopa  $0,70/100.000$ ) te 335 različite druge nesreće (slika 8.).

Slika 8. Nesretni slučajevi u 2008. godini u Hrvatskoj



Izvor podataka: Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2009. god. (DEM-2/08)

Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

Nasilne smrti kao uzrok smrti u žena (3,9%; stopa 44,32/100.000 žena) su u znatno manjem udjelu nego u muškaraca (7,7%; 94,29/100.000 muškaraca) (tablica 2 i 3). Nasilne smrti su u udjelu od 14,5% kod umrlih do 64 godine, a 3,5% iznad 65 godina (tablica 5).

**Prilog: Tablica 6.**

Eurostat za međunarodnu usporedbu i analizu smrtnosti u europskim zemljama koristi 65 odabranih uzroka smrti (European Shortlist) koji obuhvaćaju sve skupine bolesti, određene grupe bolesti i neke pojedine dijagnoze.

Tablica 6. prikazuje uzroke smrti prema „Europskoj kratkoj listi - 65 uzroka smrti“ za Hrvatsku i županije u 2007. godini. U tablicama 6/I-6/XXI izostavljene su skupine bolesti i/ili dijagnoze koje nisu zabilježene na području određene županije u 2007. godini.

Izvor podataka za tablicu 6. je Dokumentacija Državnog zavoda za statistiku, 2008. god. (DEM-2/07), Obrada podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2009.

**Tablica 6. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U 2007. GODINI U HRVATSKOJ – „EUROPEAN SHORTLIST“**

Svi uzroci smrti	A00-T98	SVEGA	52367	
		MUŠKI	26300	
		ŽENSKI	26067	
<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>		<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>Udio</b>
Infekcijske i parazitarne bolesti	A00-B99	SVEGA	407	0,78
		MUŠKI	215	0,82
		ŽENSKI	192	0,74
Tuberkuloza	A15-A19, B90	SVEGA	100	0,19
		MUŠKI	66	0,25
		ŽENSKI	34	0,13
Meningokokna infekcija	A39	SVEGA	3	0,01
		MUŠKI	2	0,01
		ŽENSKI	1	0,00
AIDS (HIV - oboljenja)	B20-B24	SVEGA	1	0,00
		MUŠKI	1	0,00
		ŽENSKI	0	0,00
Virusni hepatitis	B15-B19	SVEGA	53	0,10
		MUŠKI	35	0,13
		ŽENSKI	18	0,07
Novotvorine	C00-D48	SVEGA	12853	24,54
		MUŠKI	7597	28,89
		ŽENSKI	5256	20,16
Zločudne novotvorine	C00-C97	SVEGA	12682	24,22
		MUŠKI	7507	28,54
		ŽENSKI	5175	19,85
Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela	C00-C14	SVEGA	363	0,69
		MUŠKI	319	1,21
		ŽENSKI	44	0,17
Zločudna novotvorina jednjaka	C15	SVEGA	222	0,42
		MUŠKI	182	0,69
		ŽENSKI	40	0,15
Zločudna novotvorina želuca	C16	SVEGA	910	1,74
		MUŠKI	578	2,20
		ŽENSKI	332	1,27
Zločudna novotvorina debelog crijeva	C18	SVEGA	1068	2,04
		MUŠKI	580	2,21
		ŽENSKI	488	1,87
Zločudna novotvorina rektuma i anusa	C19 ,C20,C21	SVEGA	670	1,28
		MUŠKI	402	1,53
		ŽENSKI	268	1,03
Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova	C22	SVEGA	400	0,76
		MUŠKI	256	0,97
		ŽENSKI	144	0,55
Zločudna novotvorina gušterače	C25	SVEGA	631	1,20
		MUŠKI	319	1,21
		ŽENSKI	312	1,20
Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća	C32-C34	SVEGA	2993	5,72
		MUŠKI	2395	9,11
		ŽENSKI	598	2,29

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudni melanom kože	C43	SVEGA	177	0,34
		MUŠKI	97	0,37
		ŽENSKI	80	0,31
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	872	1,67
		MUŠKI	11	0,04
		ŽENSKI	861	3,30
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	114	0,22
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	114	0,44
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	186	0,36
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	186	0,71
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	293	0,56
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	293	1,12
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	637	1,22
		MUŠKI	637	2,42
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	304	0,58
		MUŠKI	212	0,81
		ŽENSKI	92	0,35
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	333	0,64
		MUŠKI	254	0,97
		ŽENSKI	79	0,30
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	789	1,51
		MUŠKI	389	1,48
		ŽENSKI	400	1,53
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	47	0,09
		MUŠKI	25	0,10
		ŽENSKI	22	0,08
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	1351	2,58
		MUŠKI	558	2,12
		ŽENSKI	793	3,04
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	1323	2,53
		MUŠKI	544	2,07
		ŽENSKI	779	2,99
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	778	1,49
		MUŠKI	392	1,49
		ŽENSKI	386	1,48
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	284	0,54
		MUŠKI	243	0,92
		ŽENSKI	41	0,16
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	12	0,02
		MUŠKI	11	0,04
		ŽENSKI	1	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	<b>G00-H95</b>	SVEGA	741	1,42
		MUŠKI	363	1,38
		ŽENSKI	378	1,45
Meningitis	<b>G00-G03</b>	SVEGA	14	0,03
		MUŠKI	7	0,03
		ŽENSKI	7	0,03
Bolesti cirkulacijskog sustava	<b>I00-I99</b>	SVEGA	26506	50,62
		MUŠKI	11417	43,41
		ŽENSKI	15089	57,89
Ishemijska bolest srca	<b>I20-I25</b>	SVEGA	9676	18,48
		MUŠKI	4590	17,45
		ŽENSKI	5086	19,51
Ostali oblici srčane bolesti	<b>I30-I33,I39-I52</b>	SVEGA	4978	9,51
		MUŠKI	2024	7,70
		ŽENSKI	2954	11,33
Cerebrovaskularne bolesti	<b>I60-I69</b>	SVEGA	8323	15,89
		MUŠKI	3418	13,00
		ŽENSKI	4905	18,82
Bolesti dišnog sustava	<b>J00-J99</b>	SVEGA	2636	5,03
		MUŠKI	1552	5,90
		ŽENSKI	1084	4,16
Gripa	<b>J10-J11</b>	SVEGA	24	0,05
		MUŠKI	7	0,03
		ŽENSKI	17	0,07
Upala pluća	<b>J12-J18</b>	SVEGA	1027	1,96
		MUŠKI	540	2,05
		ŽENSKI	487	1,87
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	<b>J40-J47</b>	SVEGA	1405	2,68
		MUŠKI	907	3,45
		ŽENSKI	498	1,91
Astma	<b>J45-J46</b>	SVEGA	83	0,16
		MUŠKI	44	0,17
		ŽENSKI	39	0,15
Bolesti probavnog sustava	<b>K00-K93</b>	SVEGA	2355	4,50
		MUŠKI	1478	5,62
		ŽENSKI	877	3,36
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	<b>K25-K28</b>	SVEGA	191	0,36
		MUŠKI	105	0,40
		ŽENSKI	86	0,33
Kronična bolest jetre	<b>K70,K73-K74</b>	SVEGA	1286	2,46
		MUŠKI	953	3,62
		ŽENSKI	333	1,28
Bolesti kože i potkožnog tkiva	<b>L00-L99</b>	SVEGA	27	0,05
		MUŠKI	7	0,03
		ŽENSKI	20	0,08

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	82	0,16
		MUŠKI	13	0,05
		ŽENSKI	69	0,26
Reumatoidni artritis i osteoporozna	M05-M06,M15-M19	SVEGA	29	0,06
		MUŠKI	3	0,01
		ŽENSKI	23	0,09
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	844	1,61
		MUŠKI	397	1,51
		ŽENSKI	447	1,71
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	642	1,23
		MUŠKI	308	1,17
		ŽENSKI	334	1,28
Komplikacije trudnoće,porođaja i babinja	O00-O99	SVEGA	6	0,01
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,02
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	127	0,24
		MUŠKI	64	0,24
		ŽENSKI	63	0,24
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	112	0,21
		MUŠKI	57	0,22
		ŽENSKI	55	0,21
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	13	0,02
		MUŠKI	7	0,03
		ŽENSKI	6	0,02
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	36	0,07
		MUŠKI	25	0,10
		ŽENSKI	11	0,04
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	543	1,04
		MUŠKI	197	0,75
		ŽENSKI	346	1,33
Sindrom iznenadne smrti dojenčeta	R95	SVEGA	10	0,02
		MUŠKI	8	0,03
		ŽENSKI	2	0,01
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	157	0,30
		MUŠKI	76	0,29
		ŽENSKI	81	0,31
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	2952	5,64
		MUŠKI	1968	7,48
		ŽENSKI	984	3,77
Nezgode	V01-X59	SVEGA	2062	3,94
		MUŠKI	1320	5,02
		ŽENSKI	742	2,85
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	678	1,29
		MUŠKI	539	2,05
		ŽENSKI	139	0,53

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	804	1,54
		MUŠKI	348	1,32
		ŽENSKI	456	1,75
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	158	0,30
		MUŠKI	132	0,50
		ŽENSKI	26	0,10
Namjerno samoozljedivanje	X60-X84	SVEGA	776	1,48
		MUŠKI	578	2,20
		ŽENSKI	198	0,76
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	68	0,13
		MUŠKI	44	0,17
		ŽENSKI	24	0,09
Dogadjaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	1143	2,18
		MUŠKI	833	3,17
		ŽENSKI	310	1,19

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/I. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	3509	
		MUŠKI	1869	
		ŽENSKI	1640	
<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	31	0,88
		MUŠKI	16	0,86
		ŽENSKI	15	0,91
<b>Tuberkuza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	6	0,17
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	4	0,24
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	877	24,99
		MUŠKI	531	28,41
		ŽENSKI	346	21,10
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	869	24,76
		MUŠKI	529	28,30
		ŽENSKI	340	20,73
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	31	0,88
		MUŠKI	28	1,50
		ŽENSKI	3	0,18
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	20	0,57
		MUŠKI	17	0,91
		ŽENSKI	3	0,18
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	70	1,99
		MUŠKI	43	2,30
		ŽENSKI	27	1,65
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	53	1,51
		MUŠKI	29	1,55
		ŽENSKI	24	1,46
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	56	1,60
		MUŠKI	38	2,03
		ŽENSKI	18	1,10
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	34	0,97
		MUŠKI	24	1,28
		ŽENSKI	10	0,61
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	45	1,28
		MUŠKI	20	1,07
		ŽENSKI	25	1,52
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	200	5,70
		MUŠKI	165	8,83
		ŽENSKI	35	2,13
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	10	0,28
		MUŠKI	7	0,37
		ŽENSKI	3	0,18

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	60	1,71
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	59	3,60
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	11	0,31
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	11	0,67
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	14	0,40
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	14	0,85
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	18	0,51
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	18	1,10
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	52	1,48
		MUŠKI	52	2,78
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	17	0,48
		MUŠKI	10	0,54
		ŽENSKI	7	0,43
Zločudna novotvorina mokraćnog mjeđura	C67	SVEGA	20	0,57
		MUŠKI	18	0,96
		ŽENSKI	2	0,12
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	48	1,37
		MUŠKI	26	1,39
		ŽENSKI	22	1,34
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	0	0,00
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	89	2,54
		MUŠKI	42	2,25
		ŽENSKI	47	2,87
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	85	2,42
		MUŠKI	39	2,09
		ŽENSKI	46	2,80
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	47	1,34
		MUŠKI	25	1,34
		ŽENSKI	22	1,34
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	21	0,60
		MUŠKI	17	0,91
		ŽENSKI	4	0,24
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	45	1,28
		MUŠKI	20	1,07
		ŽENSKI	25	1,52

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI		MKB-10 ŠIFRA	BROJ UMRLIH	Udio	
Meningitis		G00-G03	SVEGA	1	0,03
			MUŠKI	0	0,00
			ŽENSKI	1	0,06

Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	1729	49,27
		MUŠKI	808	43,23
		ŽENSKI	921	56,16
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	671	19,12
		MUŠKI	328	17,55
		ŽENSKI	343	20,91
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	290	8,26
		MUŠKI	132	7,06
		ŽENSKI	158	9,63
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	539	15,36
		MUŠKI	247	13,22
		ŽENSKI	292	17,80

Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	181	5,16
		MUŠKI	111	5,94
		ŽENSKI	70	4,27
Gripa	J10-J11	SVEGA	3	0,09
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	1	0,06
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	69	1,97
		MUŠKI	43	2,30
		ŽENSKI	26	1,59
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	84	2,39
		MUŠKI	55	2,94
		ŽENSKI	29	1,77
Astma	J45-J46	SVEGA	3	0,09
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	1	0,06

Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	182	5,19
		MUŠKI	118	6,31
		ŽENSKI	64	3,90
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	9	0,26
		MUŠKI	9	0,48
		ŽENSKI	0	0,00
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	111	3,16
		MUŠKI	73	3,91
		ŽENSKI	38	2,32

Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	3	0,09
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	2	0,12

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	7	0,20
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	5	0,30
Reumatoидни artritis i osteoporiza	M05-M06,M15-M19	SVEGA	3	0,09
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,18
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	61	1,74
		MUŠKI	31	1,66
		ŽENSKI	30	1,83
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	51	1,45
		MUŠKI	27	1,44
		ŽENSKI	24	1,46
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	10	0,28
		MUŠKI	4	0,21
		ŽENSKI	6	0,37
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	11	0,31
		MUŠKI	6	0,32
		ŽENSKI	5	0,30
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	0	0,00
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	6	0,17
		MUŠKI	4	0,21
		ŽENSKI	2	0,12
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	22	0,63
		MUŠKI	11	0,59
		ŽENSKI	11	0,67
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	14	0,40
		MUŠKI	8	0,43
		ŽENSKI	6	0,37
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	213	6,07
		MUŠKI	142	7,60
		ŽENSKI	71	4,33
Nezgode	V01-X59	SVEGA	141	4,02
		MUŠKI	90	4,82
		ŽENSKI	51	3,11
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	50	1,42
		MUŠKI	43	2,30
		ŽENSKI	7	0,43
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	52	1,48
		MUŠKI	21	1,12
		ŽENSKI	31	1,89

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>Udio</b>	
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	6	0,17
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	4	0,24
Namjerno samoozljedivanje	X60-X84	SVEGA	60	1,71
		MUŠKI	46	2,46
		ŽENSKI	14	0,85
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	6	0,17
		MUŠKI	3	0,16
		ŽENSKI	3	0,18
Događaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	79	2,25
		MUŠKI	56	3,00
		ŽENSKI	23	1,40

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/II. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	1929	
		MUŠKI	972	
		ŽENSKI	957	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	13	0,67
		MUŠKI	6	0,62
		ŽENSKI	7	0,73
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	1	0,10

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	438	22,71
		MUŠKI	268	27,57
		ŽENSKI	170	17,76
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	432	22,40
		MUŠKI	263	27,06
		ŽENSKI	169	17,66
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	15	0,78
		MUŠKI	14	1,44
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	9	0,47
		MUŠKI	7	0,72
		ŽENSKI	2	0,21
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	46	2,38
		MUŠKI	25	2,57
		ŽENSKI	21	2,19
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	30	1,56
		MUŠKI	18	1,85
		ŽENSKI	12	1,25
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	30	1,56
		MUŠKI	17	1,75
		ŽENSKI	13	1,36
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	13	0,67
		MUŠKI	10	1,03
		ŽENSKI	3	0,31
<b>Zločudna novotvorina gušteriće</b>	<b>C25</b>	SVEGA	28	1,45
		MUŠKI	15	1,54
		ŽENSKI	13	1,36
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	94	4,87
		MUŠKI	81	8,33
		ŽENSKI	13	1,36
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	5	0,26
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	4	0,42

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	33	1,71
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	33	3,45
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	4	0,21
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,42
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	7	0,36
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,73
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	6	0,31
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,63
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	26	1,35
		MUŠKI	26	2,67
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	10	0,52
		MUŠKI	7	0,72
		ŽENSKI	3	0,31
Zločudna novotvorina mokraćnog mjeđura	C67	SVEGA	12	0,62
		MUŠKI	9	0,93
		ŽENSKI	3	0,31
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	18	0,93
		MUŠKI	5	0,51
		ŽENSKI	13	1,36
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	38	1,97
		MUŠKI	13	1,34
		ŽENSKI	25	2,61
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	37	1,92
		MUŠKI	13	1,34
		ŽENSKI	24	2,51
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	27	1,40
		MUŠKI	14	1,44
		ŽENSKI	13	1,36
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	16	0,83
		MUŠKI	12	1,23
		ŽENSKI	4	0,42
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	28	1,45
		MUŠKI	8	0,82
		ŽENSKI	20	2,09
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	992	51,43
		MUŠKI	420	43,21
		ŽENSKI	572	59,77
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	338	17,52
		MUŠKI	159	16,36
		ŽENSKI	179	18,70

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	221	11,46
		MUŠKI	87	8,95
		ŽENSKI	134	14,00
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	321	16,64
		MUŠKI	138	14,20
		ŽENSKI	183	19,12
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	103	5,34
		MUŠKI	60	6,17
		ŽENSKI	43	4,49
Gripa	J10-J11	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	0	0,00
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	38	1,97
		MUŠKI	21	2,16
		ŽENSKI	17	1,78
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	56	2,90
		MUŠKI	35	3,60
		ŽENSKI	21	2,19
Astma	J45-J46	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	136	7,05
		MUŠKI	92	9,47
		ŽENSKI	44	4,60
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	8	0,41
		MUŠKI	5	0,51
		ŽENSKI	3	0,31
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	111	5,75
		MUŠKI	82	8,44
		ŽENSKI	29	3,03
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
Reumatoидни artritis i osteoporoza	M05-M06,M15-M19	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	25	1,30
		MUŠKI	9	0,93
		ŽENSKI	16	1,67
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	18	0,93
		MUŠKI	6	0,62
		ŽENSKI	12	1,25

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	3	0,16
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,31
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,21
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	14	0,73
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	14	1,46
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,21
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	108	5,60
		MUŠKI	81	8,33
		ŽENSKI	27	2,82
Nezgode	V01-X59	SVEGA	68	3,53
		MUŠKI	49	5,04
		ŽENSKI	19	1,99
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	33	1,71
		MUŠKI	27	2,78
		ŽENSKI	6	0,63
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	17	0,88
		MUŠKI	11	1,13
		ŽENSKI	6	0,63
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	3	0,16
		MUŠKI	2	0,21
		ŽENSKI	1	0,10
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	39	2,02
		MUŠKI	31	3,19
		ŽENSKI	8	0,84
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	0	0,00
Događaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	49	2,54
		MUŠKI	38	3,91
		ŽENSKI	11	1,15

**Tablica 6/III. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	2702	
		MUŠKI	1357	
		ŽENSKI	1345	
<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	14	0,52
		MUŠKI	6	0,44
		ŽENSKI	8	0,59
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	4	0,15
		MUŠKI	1	0,07
		ŽENSKI	3	0,22
<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	616	22,80
		MUŠKI	377	27,78
		ŽENSKI	239	17,77
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	613	22,69
		MUŠKI	377	27,78
		ŽENSKI	236	17,55
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	18	0,67
		MUŠKI	17	1,25
		ŽENSKI	1	0,07
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	9	0,33
		MUŠKI	8	0,59
		ŽENSKI	1	0,07
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	47	1,74
		MUŠKI	33	2,43
		ŽENSKI	14	1,04
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	44	1,63
		MUŠKI	23	1,69
		ŽENSKI	21	1,56
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	27	1,00
		MUŠKI	14	1,03
		ŽENSKI	13	0,97
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	16	0,59
		MUŠKI	12	0,88
		ŽENSKI	4	0,30
<b>Zločudna novotvorina gušteriće</b>	<b>C25</b>	SVEGA	34	1,26
		MUŠKI	17	1,25
		ŽENSKI	17	1,26
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	161	5,96
		MUŠKI	131	9,65
		ŽENSKI	30	2,23
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	8	0,30
		MUŠKI	6	0,44
		ŽENSKI	2	0,15
<b>Zločudna novotvorina dojke</b>	<b>C50</b>	SVEGA	35	1,30
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	35	2,60

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	3	0,11
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,22
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	9	0,33
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	9	0,67
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	12	0,44
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	12	0,89
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	28	1,04
		MUŠKI	28	2,06
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	12	0,44
		MUŠKI	11	0,81
		ŽENSKI	1	0,07
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	17	0,63
		MUŠKI	13	0,96
		ŽENSKI	4	0,30
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	44	1,63
		MUŠKI	24	1,77
		ŽENSKI	20	1,49
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	4	0,15
		MUŠKI	1	0,07
		ŽENSKI	3	0,22
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	37	1,37
		MUŠKI	10	0,74
		ŽENSKI	27	2,01
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	37	1,37
		MUŠKI	10	0,74
		ŽENSKI	27	2,01
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	15	0,56
		MUŠKI	7	0,52
		ŽENSKI	8	0,59
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	9	0,33
		MUŠKI	6	0,44
		ŽENSKI	3	0,22
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	14	0,52
		MUŠKI	10	0,74
		ŽENSKI	4	0,30
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	1455	53,85
		MUŠKI	623	45,91
		ŽENSKI	832	61,86
Is hemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	630	23,32
		MUŠKI	304	22,40
		ŽENSKI	326	24,24

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	224	8,29
		MUŠKI	99	7,30
		ŽENSKI	125	9,29
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	394	14,58
		MUŠKI	153	11,27
		ŽENSKI	241	17,92
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	219	8,11
		MUŠKI	123	9,06
		ŽENSKI	96	7,14
Gripa	J10-J11	SVEGA	2	0,07
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,15
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	54	2,00
		MUŠKI	26	1,92
		ŽENSKI	28	2,08
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	155	5,74
		MUŠKI	94	6,93
		ŽENSKI	61	4,54
Astma	J45-J46	SVEGA	4	0,15
		MUŠKI	2	0,15
		ŽENSKI	2	0,15
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	97	3,59
		MUŠKI	59	4,35
		ŽENSKI	38	2,83
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	8	0,30
		MUŠKI	5	0,37
		ŽENSKI	3	0,22
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	45	1,67
		MUŠKI	36	2,65
		ŽENSKI	9	0,67
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	3	0,11
		MUŠKI	1	0,07
		ŽENSKI	2	0,15
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	1	0,07
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	57	2,11
		MUŠKI	24	1,77
		ŽENSKI	33	2,45
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	45	1,67
		MUŠKI	20	1,47
		ŽENSKI	25	1,86

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	SVEGA	6	0,22
		MUŠKI	5	0,37
		ŽENSKI	1	0,07
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	SVEGA	2	0,07
		MUŠKI	1	0,07
		ŽENSKI	1	0,07
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	SVEGA	2	0,07
		MUŠKI	1	0,07
		ŽENSKI	1	0,07
<b>Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtani drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	SVEGA	12	0,44
		MUŠKI	5	0,37
		ŽENSKI	7	0,52
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	SVEGA	7	0,26
		MUŠKI	3	0,22
		ŽENSKI	4	0,30
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	SVEGA	150	5,55
		MUŠKI	104	7,66
		ŽENSKI	46	3,42
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	SVEGA	99	3,66
		MUŠKI	69	5,08
		ŽENSKI	30	2,23
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	SVEGA	36	1,33
		MUŠKI	31	2,28
		ŽENSKI	5	0,37
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	SVEGA	35	1,30
		MUŠKI	16	1,18
		ŽENSKI	19	1,41
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	SVEGA	2	0,07
		MUŠKI	2	0,15
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	SVEGA	47	1,74
		MUŠKI	33	2,43
		ŽENSKI	14	1,04
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	SVEGA	2	0,07
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,15
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>X10-Y34</b>	SVEGA	59	2,18
		MUŠKI	39	2,87
		ŽENSKI	20	1,49

**Tablica 6/IV. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI  
- „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	2065	
		MUŠKI	1037	
		ŽENSKI	1028	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	18	0,87
		MUŠKI	4	0,39
		ŽENSKI	14	1,36
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	7	0,34
		MUŠKI	2	0,19
		ŽENSKI	5	0,49

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	447	21,65
		MUŠKI	278	26,81
		ŽENSKI	169	16,44
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	443	21,45
		MUŠKI	274	26,42
		ŽENSKI	169	16,44
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	9	0,44
		MUŠKI	9	0,87
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	10	0,48
		MUŠKI	6	0,58
		ŽENSKI	4	0,39
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	44	2,13
		MUŠKI	29	2,80
		ŽENSKI	15	1,46
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	29	1,40
		MUŠKI	10	0,96
		ŽENSKI	19	1,85
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19, C20,C21</b>	SVEGA	28	1,36
		MUŠKI	20	1,93
		ŽENSKI	8	0,78
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	12	0,58
		MUŠKI	7	0,68
		ŽENSKI	5	0,49
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	26	1,26
		MUŠKI	11	1,06
		ŽENSKI	15	1,46
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	106	5,13
		MUŠKI	92	8,87
		ŽENSKI	14	1,36
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	3	0,15
		MUŠKI	2	0,19
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Zločudna novotvorina dojke</b>	<b>C50</b>	SVEGA	28	1,36
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	27	2,63

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	4	0,19
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,39
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	6	0,29
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,58
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	10	0,48
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	10	0,97
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	18	0,87
		MUŠKI	18	1,74
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	12	0,58
		MUŠKI	8	0,77
		ŽENSKI	4	0,39
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	13	0,63
		MUŠKI	9	0,87
		ŽENSKI	4	0,39
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	29	1,40
		MUŠKI	18	1,74
		ŽENSKI	11	1,07
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	0	0,00
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	30	1,45
		MUŠKI	13	1,25
		ŽENSKI	17	1,65
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	30	1,45
		MUŠKI	13	1,25
		ŽENSKI	17	1,65
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	27	1,31
		MUŠKI	13	1,25
		ŽENSKI	14	1,36
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	6	0,29
		MUŠKI	4	0,39
		ŽENSKI	2	0,19
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	21	1,02
		MUŠKI	11	1,06
		ŽENSKI	10	0,97
Meningitis	G00-G03	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	1166	56,46
		MUŠKI	502	48,41
		ŽENSKI	664	64,59
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	383	18,55
		MUŠKI	181	17,45
		ŽENSKI	202	19,65
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	325	15,74
		MUŠKI	143	13,79
		ŽENSKI	182	17,70
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	345	16,71
		MUŠKI	132	12,73
		ŽENSKI	213	20,72
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	94	4,55
		MUŠKI	64	6,17
		ŽENSKI	30	2,92
Gripa	J10-J11	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	48	2,32
		MUŠKI	31	2,99
		ŽENSKI	17	1,65
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	40	1,94
		MUŠKI	29	2,80
		ŽENSKI	11	1,07
Astma	J45-J46	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	98	4,75
		MUŠKI	53	5,11
		ŽENSKI	45	4,38
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	8	0,39
		MUŠKI	5	0,48
		ŽENSKI	3	0,29
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	41	1,99
		MUŠKI	29	2,80
		ŽENSKI	12	1,17
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	21	1,02
		MUŠKI	5	0,48
		ŽENSKI	16	1,56
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	18	0,87
		MUŠKI	5	0,48
		ŽENSKI	13	1,26

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
<b>Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju</b>	<b>P00-P96</b>	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	2	0,19
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	SVEGA	32	1,55
		MUŠKI	16	1,54
		ŽENSKI	16	1,56
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	SVEGA	5	0,24
		MUŠKI	4	0,39
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	SVEGA	106	5,13
		MUŠKI	75	7,23
		ŽENSKI	31	3,02
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	SVEGA	81	3,92
		MUŠKI	57	5,50
		ŽENSKI	24	2,33
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	SVEGA	27	1,31
		MUŠKI	24	2,31
		ŽENSKI	3	0,29
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	SVEGA	34	1,65
		MUŠKI	16	1,54
		ŽENSKI	18	1,75
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	2	0,19
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	SVEGA	21	1,02
		MUŠKI	15	1,45
		ŽENSKI	6	0,58
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	SVEGA	3	0,15
		MUŠKI	2	0,19
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>X10-Y34</b>	SVEGA	30	1,45
		MUŠKI	21	2,03
		ŽENSKI	9	0,88

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/V. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U VARŽDINSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	<b>SVEGA</b>	<b>2316</b>	
		<b>MUŠKI</b>	<b>1146</b>	
		<b>ŽENSKI</b>	<b>1170</b>	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	<b>SVEGA</b>	<b>14</b>	<b>0,60</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>7</b>	<b>0,61</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>7</b>	<b>0,60</b>
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	<b>SVEGA</b>	<b>3</b>	<b>0,13</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>2</b>	<b>0,17</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>1</b>	<b>0,09</b>

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	<b>SVEGA</b>	<b>530</b>	<b>22,88</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>319</b>	<b>27,84</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>211</b>	<b>18,03</b>
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	<b>SVEGA</b>	<b>522</b>	<b>22,54</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>313</b>	<b>27,31</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>209</b>	<b>17,86</b>
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	<b>SVEGA</b>	<b>16</b>	<b>0,69</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>15</b>	<b>1,31</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>1</b>	<b>0,09</b>
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	<b>SVEGA</b>	<b>12</b>	<b>0,52</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>10</b>	<b>0,87</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>2</b>	<b>0,17</b>
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	<b>SVEGA</b>	<b>60</b>	<b>2,59</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>36</b>	<b>3,14</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>24</b>	<b>2,05</b>
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	<b>SVEGA</b>	<b>42</b>	<b>1,81</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>24</b>	<b>2,09</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>18</b>	<b>1,54</b>
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	<b>SVEGA</b>	<b>27</b>	<b>1,17</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>13</b>	<b>1,13</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>14</b>	<b>1,20</b>
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	<b>SVEGA</b>	<b>19</b>	<b>0,82</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>11</b>	<b>0,96</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>8</b>	<b>0,68</b>
<b>Zločudna novotvorina gušteriće</b>	<b>C25</b>	<b>SVEGA</b>	<b>15</b>	<b>0,65</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>7</b>	<b>0,61</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>8</b>	<b>0,68</b>
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	<b>SVEGA</b>	<b>102</b>	<b>4,40</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>86</b>	<b>7,50</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>16</b>	<b>1,37</b>
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	<b>SVEGA</b>	<b>7</b>	<b>0,30</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>3</b>	<b>0,26</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>4</b>	<b>0,34</b>
<b>Zločudna novotvorina dojke</b>	<b>C50</b>	<b>SVEGA</b>	<b>27</b>	<b>1,17</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>1</b>	<b>0,09</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>26</b>	<b>2,22</b>

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	4	0,17
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,34
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	7	0,30
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,60
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	7	0,30
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,60
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	26	1,12
		MUŠKI	26	2,27
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	21	0,91
		MUŠKI	16	1,40
		ŽENSKI	5	0,43
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	8	0,35
		MUŠKI	8	0,70
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	36	1,55
		MUŠKI	13	1,13
		ŽENSKI	23	1,97
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	2	0,09
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	1	0,09
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	41	1,77
		MUŠKI	15	1,31
		ŽENSKI	26	2,22
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	41	1,77
		MUŠKI	15	1,31
		ŽENSKI	26	2,22
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	13	0,56
		MUŠKI	6	0,52
		ŽENSKI	7	0,60
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	4	0,17
		MUŠKI	3	0,26
		ŽENSKI	1	0,09
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	23	0,99
		MUŠKI	8	0,70
		ŽENSKI	15	1,28
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	1245	53,76
		MUŠKI	524	45,72
		ŽENSKI	721	61,62

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>Udio</b>	
Ishemijска болест срца	I20-I25	SVEGA	419	
		MUŠKI	175	
		ŽENSKI	244	
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	293	
		MUŠKI	127	
		ŽENSKI	166	
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	347	
		MUŠKI	146	
		ŽENSKI	201	
<b>Bolesti dišnog sustava</b>		SVEGA	111	
		MUŠKI	75	
		ŽENSKI	36	
<b>Upala pluća</b>		SVEGA	43	
		MUŠKI	26	
		ŽENSKI	17	
<b>Kronične bolesti donjeg dišnog sustava</b>		SVEGA	54	
		MUŠKI	41	
		ŽENSKI	13	
<b>Astma</b>		SVEGA	2	
		MUŠKI	2	
		ŽENSKI	0	
<b>Bolesti probavnog sustava</b>		SVEGA	136	
		MUŠKI	77	
		ŽENSKI	59	
<b>Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva</b>		SVEGA	8	
		MUŠKI	4	
		ŽENSKI	4	
<b>Kronična bolest jetre</b>		SVEGA	78	
		MUŠKI	50	
		ŽENSKI	28	
<b>Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b>		SVEGA	4	
		MUŠKI	1	
		ŽENSKI	3	
<b>Reumatoидни artritis i osteoporiza</b>		SVEGA	1	
		MUŠKI	1	
		ŽENSKI	0	
<b>Bolesti genitourinarnog sustava</b>		SVEGA	39	
		MUŠKI	18	
		ŽENSKI	21	
<b>Bolesti bubrega i mokraćovoda</b>		SVEGA	29	
		MUŠKI	14	
		ŽENSKI	15	
<b>Komplikacije trudnoće,porođaja i babinja</b>		SVEGA	1	
		MUŠKI	0	
		ŽENSKI	1	

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	5	0,22
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	3	0,26

<b>Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije</b>	Q00-Q99	SVEGA	3	0,13
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	1	0,09
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	Q20-Q28	SVEGA	2	0,09
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	0	0,00

<b>Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo</b>	R00-R99	SVEGA	22	0,95
		MUŠKI	5	0,44
		ŽENSKI	17	1,45
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	R96-R99	SVEGA	3	0,13
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,26
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	V01-Y89	SVEGA	127	5,48
		MUŠKI	86	7,50
		ŽENSKI	41	3,50
<b>Nezgode</b>	V01-X59	SVEGA	75	3,24
		MUŠKI	47	4,10
		ŽENSKI	28	2,39

<b>Nezgode pri prijevozu</b>	V01-V99	SVEGA	19	0,82
		MUŠKI	16	1,40
		ŽENSKI	3	0,26
<b>Nezgode pri padu</b>	W00-W19	SVEGA	37	1,60
		MUŠKI	16	1,40
		ŽENSKI	21	1,79
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	X40-X49	SVEGA	2	0,09
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Namjerno samoozljedivanje</b>	X60-X84	SVEGA	46	1,99
		MUŠKI	35	3,05
		ŽENSKI	11	0,94
<b>Napad (nasrtaj)</b>	X85-Y09	SVEGA	2	0,09
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	X10-Y34	SVEGA	58	2,50
		MUŠKI	43	3,75
		ŽENSKI	15	1,28

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/VI. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	1709	
		MUŠKI	871	
		ŽENSKI	838	
<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	9	0,53
		MUŠKI	7	0,80
		ŽENSKI	2	0,24
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	7	0,41
		MUŠKI	6	0,69
		ŽENSKI	1	0,12
<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	390	22,82
		MUŠKI	240	27,55
		ŽENSKI	150	17,90
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	388	22,70
		MUŠKI	240	27,55
		ŽENSKI	148	17,66
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	13	0,76
		MUŠKI	13	1,49
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	3	0,18
		MUŠKI	3	0,34
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	31	1,81
		MUŠKI	20	2,30
		ŽENSKI	11	1,31
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	23	1,35
		MUŠKI	12	1,38
		ŽENSKI	11	1,31
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	40	2,34
		MUŠKI	22	2,53
		ŽENSKI	18	2,15
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	10	0,59
		MUŠKI	6	0,69
		ŽENSKI	4	0,48
<b>Zločudna novotvorina gušteriće</b>	<b>C25</b>	SVEGA	21	1,23
		MUŠKI	12	1,38
		ŽENSKI	9	1,07
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	88	5,15
		MUŠKI	73	8,38
		ŽENSKI	15	1,79
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	10	0,59
		MUŠKI	7	0,80
		ŽENSKI	3	0,36
<b>Zločudna novotvorina dojke</b>	<b>C50</b>	SVEGA	26	1,52
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	26	3,10

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	3	0,18
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,36
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	7	0,41
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,84
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	5	0,29
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,60
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	19	1,11
		MUŠKI	19	2,18
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	11	0,64
		MUŠKI	7	0,80
		ŽENSKI	4	0,48
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	6	0,35
		MUŠKI	5	0,57
		ŽENSKI	1	0,12
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	24	1,40
		MUŠKI	18	2,07
		ŽENSKI	6	0,72
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	30	1,76
		MUŠKI	13	1,49
		ŽENSKI	17	2,03
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	30	1,76
		MUŠKI	13	1,49
		ŽENSKI	17	2,03
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	24	1,40
		MUŠKI	18	2,07
		ŽENSKI	6	0,72
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	15	0,88
		MUŠKI	14	1,61
		ŽENSKI	1	0,12
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	15	0,88
		MUŠKI	10	1,15
		ŽENSKI	5	0,60
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	916	53,60
		MUŠKI	379	43,51
		ŽENSKI	537	64,08
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	368	21,53
		MUŠKI	153	17,57
		ŽENSKI	215	25,66

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	127	7,43
		MUŠKI	51	5,86
		ŽENSKI	76	9,07
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	318	18,61
		MUŠKI	131	15,04
		ŽENSKI	187	22,32
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	99	5,79
		MUŠKI	59	6,77
		ŽENSKI	40	4,77
Gripa	J10-J11	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	0	0,00
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	57	3,34
		MUŠKI	33	3,79
		ŽENSKI	24	2,86
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	32	1,87
		MUŠKI	21	2,41
		ŽENSKI	11	1,31
Astma	J45-J46	SVEGA	10	0,59
		MUŠKI	8	0,92
		ŽENSKI	2	0,24
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	99	5,79
		MUŠKI	69	7,92
		ŽENSKI	30	3,58
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	7	0,41
		MUŠKI	6	0,69
		ŽENSKI	1	0,12
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	57	3,34
		MUŠKI	42	4,82
		ŽENSKI	15	1,79
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	2	0,12
		MUŠKI	2	0,23
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	36	2,11
		MUŠKI	15	1,72
		ŽENSKI	21	2,51
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	28	1,64
		MUŠKI	11	1,26
		ŽENSKI	17	2,03
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	2	0,12
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,24
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,12
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesrvrani drugamo	R00-R99	SVEGA	17	0,99
		MUŠKI	6	0,69
		ŽENSKI	11	1,31
Sindrom iznenadne smrti dojenčeta	R95	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,12
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	6	0,35
		MUŠKI	3	0,34
		ŽENSKI	3	0,36
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	69	4,04
		MUŠKI	52	5,97
		ŽENSKI	17	2,03
Nezgode	V01-X59	SVEGA	47	2,75
		MUŠKI	34	3,90
		ŽENSKI	13	1,55
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	12	0,70
		MUŠKI	11	1,26
		ŽENSKI	1	0,12
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	16	0,94
		MUŠKI	7	0,80
		ŽENSKI	9	1,07
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	2	0,12
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	1	0,12
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	21	1,23
		MUŠKI	17	1,95
		ŽENSKI	4	0,48
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	0	0,00
Dogadjaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	29	1,70
		MUŠKI	23	2,64
		ŽENSKI	6	0,72

**Tablica 6/VII. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U BELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI  
U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	1866	
		MUŠKI	905	
		ŽENSKI	961	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	10	0,54
		MUŠKI	7	0,77
		ŽENSKI	3	0,31
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	7	0,38
		MUŠKI	6	0,66
		ŽENSKI	1	0,10

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	412	22,08
		MUŠKI	240	26,52
		ŽENSKI	172	17,90
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	406	21,76
		MUŠKI	240	26,52
		ŽENSKI	166	17,27
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	5	0,27
		MUŠKI	4	0,44
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	8	0,43
		MUŠKI	7	0,77
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	22	1,18
		MUŠKI	14	1,55
		ŽENSKI	8	0,83
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	28	1,50
		MUŠKI	17	1,88
		ŽENSKI	11	1,14
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	25	1,34
		MUŠKI	16	1,77
		ŽENSKI	9	0,94
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	15	0,80
		MUŠKI	7	0,77
		ŽENSKI	8	0,83
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	12	0,64
		MUŠKI	6	0,66
		ŽENSKI	6	0,62
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	87	4,66
		MUŠKI	77	8,51
		ŽENSKI	10	1,04
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	8	0,43
		MUŠKI	4	0,44
		ŽENSKI	4	0,42
<b>Zločudna novotvorina dojke</b>	<b>C50</b>	SVEGA	39	2,09
		MUŠKI	2	0,22
		ŽENSKI	37	3,85

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	5	0,27
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,52
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	10	0,54
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	10	1,04
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	8	0,43
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	8	0,83
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	31	1,66
		MUŠKI	31	3,43
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	9	0,48
		MUŠKI	4	0,44
		ŽENSKI	5	0,52
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	10	0,54
		MUŠKI	8	0,88
		ŽENSKI	2	0,21
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	22	1,18
		MUŠKI	12	1,33
		ŽENSKI	10	1,04
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	42	2,25
		MUŠKI	17	1,88
		ŽENSKI	25	2,60
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	40	2,14
		MUŠKI	15	1,66
		ŽENSKI	25	2,60
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	17	0,91
		MUŠKI	11	1,22
		ŽENSKI	6	0,62
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	9	0,48
		MUŠKI	9	0,99
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	17	0,91
		MUŠKI	7	0,77
		ŽENSKI	10	1,04
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	1014	54,34
		MUŠKI	410	45,30
		ŽENSKI	604	62,85
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	340	18,22
		MUŠKI	159	17,57
		ŽENSKI	181	18,83
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	184	9,86
		MUŠKI	71	7,85
		ŽENSKI	113	11,76

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	382	20,47
		MUŠKI	140	15,47
		ŽENSKI	242	25,18
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	102	5,47
		MUŠKI	62	6,85
		ŽENSKI	40	4,16
Gripa	J10-J11	SVEGA	2	0,11
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	1	0,10
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	32	1,71
		MUŠKI	14	1,55
		ŽENSKI	18	1,87
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	65	3,48
		MUŠKI	45	4,97
		ŽENSKI	20	2,08
Astma	J45-J46	SVEGA	5	0,27
		MUŠKI	4	0,44
		ŽENSKI	1	0,10
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	103	5,52
		MUŠKI	66	7,29
		ŽENSKI	37	3,85
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	7	0,38
		MUŠKI	4	0,44
		ŽENSKI	3	0,31
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	65	3,48
		MUŠKI	50	5,52
		ŽENSKI	15	1,56
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
Reumatoidni artritis i osteoporiza	M05-M06,M15-M19	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,10
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	31	1,66
		MUŠKI	19	2,10
		ŽENSKI	12	1,25
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	28	1,50
		MUŠKI	16	1,77
		ŽENSKI	12	1,25
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	4	0,21
		MUŠKI	2	0,22
		ŽENSKI	2	0,21

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
<b>Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije</b>	<b>Q00-Q99</b>	SVEGA	3	0,16
		MUŠKI	2	0,22
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava</b>	<b>Q20-Q28</b>	SVEGA	2	0,11
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo</b>	<b>R00-R99</b>	SVEGA	13	0,70
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	13	1,35
<b>Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta</b>	<b>R96-R99</b>	SVEGA	5	0,27
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,52
<b>Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta</b>	<b>V01-Y89</b>	SVEGA	97	5,20
		MUŠKI	62	6,85
		ŽENSKI	35	3,64
<b>Nezgode</b>	<b>V01-X59</b>	SVEGA	52	2,79
		MUŠKI	31	3,43
		ŽENSKI	21	2,19
<b>Nezgode pri prijevozu</b>	<b>V01-V99</b>	SVEGA	29	1,55
		MUŠKI	22	2,43
		ŽENSKI	7	0,73
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	SVEGA	14	0,75
		MUŠKI	4	0,44
		ŽENSKI	10	1,04
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	SVEGA	40	2,14
		MUŠKI	28	3,09
		ŽENSKI	12	1,25
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	SVEGA	4	0,21
		MUŠKI	3	0,33
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Dogadjaji s neodređenom nakanom</b>	<b>X10-Y34</b>	SVEGA	49	2,63
		MUŠKI	33	3,65
		ŽENSKI	16	1,66

**Tablica 6/VIII. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	3509	
		MUŠKI	1780	
		ŽENSKI	1729	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	27	0,77
		MUŠKI	13	0,73
		ŽENSKI	14	0,81
<b>Tuberkuza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	9	0,26
		MUŠKI	5	0,28
		ŽENSKI	4	0,23
<b>Meningokokna infekcija</b>	<b>A39</b>	SVEGA	2	0,06
		MUŠKI	1	0,06
		ŽENSKI	1	0,06
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	5	0,14
		MUŠKI	3	0,17
		ŽENSKI	2	0,12

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	937	26,70
		MUŠKI	541	30,39
		ŽENSKI	396	22,90
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	932	26,56
		MUŠKI	537	30,17
		ŽENSKI	395	22,85
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	17	0,48
		MUŠKI	15	0,84
		ŽENSKI	2	0,12
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	8	0,23
		MUŠKI	5	0,28
		ŽENSKI	3	0,17
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	54	1,54
		MUŠKI	36	2,02
		ŽENSKI	18	1,04
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	86	2,45
		MUŠKI	46	2,58
		ŽENSKI	40	2,31
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	40	1,14
		MUŠKI	21	1,18
		ŽENSKI	19	1,10
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	30	0,85
		MUŠKI	16	0,90
		ŽENSKI	14	0,81
<b>Zločudna novotvorina gušterića</b>	<b>C25</b>	SVEGA	38	1,08
		MUŠKI	15	0,84
		ŽENSKI	23	1,33
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	228	6,50
		MUŠKI	179	10,06
		ŽENSKI	49	2,83

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudni melanom kože	C43	SVEGA	11	0,31
		MUŠKI	6	0,34
		ŽENSKI	5	0,29
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	70	1,99
		MUŠKI	1	0,06
		ŽENSKI	69	3,99
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	6	0,17
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,35
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	7	0,20
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,40
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	37	1,05
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	37	2,14
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	63	1,80
		MUŠKI	63	3,54
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	18	0,51
		MUŠKI	14	0,79
		ŽENSKI	4	0,23
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	24	0,68
		MUŠKI	22	1,24
		ŽENSKI	2	0,12
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	54	1,54
		MUŠKI	20	1,12
		ŽENSKI	34	1,97
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	5	0,14
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	3	0,17
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	105	2,99
		MUŠKI	51	2,87
		ŽENSKI	54	3,12
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	104	2,96
		MUŠKI	50	2,81
		ŽENSKI	54	3,12
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	63	1,80
		MUŠKI	38	2,13
		ŽENSKI	25	1,45
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	26	0,74
		MUŠKI	23	1,29
		ŽENSKI	3	0,17
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	1	0,06
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	<b>G00-H95</b>	SVEGA	71	2,02
		MUŠKI	36	2,02
		ŽENSKI	35	2,02
Meningitis	<b>G00-G03</b>	SVEGA	2	0,06
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti cirkulacijskog sustava	<b>I00-I99</b>	SVEGA	1684	47,99
		MUŠKI	744	41,80
		ŽENSKI	940	54,37
Ishemijska bolest srca	<b>I20-I25</b>	SVEGA	843	24,02
		MUŠKI	370	20,79
		ŽENSKI	473	27,36
Ostali oblici srčane bolesti	<b>I30-I33,I39-I52</b>	SVEGA	231	6,58
		MUŠKI	104	5,84
		ŽENSKI	127	7,35
Cerebrovaskularne bolesti	<b>I60-I69</b>	SVEGA	420	11,97
		MUŠKI	183	10,28
		ŽENSKI	237	13,71
Bolesti dišnog sustava	<b>J00-J99</b>	SVEGA	150	4,27
		MUŠKI	87	4,89
		ŽENSKI	63	3,64
Gripa	<b>J10-J11</b>	SVEGA	3	0,09
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,17
Upala pluća	<b>J12-J18</b>	SVEGA	56	1,60
		MUŠKI	36	2,02
		ŽENSKI	20	1,16
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	<b>J40-J47</b>	SVEGA	82	2,34
		MUŠKI	46	2,58
		ŽENSKI	36	2,08
Astma	<b>J45-J46</b>	SVEGA	9	0,26
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	7	0,40
Bolesti probavnog sustava	<b>K00-K93</b>	SVEGA	138	3,93
		MUŠKI	83	4,66
		ŽENSKI	55	3,18
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	<b>K25-K28</b>	SVEGA	18	0,51
		MUŠKI	8	0,45
		ŽENSKI	10	0,58
Kronična bolest jetre	<b>K70,K73-K74</b>	SVEGA	70	1,99
		MUŠKI	52	2,92
		ŽENSKI	18	1,04
Bolesti kože i potkožnog tkiva	<b>L00-L99</b>	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,06

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	<b>M00-M99</b>	SVEGA	10	0,28
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	8	0,46
Reumatoидни artritis i osteoporozna	<b>M05-M06,M15-M19</b>	SVEGA	2	0,06
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,12
Bolesti genitourinarnog sustava	<b>N00-N99</b>	SVEGA	44	1,25
		MUŠKI	22	1,24
		ŽENSKI	22	1,27
Bolesti bubrega i mokraćovoda	<b>N00-N29</b>	SVEGA	36	1,03
		MUŠKI	17	0,96
		ŽENSKI	19	1,10
Komplikacije trudnoće,porođaja i babinja	<b>O00-O99</b>	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,06
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	<b>P00-P96</b>	SVEGA	4	0,11
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	2	0,12
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	<b>Q00-Q99</b>	SVEGA	7	0,20
		MUŠKI	3	0,17
		ŽENSKI	4	0,23
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	<b>Q20-Q28</b>	SVEGA	2	0,06
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	0	0,00
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	<b>R00-R99</b>	SVEGA	50	1,42
		MUŠKI	16	0,90
		ŽENSKI	34	1,97
Sindrom iznenadne smrti dojenčeta	<b>R95</b>	SVEGA	1	0,03
		MUŠKI	1	0,06
		ŽENSKI	0	0,00
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	<b>R96-R99</b>	SVEGA	2	0,06
		MUŠKI	1	0,06
		ŽENSKI	1	0,06
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	<b>V01-Y89</b>	SVEGA	212	6,04
		MUŠKI	140	7,87
		ŽENSKI	72	4,16
Nezgode	<b>V01-X59</b>	SVEGA	148	4,22
		MUŠKI	94	5,28
		ŽENSKI	54	3,12
Nezgode pri prijevozu	<b>V01-V99</b>	SVEGA	37	1,05
		MUŠKI	28	1,57
		ŽENSKI	9	0,52

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
<b>Nezgode pri padu</b>	<b>W00-W19</b>	SVEGA	82	2,34
		MUŠKI	44	2,47
		ŽENSKI	38	2,20
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	SVEGA	15	0,43
		MUŠKI	12	0,67
		ŽENSKI	3	0,17
<b>Namjerno samoozljeđivanje</b>	<b>X60-X84</b>	SVEGA	56	1,60
		MUŠKI	42	2,36
		ŽENSKI	14	0,81
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	SVEGA	6	0,17
		MUŠKI	2	0,11
		ŽENSKI	4	0,23
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>X10-Y34</b>	SVEGA	79	2,25
		MUŠKI	56	3,15
		ŽENSKI	23	1,33

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/IX. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	869	
		MUŠKI	456	
		ŽENSKI	413	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	8	0,92
		MUŠKI	6	1,32
		ŽENSKI	2	0,48
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	3	0,35
		MUŠKI	3	0,66
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	1	0,12
		MUŠKI	1	0,22
		ŽENSKI	0	0,00

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	176	20,25
		MUŠKI	110	24,12
		ŽENSKI	66	15,98
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	175	20,14
		MUŠKI	109	23,90
		ŽENSKI	66	15,98
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	6	0,69
		MUŠKI	4	0,88
		ŽENSKI	2	0,48
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	3	0,35
		MUŠKI	2	0,44
		ŽENSKI	1	0,24
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	6	0,69
		MUŠKI	4	0,88
		ŽENSKI	2	0,48
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	19	2,19
		MUŠKI	15	3,29
		ŽENSKI	4	0,97
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	10	1,15
		MUŠKI	5	1,10
		ŽENSKI	5	1,21
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	7	0,81
		MUŠKI	5	1,10
		ŽENSKI	2	0,48
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	12	1,38
		MUŠKI	4	0,88
		ŽENSKI	8	1,94
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	47	5,41
		MUŠKI	37	8,11
		ŽENSKI	10	2,42
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	4	0,46
		MUŠKI	3	0,66
		ŽENSKI	1	0,24

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	5	0,58
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	1,21
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	3	0,35
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,73
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	4	0,46
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,97
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	9	1,04
		MUŠKI	9	1,97
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	4	0,46
		MUŠKI	3	0,66
		ŽENSKI	1	0,24
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	7	0,81
		MUŠKI	5	1,10
		ŽENSKI	2	0,48
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	13	1,50
		MUŠKI	5	1,10
		ŽENSKI	8	1,94
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	2	0,23
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,48
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	21	2,42
		MUŠKI	9	1,97
		ŽENSKI	12	2,91
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	20	2,30
		MUŠKI	9	1,97
		ŽENSKI	11	2,66
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	13	1,50
		MUŠKI	9	1,97
		ŽENSKI	4	0,97
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	5	0,58
		MUŠKI	4	0,88
		ŽENSKI	1	0,24
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	16	1,84
		MUŠKI	6	1,32
		ŽENSKI	10	2,42
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	475	54,66
		MUŠKI	211	46,27
		ŽENSKI	264	63,92
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	170	19,56
		MUŠKI	75	16,45
		ŽENSKI	95	23,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	162	18,64
		MUŠKI	72	15,79
		ŽENSKI	90	21,79
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	96	11,05
		MUŠKI	41	8,99
		ŽENSKI	55	13,32
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	31	3,57
		MUŠKI	23	5,04
		ŽENSKI	8	1,94
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	8	0,92
		MUŠKI	3	0,66
		ŽENSKI	5	1,21
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	23	2,65
		MUŠKI	20	4,39
		ŽENSKI	3	0,73
Astma	J45-J46	SVEGA	1	0,12
		MUŠKI	1	0,22
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	41	4,72
		MUŠKI	27	5,92
		ŽENSKI	14	3,39
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	1	0,12
		MUŠKI	1	0,22
		ŽENSKI	0	0,00
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	22	2,53
		MUŠKI	18	3,95
		ŽENSKI	4	0,97
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	7	0,81
		MUŠKI	5	1,10
		ŽENSKI	2	0,48
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	5	0,58
		MUŠKI	3	0,66
		ŽENSKI	2	0,48
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	2	0,23
		MUŠKI	1	0,22
		ŽENSKI	1	0,24
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	5	0,58
		MUŠKI	2	0,44
		ŽENSKI	3	0,73
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	1	0,12
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,24
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	3	0,35
		MUŠKI	2	0,44
		ŽENSKI	1	0,24

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	14	1,61
		MUŠKI	7	1,54
		ŽENSKI	7	1,69
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	1	0,12
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,24
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	58	6,67
		MUŠKI	40	8,77
		ŽENSKI	18	4,36
Nezgode	V01-X59	SVEGA	42	4,83
		MUŠKI	28	6,14
		ŽENSKI	14	3,39
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	12	1,38
		MUŠKI	11	2,41
		ŽENSKI	1	0,24
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	17	1,96
		MUŠKI	8	1,75
		ŽENSKI	9	2,18
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	3	0,35
		MUŠKI	3	0,66
		ŽENSKI	0	0,00
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	14	1,61
		MUŠKI	11	2,41
		ŽENSKI	3	0,73
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	2	0,23
		MUŠKI	1	0,22
		ŽENSKI	1	0,24
Događaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	24	2,76
		MUŠKI	18	3,95
		ŽENSKI	6	1,45

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/X. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	1264	
		MUŠKI	637	
		ŽENSKI	627	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	5	0,40
		MUŠKI	2	0,31
		ŽENSKI	3	0,48
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,16

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	270	21,36
		MUŠKI	158	24,80
		ŽENSKI	112	17,86
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	269	21,28
		MUŠKI	157	24,65
		ŽENSKI	112	17,86
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	11	0,87
		MUŠKI	11	1,73
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	4	0,32
		MUŠKI	4	0,63
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	18	1,42
		MUŠKI	7	1,10
		ŽENSKI	11	1,75
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	24	1,90
		MUŠKI	15	2,35
		ŽENSKI	9	1,44
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19, C20,C21</b>	SVEGA	11	0,87
		MUŠKI	6	0,94
		ŽENSKI	5	0,80
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	7	0,55
		MUŠKI	4	0,63
		ŽENSKI	3	0,48
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	15	1,19
		MUŠKI	5	0,78
		ŽENSKI	10	1,59
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	66	5,22
		MUŠKI	60	9,42
		ŽENSKI	6	0,96
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	1	0,16
<b>Zločudna novotvorina dojke</b>	<b>C50</b>	SVEGA	13	1,03
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	13	2,07

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,32
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	8	0,63
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	8	1,28
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	10	0,79
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	10	1,59
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	17	1,34
		MUŠKI	17	2,67
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	6	0,47
		MUŠKI	2	0,31
		ŽENSKI	4	0,64
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	8	0,63
		MUŠKI	6	0,94
		ŽENSKI	2	0,32
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	22	1,74
		MUŠKI	10	1,57
		ŽENSKI	12	1,91
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,16
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	27	2,14
		MUŠKI	11	1,73
		ŽENSKI	16	2,55
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	27	2,14
		MUŠKI	11	1,73
		ŽENSKI	16	2,55
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	12	0,95
		MUŠKI	7	1,10
		ŽENSKI	5	0,80
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	7	0,55
		MUŠKI	7	1,10
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	14	1,11
		MUŠKI	6	0,94
		ŽENSKI	8	1,28
Meningitis	G00-G03	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,16
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	737	58,31
		MUŠKI	333	52,28
		ŽENSKI	404	64,43

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	231	18,28
		MUŠKI	120	18,84
		ŽENSKI	111	17,70
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	152	12,03
		MUŠKI	69	10,83
		ŽENSKI	83	13,24
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	236	18,67
		MUŠKI	88	13,81
		ŽENSKI	148	23,60
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	46	3,64
		MUŠKI	31	4,87
		ŽENSKI	15	2,39
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	26	2,06
		MUŠKI	16	2,51
		ŽENSKI	10	1,59
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	15	1,19
		MUŠKI	10	1,57
		ŽENSKI	5	0,80
Astma	J45-J46	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	1	0,16
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	58	4,59
		MUŠKI	42	6,59
		ŽENSKI	16	2,55
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	6	0,47
		MUŠKI	5	0,78
		ŽENSKI	1	0,16
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	34	2,69
		MUŠKI	26	4,08
		ŽENSKI	8	1,28
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,16
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,32
Reumatoидni artritis i osteoporoza	M05-M06,M15-M19	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,16
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	16	1,27
		MUŠKI	6	0,94
		ŽENSKI	10	1,59
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	14	1,11
		MUŠKI	5	0,78
		ŽENSKI	9	1,44

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Komplikacije trudnoće,porođaja i babinja	O00-O99	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,16
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	2	0,31
		ŽENSKI	1	0,16
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	12	0,95
		MUŠKI	2	0,31
		ŽENSKI	10	1,59
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,16
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	59	4,67
		MUŠKI	37	5,81
		ŽENSKI	22	3,51
Nezgode	V01-X59	SVEGA	43	3,40
		MUŠKI	28	4,40
		ŽENSKI	15	2,39
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	13	1,03
		MUŠKI	6	0,94
		ŽENSKI	7	1,12
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	12	0,95
		MUŠKI	9	1,41
		ŽENSKI	3	0,48
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	2	0,31
		ŽENSKI	1	0,16
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	12	0,95
		MUŠKI	8	1,26
		ŽENSKI	4	0,64
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	2	0,32
Događaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	25	1,98
		MUŠKI	15	2,35
		ŽENSKI	10	1,59

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/XI. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	1089	
		MUŠKI	498	
		ŽENSKI	591	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	14	1,29
		MUŠKI	9	1,81
		ŽENSKI	5	0,85
<b>Tuberkuza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	4	0,37
		MUŠKI	4	0,80
		ŽENSKI	0	0,00
<b>AIDS( HIV- oboljenja)</b>	<b>B20-B24</b>	SVEGA	1	0,09
		MUŠKI	1	0,20
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	2	0,18
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,34

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	258	23,69
		MUŠKI	143	28,71
		ŽENSKI	115	19,46
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	254	23,32
		MUŠKI	142	28,51
		ŽENSKI	112	18,95
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	12	1,10
		MUŠKI	10	2,01
		ŽENSKI	2	0,34
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	6	0,55
		MUŠKI	4	0,80
		ŽENSKI	2	0,34
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	23	2,11
		MUŠKI	16	3,21
		ŽENSKI	7	1,18
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	21	1,93
		MUŠKI	8	1,61
		ŽENSKI	13	2,20
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	13	1,19
		MUŠKI	4	0,80
		ŽENSKI	9	1,52
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	9	0,83
		MUŠKI	8	1,61
		ŽENSKI	1	0,17
<b>Zločudna novotvorina gušterića</b>	<b>C25</b>	SVEGA	7	0,64
		MUŠKI	4	0,80
		ŽENSKI	3	0,51
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	60	5,51
		MUŠKI	46	9,24
		ŽENSKI	14	2,37

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI		MKB-10 ŠIFRA	BROJ UMRLIH	Udio
Zločudni melanom kože	C43	SVEGA	1	0,09
		MUŠKI	1	0,20
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	12	1,10
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	12	2,03
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	3	0,28
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,51
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	5	0,46
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,85
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	11	1,01
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	11	1,86
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	13	1,19
		MUŠKI	13	2,61
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	3	0,28
		MUŠKI	3	0,60
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina mokraćnog mjeđura	C67	SVEGA	7	0,64
		MUŠKI	5	1,00
		ŽENSKI	2	0,34
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	10	0,92
		MUŠKI	4	0,80
		ŽENSKI	6	1,02

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	34	3,12
		MUŠKI	20	4,02
		ŽENSKI	14	2,37
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	32	2,94
		MUŠKI	20	4,02
		ŽENSKI	12	2,03

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	14	1,29
		MUŠKI	6	1,20
		ŽENSKI	8	1,35
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	5	0,46
		MUŠKI	5	1,00
		ŽENSKI	0	0,00

Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	16	1,47
		MUŠKI	9	1,81
		ŽENSKI	7	1,18
Meningitis	G00-G03	SVEGA	1	0,09
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,17

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI		MKB-10 ŠIFRA	BROJ UMRLIH	Udio
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	572	52,53
		MUŠKI	216	43,37
		ŽENSKI	356	60,24
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	192	17,63
		MUŠKI	79	15,86
		ŽENSKI	113	19,12
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	105	9,64
		MUŠKI	40	8,03
		ŽENSKI	65	11,00
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	225	20,66
		MUŠKI	77	15,46
		ŽENSKI	148	25,04
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	59	5,42
		MUŠKI	26	5,22
		ŽENSKI	33	5,58
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	23	2,11
		MUŠKI	6	1,20
		ŽENSKI	17	2,88
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	35	3,21
		MUŠKI	19	3,82
		ŽENSKI	16	2,71
Astma	J45-J46	SVEGA	3	0,28
		MUŠKI	3	0,60
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	47	4,32
		MUŠKI	32	6,43
		ŽENSKI	15	2,54
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	2	0,18
		MUŠKI	2	0,40
		ŽENSKI	0	0,00
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	25	2,30
		MUŠKI	19	3,82
		ŽENSKI	6	1,02
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	1	0,09
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,17
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	10	0,92
		MUŠKI	4	0,80
		ŽENSKI	6	1,02
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	8	0,73
		MUŠKI	3	0,60
		ŽENSKI	5	0,85
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	1	0,09
		MUŠKI	1	0,20
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI	MKB-10 ŠIFRA	BROJ UMRLIH	Udio
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	3 0,28
		MUŠKI	2 0,40
		ŽENSKI	1 0,17
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	2 0,18
		MUŠKI	2 0,40
		ŽENSKI	0 0,00
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtani drugamo	R00-R99	SVEGA	15 1,38
		MUŠKI	2 0,40
		ŽENSKI	13 2,20
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	6 0,55
		MUŠKI	0 0,00
		ŽENSKI	6 1,02
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	45 4,13
		MUŠKI	28 5,62
		ŽENSKI	17 2,88
Nezgode	V01-X59	SVEGA	34 3,12
		MUŠKI	20 4,02
		ŽENSKI	14 2,37
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	13 1,19
		MUŠKI	8 1,61
		ŽENSKI	5 0,85
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	11 1,01
		MUŠKI	8 1,61
		ŽENSKI	3 0,51
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	1 0,09
		MUŠKI	1 0,20
		ŽENSKI	0 0,00
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	11 1,01
		MUŠKI	8 1,61
		ŽENSKI	3 0,51
Događaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	19 1,74
		MUŠKI	11 2,21
		ŽENSKI	8 1,35

**Tablica 6/XII. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U BRODSKO- POSAVSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	2047	
		MUŠKI	1011	
		ŽENSKI	1036	
<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	21	1,03
		MUŠKI	9	0,89
		ŽENSKI	12	1,16
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	3	0,15
		MUŠKI	2	0,20
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	1	0,05
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	503	24,57
		MUŠKI	321	31,75
		ŽENSKI	182	17,57
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	499	24,38
		MUŠKI	318	31,45
		ŽENSKI	181	17,47
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	20	0,98
		MUŠKI	19	1,88
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	11	0,54
		MUŠKI	10	0,99
		ŽENSKI	1	0,10
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	36	1,76
		MUŠKI	26	2,57
		ŽENSKI	10	0,97
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	35	1,71
		MUŠKI	24	2,37
		ŽENSKI	11	1,06
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	21	1,03
		MUŠKI	9	0,89
		ŽENSKI	12	1,16
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	9	0,44
		MUŠKI	5	0,49
		ŽENSKI	4	0,39
<b>Zločudna novotvorina gušteriće</b>	<b>C25</b>	SVEGA	33	1,61
		MUŠKI	13	1,29
		ŽENSKI	20	1,93
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	117	5,72
		MUŠKI	100	9,89
		ŽENSKI	17	1,64
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	6	0,29
		MUŠKI	3	0,30
		ŽENSKI	3	0,29

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	24	1,17
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	24	2,32
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	7	0,34
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,68
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	6	0,29
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,58
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	13	0,64
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	13	1,25
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	25	1,22
		MUŠKI	25	2,47
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	9	0,44
		MUŠKI	7	0,69
		ŽENSKI	2	0,19
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	23	1,12
		MUŠKI	18	1,78
		ŽENSKI	5	0,48
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	30	1,47
		MUŠKI	20	1,98
		ŽENSKI	10	0,97
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	5	0,24
		MUŠKI	2	0,20
		ŽENSKI	3	0,29
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	51	2,49
		MUŠKI	16	1,58
		ŽENSKI	35	3,38
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	50	2,44
		MUŠKI	16	1,58
		ŽENSKI	34	3,28
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	76	3,71
		MUŠKI	28	2,77
		ŽENSKI	48	4,63
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	20	0,98
		MUŠKI	17	1,68
		ŽENSKI	3	0,29
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	22	1,07
		MUŠKI	11	1,09
		ŽENSKI	11	1,06
Meningitis	G00-G03	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	1	0,10

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	960	46,90
		MUŠKI	400	39,56
		ŽENSKI	560	54,05
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	372	18,17
		MUŠKI	176	17,41
		ŽENSKI	196	18,92
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	98	4,79
		MUŠKI	42	4,15
		ŽENSKI	56	5,41
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	373	18,22
		MUŠKI	142	14,05
		ŽENSKI	231	22,30
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	104	5,08
		MUŠKI	56	5,54
		ŽENSKI	48	4,63
Gripa	J10-J11	SVEGA	3	0,15
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,29
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	32	1,56
		MUŠKI	16	1,58
		ŽENSKI	16	1,54
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	61	2,98
		MUŠKI	38	3,76
		ŽENSKI	23	2,22
Astma	J45-J46	SVEGA	3	0,15
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	2	0,19
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	71	3,47
		MUŠKI	45	4,45
		ŽENSKI	26	2,51
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	9	0,44
		MUŠKI	5	0,49
		ŽENSKI	4	0,39
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	26	1,27
		MUŠKI	21	2,08
		ŽENSKI	5	0,48
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,19
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	5	0,24
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,48
Reumatoидni artritis i osteoporozna bolesti	M05-M06,M15-M19	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,19

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	66	3,22
		MUŠKI	30	2,97
		ŽENSKI	36	3,47
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	42	2,05
		MUŠKI	21	2,08
		ŽENSKI	21	2,03
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	7	0,34
		MUŠKI	4	0,40
		ŽENSKI	3	0,29
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	8	0,39
		MUŠKI	5	0,49
		ŽENSKI	3	0,29
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	2	0,20
		ŽENSKI	0	0,00
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	22	1,07
		MUŠKI	12	1,19
		ŽENSKI	10	0,97
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	16	0,78
		MUŠKI	6	0,59
		ŽENSKI	10	0,97
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	124	6,06
		MUŠKI	72	7,12
		ŽENSKI	52	5,02
Nezgode	V01-X59	SVEGA	86	4,20
		MUŠKI	41	4,06
		ŽENSKI	45	4,34
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	28	1,37
		MUŠKI	19	1,88
		ŽENSKI	9	0,87
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	40	1,95
		MUŠKI	9	0,89
		ŽENSKI	31	2,99
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	2	0,20
		ŽENSKI	0	0,00
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	36	1,76
		MUŠKI	30	2,97
		ŽENSKI	6	0,58
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	2	0,10
		MUŠKI	1	0,10
		ŽENSKI	1	0,10
Događaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	41	2,00
		MUŠKI	33	3,26
		ŽENSKI	8	0,77

**Tablica 6/XIII. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U ZADARSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	<b>SVEGA</b>	<b>1794</b>	
		<b>MUŠKI</b>	<b>944</b>	
		<b>ŽENSKI</b>	<b>850</b>	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	<b>SVEGA</b>	<b>10</b>	<b>0,56</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>4</b>	<b>0,42</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>6</b>	<b>0,71</b>
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	<b>SVEGA</b>	<b>1</b>	<b>0,06</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Meningokokna infekcija</b>	<b>A39</b>	<b>SVEGA</b>	<b>1</b>	<b>0,06</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	<b>SVEGA</b>	<b>5</b>	<b>0,28</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>4</b>	<b>0,47</b>

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	<b>SVEGA</b>	<b>425</b>	<b>23,69</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>255</b>	<b>27,01</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>170</b>	<b>20,00</b>
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	<b>SVEGA</b>	<b>420</b>	<b>23,41</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>252</b>	<b>26,69</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>168</b>	<b>19,76</b>
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	<b>SVEGA</b>	<b>11</b>	<b>0,61</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>10</b>	<b>1,06</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	<b>SVEGA</b>	<b>8</b>	<b>0,45</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>7</b>	<b>0,74</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	<b>SVEGA</b>	<b>24</b>	<b>1,34</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>15</b>	<b>1,59</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>9</b>	<b>1,06</b>
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	<b>SVEGA</b>	<b>48</b>	<b>2,68</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>30</b>	<b>3,18</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>18</b>	<b>2,12</b>
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	<b>SVEGA</b>	<b>17</b>	<b>0,95</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>11</b>	<b>1,17</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>6</b>	<b>0,71</b>
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	<b>SVEGA</b>	<b>12</b>	<b>0,67</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>8</b>	<b>0,85</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>4</b>	<b>0,47</b>
<b>Zločudna novotvorina gušteriće</b>	<b>C25</b>	<b>SVEGA</b>	<b>26</b>	<b>1,45</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>17</b>	<b>1,80</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>9</b>	<b>1,06</b>
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	<b>SVEGA</b>	<b>81</b>	<b>4,52</b>
		<b>MUŠKI</b>	<b>64</b>	<b>6,78</b>
		<b>ŽENSKI</b>	<b>17</b>	<b>2,00</b>

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudni melanom kože	C43	SVEGA	6	0,33
		MUŠKI	3	0,32
		ŽENSKI	3	0,35
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	41	2,29
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	41	4,82
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	3	0,17
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,35
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	7	0,39
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	7	0,82
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	5	0,28
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,59
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	20	1,11
		MUŠKI	20	2,12
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	16	0,89
		MUŠKI	15	1,59
		ŽENSKI	1	0,12
Zločudna novotvorina mokraćnog mjeđura	C67	SVEGA	11	0,61
		MUŠKI	8	0,85
		ŽENSKI	3	0,35
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	34	1,90
		MUŠKI	18	1,91
		ŽENSKI	16	1,88
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti	D50-D89	SVEGA	5	0,28
		MUŠKI	4	0,42
		ŽENSKI	1	0,12
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	49	2,73
		MUŠKI	24	2,54
		ŽENSKI	25	2,94
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	47	2,62
		MUŠKI	23	2,44
		ŽENSKI	24	2,82
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	38	2,12
		MUŠKI	18	1,91
		ŽENSKI	20	2,35
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	9	0,50
		MUŠKI	9	0,95
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	35	1,95
		MUŠKI	18	1,91
		ŽENSKI	17	2,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>Udio</b>
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	845
		MUŠKI	400
		ŽENSKI	445
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	321
		MUŠKI	185
		ŽENSKI	136
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	150
		MUŠKI	51
		ŽENSKI	99
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	311
		MUŠKI	136
		ŽENSKI	175
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	96
		MUŠKI	43
		ŽENSKI	53
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	39
		MUŠKI	9
		ŽENSKI	30
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	53
		MUŠKI	32
		ŽENSKI	21
Astma	J45-J46	SVEGA	8
		MUŠKI	3
		ŽENSKI	5
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	99
		MUŠKI	69
		ŽENSKI	30
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	8
		MUŠKI	6
		ŽENSKI	2
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	58
		MUŠKI	44
		ŽENSKI	14
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	2
		MUŠKI	0
		ŽENSKI	2
Reumatoидни artritis i osteoporiza	M05-M06,M15-M19	SVEGA	1
		MUŠKI	0
		ŽENSKI	1
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	28
		MUŠKI	17
		ŽENSKI	11
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	22
		MUŠKI	13
		ŽENSKI	9

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	5	0,28
		MUŠKI	3	0,32
		ŽENSKI	2	0,24
Prirođene malformacije, deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	3	0,17
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	2	0,24
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	2	0,11
		MUŠKI	1	0,11
		ŽENSKI	1	0,12
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	37	2,06
		MUŠKI	10	1,06
		ŽENSKI	27	3,18
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	1	0,06
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,12
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	117	6,52
		MUŠKI	78	8,26
		ŽENSKI	39	4,59
Nezgode	V01-X59	SVEGA	85	4,74
		MUŠKI	55	5,83
		ŽENSKI	30	3,53
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	24	1,34
		MUŠKI	15	1,59
		ŽENSKI	9	1,06
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	27	1,51
		MUŠKI	17	1,80
		ŽENSKI	10	1,18
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	9	0,50
		MUŠKI	7	0,74
		ŽENSKI	2	0,24
Namjerno samoozljedivanje	X60-X84	SVEGA	31	1,73
		MUŠKI	23	2,44
		ŽENSKI	8	0,94
Dogadjaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	50	2,79
		MUŠKI	34	3,60
		ŽENSKI	16	1,88

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/XIV. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	4134	
		MUŠKI	2021	
		ŽENSKI	2113	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	14	0,34
		MUŠKI	6	0,30
		ŽENSKI	8	0,38
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	8	0,19
		MUŠKI	6	0,30
		ŽENSKI	2	0,09

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	937	22,67
		MUŠKI	577	28,55
		ŽENSKI	360	17,04
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	927	22,42
		MUŠKI	572	28,30
		ŽENSKI	355	16,80
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	38	0,92
		MUŠKI	34	1,68
		ŽENSKI	4	0,19
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	19	0,46
		MUŠKI	19	0,94
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	70	1,69
		MUŠKI	47	2,33
		ŽENSKI	23	1,09
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	78	1,89
		MUŠKI	46	2,28
		ŽENSKI	32	1,51
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	50	1,21
		MUŠKI	26	1,29
		ŽENSKI	24	1,14
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	29	0,70
		MUŠKI	17	0,84
		ŽENSKI	12	0,57
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	35	0,85
		MUŠKI	23	1,14
		ŽENSKI	12	0,57
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	240	5,81
		MUŠKI	192	9,50
		ŽENSKI	48	2,27
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	12	0,29
		MUŠKI	9	0,45
		ŽENSKI	3	0,14
<b>Zločudna novotvorina dojke</b>	<b>C50</b>	SVEGA	65	1,57
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	64	3,03

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	10	0,24
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	10	0,47
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	10	0,24
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	10	0,47
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	29	0,70
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	29	1,37
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	48	1,16
		MUŠKI	48	2,38
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	14	0,34
		MUŠKI	9	0,45
		ŽENSKI	5	0,24
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	26	0,63
		MUŠKI	16	0,79
		ŽENSKI	10	0,47
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	46	1,11
		MUŠKI	25	1,24
		ŽENSKI	21	0,99
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	5	0,12
		MUŠKI	4	0,20
		ŽENSKI	1	0,05
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	154	3,73
		MUŠKI	61	3,02
		ŽENSKI	93	4,40
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	153	3,70
		MUŠKI	60	2,97
		ŽENSKI	93	4,40
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	107	2,59
		MUŠKI	61	3,02
		ŽENSKI	46	2,18
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	60	1,45
		MUŠKI	52	2,57
		ŽENSKI	8	0,38
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	50	1,21
		MUŠKI	26	1,29
		ŽENSKI	24	1,14
Meningitis	G00-G03	SVEGA	2	0,05
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	1	0,05
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	2131	51,55
		MUŠKI	874	43,25
		ŽENSKI	1257	59,49

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>		<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>Udio</b>
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	736	17,80
		MUŠKI	342	16,92
		ŽENSKI	394	18,65
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	263	6,36
		MUŠKI	106	5,24
		ŽENSKI	157	7,43
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	816	19,74
		MUŠKI	316	15,64
		ŽENSKI	500	23,66
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	204	4,93
		MUŠKI	124	6,14
		ŽENSKI	80	3,79
Gripa	J10-J11	SVEGA	5	0,12
		MUŠKI	2	0,10
		ŽENSKI	3	0,14
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	58	1,40
		MUŠKI	27	1,34
		ŽENSKI	31	1,47
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	131	3,17
		MUŠKI	89	4,40
		ŽENSKI	42	1,99
Astma	J45-J46	SVEGA	6	0,15
		MUŠKI	4	0,20
		ŽENSKI	2	0,09
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	147	3,56
		MUŠKI	80	3,96
		ŽENSKI	67	3,17
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	14	0,34
		MUŠKI	4	0,20
		ŽENSKI	10	0,47
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	58	1,40
		MUŠKI	44	2,18
		ŽENSKI	14	0,66
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	3	0,07
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	2	0,09
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	12	0,29
		MUŠKI	2	0,10
		ŽENSKI	10	0,47
Reumatoidni artritis i osteoporiza	M05-M06,M15-M19	SVEGA	6	0,15
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	5	0,24
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	50	1,21
		MUŠKI	21	1,04
		ŽENSKI	29	1,37

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>		<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>Udio</b>
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	38	0,92
		MUŠKI	14	0,69
		ŽENSKI	24	1,14
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	8	0,19
		MUŠKI	2	0,10
		ŽENSKI	6	0,28
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	7	0,17
		MUŠKI	3	0,15
		ŽENSKI	4	0,19
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	2	0,05
		MUŠKI	2	0,10
		ŽENSKI	0	0,00
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	2	0,05
		MUŠKI	1	0,05
		ŽENSKI	1	0,05
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	37	0,90
		MUŠKI	7	0,35
		ŽENSKI	30	1,42
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	5	0,12
		MUŠKI	3	0,15
		ŽENSKI	2	0,09
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	268	6,48
		MUŠKI	172	8,51
		ŽENSKI	96	4,54
Nezgode	V01-X59	SVEGA	201	4,86
		MUŠKI	118	5,84
		ŽENSKI	83	3,93
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	64	1,55
		MUŠKI	49	2,42
		ŽENSKI	15	0,71
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	104	2,52
		MUŠKI	44	2,18
		ŽENSKI	60	2,84
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	15	0,36
		MUŠKI	14	0,69
		ŽENSKI	1	0,05
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	62	1,50
		MUŠKI	51	2,52
		ŽENSKI	11	0,52
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	4	0,10
		MUŠKI	2	0,10
		ŽENSKI	2	0,09
Događaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	82	1,98
		MUŠKI	67	3,32
		ŽENSKI	15	0,71

**Tablica 6/XV. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	1445	
		MUŠKI	700	
		ŽENSKI	745	
<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	7	0,48
		MUŠKI	4	0,57
		ŽENSKI	3	0,40
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	1	0,07
		MUŠKI	1	0,14
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	1	0,07
		MUŠKI	1	0,14
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	304	21,04
		MUŠKI	178	25,43
		ŽENSKI	126	16,91
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	288	19,93
		MUŠKI	169	24,14
		ŽENSKI	119	15,97
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	9	0,62
		MUŠKI	9	1,29
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	6	0,42
		MUŠKI	5	0,71
		ŽENSKI	1	0,13
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	11	0,76
		MUŠKI	10	1,43
		ŽENSKI	1	0,13
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	28	1,94
		MUŠKI	16	2,29
		ŽENSKI	12	1,61
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	23	1,59
		MUŠKI	13	1,86
		ŽENSKI	10	1,34
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	7	0,48
		MUŠKI	6	0,86
		ŽENSKI	1	0,13
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	17	1,18
		MUŠKI	12	1,71
		ŽENSKI	5	0,67
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	56	3,88
		MUŠKI	40	5,71
		ŽENSKI	16	2,15
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	2	0,14
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,27

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	14	0,97
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	14	1,88
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	3	0,21
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,40
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	4	0,28
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,54
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	8	0,55
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	8	1,07
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	14	0,97
		MUŠKI	14	2,00
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	11	0,76
		MUŠKI	9	1,29
		ŽENSKI	2	0,27
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	7	0,48
		MUŠKI	5	0,71
		ŽENSKI	2	0,27
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	26	1,80
		MUŠKI	10	1,43
		ŽENSKI	16	2,15
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	2	0,14
		MUŠKI	1	0,14
		ŽENSKI	1	0,13
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	46	3,18
		MUŠKI	17	2,43
		ŽENSKI	29	3,89
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	45	3,11
		MUŠKI	17	2,43
		ŽENSKI	28	3,76
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	24	1,66
		MUŠKI	15	2,14
		ŽENSKI	9	1,21
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	10	0,69
		MUŠKI	7	1,00
		ŽENSKI	3	0,40
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	1	0,07
		MUŠKI	1	0,14
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	20	1,38
		MUŠKI	8	1,14
		ŽENSKI	12	1,61

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	733	50,73
		MUŠKI	290	41,43
		ŽENSKI	443	59,46
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	239	16,54
		MUŠKI	97	13,86
		ŽENSKI	142	19,06
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	161	11,14
		MUŠKI	59	8,43
		ŽENSKI	102	13,69
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	253	17,51
		MUŠKI	99	14,14
		ŽENSKI	154	20,67
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	73	5,05
		MUŠKI	45	6,43
		ŽENSKI	28	3,76
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	32	2,21
		MUŠKI	15	2,14
		ŽENSKI	17	2,28
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	38	2,63
		MUŠKI	28	4,00
		ŽENSKI	10	1,34
Astma	J45-J46	SVEGA	2	0,14
		MUŠKI	2	0,29
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	81	5,61
		MUŠKI	53	7,57
		ŽENSKI	28	3,76
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	3	0,21
		MUŠKI	1	0,14
		ŽENSKI	2	0,27
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	42	2,91
		MUŠKI	31	4,43
		ŽENSKI	11	1,48
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	1	0,07
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,13
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	1	0,07
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,13
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	31	2,15
		MUŠKI	17	2,43
		ŽENSKI	14	1,88
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	24	1,66
		MUŠKI	12	1,71
		ŽENSKI	12	1,61

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	2	0,14
		MUŠKI	2	0,29
		ŽENSKI	0	0,00
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	6	0,42
		MUŠKI	5	0,71
		ŽENSKI	1	0,13
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	1	0,07
		MUŠKI	1	0,14
		ŽENSKI	0	0,00
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	3	0,21
		MUŠKI	2	0,29
		ŽENSKI	1	0,13
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	22	1,52
		MUŠKI	5	0,71
		ŽENSKI	17	2,28
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	5	0,35
		MUŠKI	1	0,14
		ŽENSKI	4	0,54
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	92	6,37
		MUŠKI	60	8,57
		ŽENSKI	32	4,30
Nezgode	V01-X59	SVEGA	70	4,84
		MUŠKI	45	6,43
		ŽENSKI	25	3,36
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	15	1,04
		MUŠKI	14	2,00
		ŽENSKI	1	0,13
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	24	1,66
		MUŠKI	7	1,00
		ŽENSKI	17	2,28
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	5	0,35
		MUŠKI	3	0,43
		ŽENSKI	2	0,27
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	16	1,11
		MUŠKI	11	1,57
		ŽENSKI	5	0,67
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	2	0,14
		MUŠKI	1	0,14
		ŽENSKI	1	0,13
Dogadjaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	32	2,21
		MUŠKI	21	3,00
		ŽENSKI	11	1,48

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/XVI. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	2293	
		MUŠKI	1139	
		ŽENSKI	1154	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	20	0,87
		MUŠKI	12	1,05
		ŽENSKI	8	0,69
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	13	0,57
		MUŠKI	9	0,79
		ŽENSKI	4	0,35
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	3	0,13
		MUŠKI	3	0,26
		ŽENSKI	0	0,00

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	546	23,81
		MUŠKI	323	28,36
		ŽENSKI	223	19,32
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	533	23,24
		MUŠKI	315	27,66
		ŽENSKI	218	18,89
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	12	0,52
		MUŠKI	10	0,88
		ŽENSKI	2	0,17
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	8	0,35
		MUŠKI	8	0,70
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	42	1,83
		MUŠKI	27	2,37
		ŽENSKI	15	1,30
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	49	2,14
		MUŠKI	23	2,02
		ŽENSKI	26	2,25
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	32	1,40
		MUŠKI	22	1,93
		ŽENSKI	10	0,87
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	14	0,61
		MUŠKI	10	0,88
		ŽENSKI	4	0,35
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	12	0,52
		MUŠKI	3	0,26
		ŽENSKI	9	0,78
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	145	6,32
		MUŠKI	120	10,54
		ŽENSKI	25	2,17
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	5	0,22
		MUŠKI	4	0,35
		ŽENSKI	1	0,09

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	48	2,09
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	48	4,16
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	6	0,26
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,52
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	8	0,35
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	8	0,69
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	12	0,52
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	12	1,04
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	20	0,87
		MUŠKI	20	1,76
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	5	0,22
		MUŠKI	3	0,26
		ŽENSKI	2	0,17
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	13	0,57
		MUŠKI	9	0,79
		ŽENSKI	4	0,35
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	24	1,05
		MUŠKI	8	0,70
		ŽENSKI	16	1,39
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	84	3,66
		MUŠKI	31	2,72
		ŽENSKI	53	4,59
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	84	3,66
		MUŠKI	31	2,72
		ŽENSKI	53	4,59
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	33	1,44
		MUŠKI	20	1,76
		ŽENSKI	13	1,13
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	13	0,57
		MUŠKI	11	0,97
		ŽENSKI	2	0,17
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	34	1,48
		MUŠKI	24	2,11
		ŽENSKI	10	0,87
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	1205	52,55
		MUŠKI	509	44,69
		ŽENSKI	696	60,31

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	370	16,14
		MUŠKI	171	15,01
		ŽENSKI	199	17,24
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	240	10,47
		MUŠKI	91	7,99
		ŽENSKI	149	12,91
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	435	18,97
		MUŠKI	189	16,59
		ŽENSKI	246	21,32
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	117	5,10
		MUŠKI	74	6,50
		ŽENSKI	43	3,73
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	23	1,00
		MUŠKI	12	1,05
		ŽENSKI	11	0,95
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	92	4,01
		MUŠKI	62	5,44
		ŽENSKI	30	2,60
Astma	J45-J46	SVEGA	4	0,17
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	3	0,26
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	69	3,01
		MUŠKI	44	3,86
		ŽENSKI	25	2,17
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	10	0,44
		MUŠKI	4	0,35
		ŽENSKI	6	0,52
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	28	1,22
		MUŠKI	26	2,28
		ŽENSKI	2	0,17
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,09
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	5	0,22
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	4	0,35
Reumatoидni artritis i osteoporozna	M05-M06,M15-M19	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,09
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	24	1,05
		MUŠKI	14	1,23
		ŽENSKI	10	0,87

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI		MKB-10 ŠIFRA	BROJ UMRLIH		Udio
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	21	0,92	
		MUŠKI	13	1,14	
		ŽENSKI	8	0,69	
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	5	0,22	
		MUŠKI	3	0,26	
		ŽENSKI	2	0,17	
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	7	0,31	
		MUŠKI	2	0,18	
		ŽENSKI	5	0,43	
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	1	0,04	
		MUŠKI	1	0,09	
		ŽENSKI	0	0,00	
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesrvrtani drugamo	R00-R99	SVEGA	32	1,40	
		MUŠKI	12	1,05	
		ŽENSKI	20	1,73	
Sindrom iznenadne smrti dojenčeta	R95	SVEGA	2	0,09	
		MUŠKI	2	0,18	
		ŽENSKI	0	0,00	
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	13	0,57	
		MUŠKI	5	0,44	
		ŽENSKI	8	0,69	
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	110	4,80	
		MUŠKI	69	6,06	
		ŽENSKI	41	3,55	
Nezgode	V01-X59	SVEGA	81	3,53	
		MUŠKI	45	3,95	
		ŽENSKI	36	3,12	
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	26	1,13	
		MUŠKI	22	1,93	
		ŽENSKI	4	0,35	
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	35	1,53	
		MUŠKI	7	0,61	
		ŽENSKI	28	2,43	
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	3	0,13	
		MUŠKI	2	0,18	
		ŽENSKI	1	0,09	
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	23	1,00	
		MUŠKI	19	1,67	
		ŽENSKI	4	0,35	
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	3	0,13	
		MUŠKI	3	0,26	
		ŽENSKI	0	0,00	
Događaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	37	1,61	
		MUŠKI	29	2,55	
		ŽENSKI	8	0,69	

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/XVII. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	4488	
		MUŠKI	2321	
		ŽENSKI	2167	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	33	0,74
		MUŠKI	21	0,90
		ŽENSKI	12	0,55
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	5	0,11
		MUŠKI	2	0,09
		ŽENSKI	3	0,14
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	8	0,18
		MUŠKI	8	0,34
		ŽENSKI	0	0,00

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	1182	26,34
		MUŠKI	699	30,12
		ŽENSKI	483	22,29
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	1159	25,82
		MUŠKI	687	29,60
		ŽENSKI	472	21,78
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	17	0,38
		MUŠKI	16	0,69
		ŽENSKI	1	0,05
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	13	0,29
		MUŠKI	10	0,43
		ŽENSKI	3	0,14
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	62	1,38
		MUŠKI	39	1,68
		ŽENSKI	23	1,06
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	131	2,92
		MUŠKI	61	2,63
		ŽENSKI	70	3,23
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	47	1,05
		MUŠKI	32	1,38
		ŽENSKI	15	0,69
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	35	0,78
		MUŠKI	22	0,95
		ŽENSKI	13	0,60
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	58	1,29
		MUŠKI	35	1,51
		ŽENSKI	23	1,06
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	316	7,04
		MUŠKI	249	10,73
		ŽENSKI	67	3,09
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	19	0,42
		MUŠKI	8	0,34
		ŽENSKI	11	0,51

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	65	1,45
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	65	3,00
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	8	0,18
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	8	0,37
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	20	0,45
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	20	0,92
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	24	0,53
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	24	1,11
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	43	0,96
		MUŠKI	43	1,85
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	25	0,56
		MUŠKI	21	0,90
		ŽENSKI	4	0,18
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	20	0,45
		MUŠKI	17	0,73
		ŽENSKI	3	0,14
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	86	1,92
		MUŠKI	44	1,90
		ŽENSKI	42	1,94
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	4	0,09
		MUŠKI	1	0,04
		ŽENSKI	3	0,14
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	136	3,03
		MUŠKI	55	2,37
		ŽENSKI	81	3,74
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	133	2,96
		MUŠKI	54	2,33
		ŽENSKI	79	3,65
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	123	2,74
		MUŠKI	45	1,94
		ŽENSKI	78	3,60
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	11	0,25
		MUŠKI	11	0,47
		ŽENSKI	0	0,00
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	2	0,04
		MUŠKI	1	0,04
		ŽENSKI	1	0,05
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	90	2,01
		MUŠKI	50	2,15
		ŽENSKI	40	1,85

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	2003	44,63
		MUŠKI	915	39,42
		ŽENSKI	1088	50,21
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	703	15,66
		MUŠKI	355	15,30
		ŽENSKI	348	16,06
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	377	8,40
		MUŠKI	157	6,76
		ŽENSKI	220	10,15
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	731	16,29
		MUŠKI	313	13,49
		ŽENSKI	418	19,29
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	243	5,41
		MUŠKI	139	5,99
		ŽENSKI	104	4,80
Gripa	J10-J11	SVEGA	2	0,04
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,09
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	136	3,03
		MUŠKI	75	3,23
		ŽENSKI	61	2,81
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	90	2,01
		MUŠKI	55	2,37
		ŽENSKI	35	1,62
Astma	J45-J46	SVEGA	4	0,09
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,18
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	220	4,90
		MUŠKI	143	6,16
		ŽENSKI	77	3,55
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	19	0,42
		MUŠKI	8	0,34
		ŽENSKI	11	0,51
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	123	2,74
		MUŠKI	95	4,09
		ŽENSKI	28	1,29
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	4	0,09
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,18
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	4	0,09
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,18
Reumatoидni artritis i osteoporozna	M05-M06,M15-M19	SVEGA	2	0,04
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,09

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	72	1,60
		MUŠKI	40	1,72
		ŽENSKI	32	1,48
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	59	1,31
		MUŠKI	33	1,42
		ŽENSKI	26	1,20
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	11	0,25
		MUŠKI	8	0,34
		ŽENSKI	3	0,14
Prirodene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	13	0,29
		MUŠKI	9	0,39
		ŽENSKI	4	0,18
Prirodene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	1	0,02
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,05
Prirodene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	3	0,07
		MUŠKI	3	0,13
		ŽENSKI	0	0,00
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	84	1,87
		MUŠKI	33	1,42
		ŽENSKI	51	2,35
Sindrom iznenadne smrti dojenčeta	R95	SVEGA	1	0,02
		MUŠKI	1	0,04
		ŽENSKI	0	0,00
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	16	0,36
		MUŠKI	12	0,52
		ŽENSKI	4	0,18
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	266	5,93
		MUŠKI	163	7,02
		ŽENSKI	103	4,75
Nezgode	V01-X59	SVEGA	205	4,57
		MUŠKI	123	5,30
		ŽENSKI	82	3,78
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	69	1,54
		MUŠKI	49	2,11
		ŽENSKI	20	0,92
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	66	1,47
		MUŠKI	22	0,95
		ŽENSKI	44	2,03
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	27	0,60
		MUŠKI	25	1,08
		ŽENSKI	2	0,09

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI	MKB-10 ŠIFRA	BROJ UMRLIH		Udio
<b>Namjerno samoozljedivanje</b>	<b>X60-X84</b>	SVEGA	50	1,11
		MUŠKI	33	1,42
		ŽENSKI	17	0,78
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	SVEGA	6	0,13
		MUŠKI	5	0,22
		ŽENSKI	1	0,05
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>X10-Y34</b>	SVEGA	100	2,23
		MUŠKI	72	3,10
		ŽENSKI	28	1,29

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/XVIII. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	2241	
		MUŠKI	1145	
		ŽENSKI	1096	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	19	0,85
		MUŠKI	11	0,96
		ŽENSKI	8	0,73
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,09
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	9	0,40
		MUŠKI	5	0,44
		ŽENSKI	4	0,36

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	630	28,11
		MUŠKI	365	31,88
		ŽENSKI	265	24,18
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	622	27,76
		MUŠKI	361	31,53
		ŽENSKI	261	23,81
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	20	0,89
		MUŠKI	17	1,48
		ŽENSKI	3	0,27
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	13	0,58
		MUŠKI	12	1,05
		ŽENSKI	1	0,09
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	34	1,52
		MUŠKI	21	1,83
		ŽENSKI	13	1,19
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	66	2,95
		MUŠKI	40	3,49
		ŽENSKI	26	2,37
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	30	1,34
		MUŠKI	18	1,57
		ŽENSKI	12	1,09
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	23	1,03
		MUŠKI	14	1,22
		ŽENSKI	9	0,82
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	34	1,52
		MUŠKI	19	1,66
		ŽENSKI	15	1,37
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	124	5,53
		MUŠKI	96	8,38
		ŽENSKI	28	2,55
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	10	0,45
		MUŠKI	5	0,44
		ŽENSKI	5	0,46

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	56	2,50
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	56	5,11
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	4	0,18
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,36
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	6	0,27
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	6	0,55
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	13	0,58
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	13	1,19
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	31	1,38
		MUŠKI	31	2,71
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	23	1,03
		MUŠKI	19	1,66
		ŽENSKI	4	0,36
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	14	0,62
		MUŠKI	10	0,87
		ŽENSKI	4	0,36
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	36	1,61
		MUŠKI	13	1,14
		ŽENSKI	23	2,10
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	2	0,09
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	0	0,00
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	28	1,25
		MUŠKI	14	1,22
		ŽENSKI	14	1,28
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	27	1,20
		MUŠKI	14	1,22
		ŽENSKI	13	1,19
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	7	0,31
		MUŠKI	4	0,35
		ŽENSKI	3	0,27
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	5	0,22
		MUŠKI	3	0,26
		ŽENSKI	2	0,18
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	25	1,12
		MUŠKI	13	1,14
		ŽENSKI	12	1,09

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>		<b>BROJ UMRLIH</b>	<b>Udio</b>
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	1182	52,74
		MUŠKI	521	45,50
		ŽENSKI	661	60,31
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	531	23,69
		MUŠKI	257	22,45
		ŽENSKI	274	25,00
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	285	12,72
		MUŠKI	95	8,30
		ŽENSKI	190	17,34
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	302	13,48
		MUŠKI	137	11,97
		ŽENSKI	165	15,05
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	66	2,95
		MUŠKI	41	3,58
		ŽENSKI	25	2,28
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	32	1,43
		MUŠKI	15	1,31
		ŽENSKI	17	1,55
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	28	1,25
		MUŠKI	22	1,92
		ŽENSKI	6	0,55
Astma	J45-J46	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	95	4,24
		MUŠKI	57	4,98
		ŽENSKI	38	3,47
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	6	0,27
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	4	0,36
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	52	2,32
		MUŠKI	38	3,32
		ŽENSKI	14	1,28
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	2	0,09
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,18
Reumatoidni artritis i osteoporiza	M05-M06,M15-M19	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,09
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	15	0,67
		MUŠKI	6	0,52
		ŽENSKI	9	0,82
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	14	0,62
		MUŠKI	6	0,52
		ŽENSKI	8	0,73

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Komplikacije trudnoće,porođaja i babinja	O00-O99	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,09
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	9	0,40
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	7	0,64
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	4	0,18
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	3	0,27
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	1	0,04
		MUŠKI	1	0,09
		ŽENSKI	0	0,00
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	7	0,31
		MUŠKI	6	0,52
		ŽENSKI	1	0,09
Sindrom iznenadne smrti dojenčeta	R95	SVEGA	2	0,09
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	0	0,00
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	2	0,09
		MUŠKI	2	0,17
		ŽENSKI	0	0,00
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	149	6,65
		MUŠKI	102	8,91
		ŽENSKI	47	4,29
Nezgode	V01-X59	SVEGA	101	4,51
		MUŠKI	71	6,20
		ŽENSKI	30	2,74
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	44	1,96
		MUŠKI	40	3,49
		ŽENSKI	4	0,36
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	30	1,34
		MUŠKI	12	1,05
		ŽENSKI	18	1,64
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	14	0,62
		MUŠKI	12	1,05
		ŽENSKI	2	0,18
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	35	1,56
		MUŠKI	23	2,01
		ŽENSKI	12	1,09
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	10	0,45
		MUŠKI	6	0,52
		ŽENSKI	4	0,36
Dogadjaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	61	2,72
		MUŠKI	42	3,67
		ŽENSKI	19	1,73

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/XIX. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	1238	
		MUŠKI	625	
		ŽENSKI	613	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	9	0,73
		MUŠKI	6	0,96
		ŽENSKI	3	0,49
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	0	0,00

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	298	24,07
		MUŠKI	185	29,60
		ŽENSKI	113	18,43
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	295	23,83
		MUŠKI	183	29,28
		ŽENSKI	112	18,27
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	6	0,48
		MUŠKI	5	0,80
		ŽENSKI	1	0,16
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	5	0,40
		MUŠKI	4	0,64
		ŽENSKI	1	0,16
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	16	1,29
		MUŠKI	9	1,44
		ŽENSKI	7	1,14
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	26	2,10
		MUŠKI	14	2,24
		ŽENSKI	12	1,96
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	12	0,97
		MUŠKI	10	1,60
		ŽENSKI	2	0,33
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	8	0,65
		MUŠKI	4	0,64
		ŽENSKI	4	0,65
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	22	1,78
		MUŠKI	17	2,72
		ŽENSKI	5	0,82
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	72	5,82
		MUŠKI	56	8,96
		ŽENSKI	16	2,61
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	5	0,40
		MUŠKI	3	0,48
		ŽENSKI	2	0,33
<b>Zločudna novotvorina dojke</b>	<b>C50</b>	SVEGA	19	1,53
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	19	3,10

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,33
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,49
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,49
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	17	1,37
		MUŠKI	17	2,72
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	11	0,89
		MUŠKI	7	1,12
		ŽENSKI	4	0,65
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	10	0,81
		MUŠKI	8	1,28
		ŽENSKI	2	0,33
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	20	1,62
		MUŠKI	11	1,76
		ŽENSKI	9	1,47
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	35	2,83
		MUŠKI	14	2,24
		ŽENSKI	21	3,43
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	35	2,83
		MUŠKI	14	2,24
		ŽENSKI	21	3,43
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	13	1,05
		MUŠKI	3	0,48
		ŽENSKI	10	1,63
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	24	1,94
		MUŠKI	15	2,40
		ŽENSKI	9	1,47
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	643	51,94
		MUŠKI	268	42,88
		ŽENSKI	375	61,17
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	193	15,59
		MUŠKI	92	14,72
		ŽENSKI	101	16,48
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	185	14,94
		MUŠKI	62	9,92
		ŽENSKI	123	20,07

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	200	16,16
		MUŠKI	84	13,44
		ŽENSKI	116	18,92
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	55	4,44
		MUŠKI	38	6,08
		ŽENSKI	17	2,77
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	26	2,10
		MUŠKI	17	2,72
		ŽENSKI	9	1,47
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	26	2,10
		MUŠKI	20	3,20
		ŽENSKI	6	0,98
Astma	J45-J46	SVEGA	5	0,40
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	3	0,49
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	31	2,50
		MUŠKI	23	3,68
		ŽENSKI	8	1,31
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	22	1,78
		MUŠKI	16	2,56
		ŽENSKI	5	0,82
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	18	1,45
		MUŠKI	12	1,92
		ŽENSKI	6	0,98
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	15	1,21
		MUŠKI	10	1,60
		ŽENSKI	5	0,82
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	5	0,40
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	4	0,65
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	4	0,32
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	2	0,33
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,16
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	14	1,13
		MUŠKI	5	0,80
		ŽENSKI	9	1,47
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	4	0,32
		MUŠKI	4	0,64
		ŽENSKI	0	0,00
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	89	7,19
		MUŠKI	53	8,48
		ŽENSKI	36	5,87
Nezgode	V01-X59	SVEGA	71	5,74
		MUŠKI	43	6,88
		ŽENSKI	28	4,57
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	21	1,70
		MUŠKI	13	2,08
		ŽENSKI	8	1,31
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	28	2,26
		MUŠKI	11	1,76
		ŽENSKI	17	2,77
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	8	0,65
		MUŠKI	7	1,12
		ŽENSKI	1	0,16
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	13	1,05
		MUŠKI	8	1,28
		ŽENSKI	5	0,82
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	0	0,00
Događaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	26	2,10
		MUŠKI	19	3,04
		ŽENSKI	7	1,14

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/XX. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2007. GODINI  
- „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	1229	
		MUŠKI	626	
		ŽENSKI	603	
<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	15	1,22
		MUŠKI	10	1,60
		ŽENSKI	5	0,83
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	1	0,17
<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	347	28,23
		MUŠKI	207	33,07
		ŽENSKI	140	23,22
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	338	27,50
		MUŠKI	202	32,27
		ŽENSKI	136	22,55
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	18	1,46
		MUŠKI	14	2,24
		ŽENSKI	4	0,66
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	5	0,41
		MUŠKI	4	0,64
		ŽENSKI	1	0,17
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	37	3,01
		MUŠKI	21	3,35
		ŽENSKI	16	2,65
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	16	1,30
		MUŠKI	9	1,44
		ŽENSKI	7	1,16
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	21	1,71
		MUŠKI	13	2,08
		ŽENSKI	8	1,33
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	6	0,49
		MUŠKI	5	0,80
		ŽENSKI	1	0,17
<b>Zločudna novotvorina gušteriće</b>	<b>C25</b>	SVEGA	22	1,79
		MUŠKI	11	1,76
		ŽENSKI	11	1,82
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	70	5,70
		MUŠKI	63	10,06
		ŽENSKI	7	1,16
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	8	0,65
		MUŠKI	3	0,48
		ŽENSKI	5	0,83

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	23	1,87
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	22	3,65
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	5	0,41
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	5	0,83
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	4	0,33
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	4	0,66
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	3	0,50
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	21	1,71
		MUŠKI	21	3,35
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	13	1,06
		MUŠKI	5	0,80
		ŽENSKI	8	1,33
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	7	0,57
		MUŠKI	6	0,96
		ŽENSKI	1	0,17
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	15	1,22
		MUŠKI	6	0,96
		ŽENSKI	9	1,49
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	41	3,34
		MUŠKI	22	3,51
		ŽENSKI	19	3,15
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	40	3,25
		MUŠKI	21	3,35
		ŽENSKI	19	3,15
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	27	2,20
		MUŠKI	18	2,88
		ŽENSKI	9	1,49
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	19	1,55
		MUŠKI	17	2,72
		ŽENSKI	2	0,33
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	17	1,38
		MUŠKI	9	1,44
		ŽENSKI	8	1,33
Meningitis	G00-G03	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	563	45,81
		MUŠKI	234	37,38
		ŽENSKI	329	54,56

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	164	13,34
		MUŠKI	81	12,94
		ŽENSKI	83	13,76
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	83	6,75
		MUŠKI	38	6,07
		ŽENSKI	45	7,46
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	195	15,87
		MUŠKI	76	12,14
		ŽENSKI	119	19,73
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	38	3,09
		MUŠKI	20	3,19
		ŽENSKI	18	2,99
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	5	0,41
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	3	0,50
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	29	2,36
		MUŠKI	17	2,72
		ŽENSKI	12	1,99
Astma	J45-J46	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	2	0,33
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	56	4,56
		MUŠKI	35	5,59
		ŽENSKI	21	3,48
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	5	0,41
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	3	0,50
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	35	2,85
		MUŠKI	29	4,63
		ŽENSKI	6	1,00
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	20	1,63
		MUŠKI	9	1,44
		ŽENSKI	11	1,82
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	18	1,46
		MUŠKI	8	1,28
		ŽENSKI	10	1,66
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	6	0,49
		MUŠKI	4	0,64
		ŽENSKI	2	0,33
Prirodene malformacije,deformatiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	1	0,17

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	9	0,73
		MUŠKI	5	0,80
		ŽENSKI	4	0,66
Sindrom iznenadne smrti dojenčeta	R95	SVEGA	3	0,24
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	1	0,17
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	88	7,16
		MUŠKI	52	8,31
		ŽENSKI	36	5,97
Nezgode	V01-X59	SVEGA	59	4,80
		MUŠKI	29	4,63
		ŽENSKI	30	4,98
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	15	1,22
		MUŠKI	13	2,08
		ŽENSKI	2	0,33
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	35	2,85
		MUŠKI	9	1,44
		ŽENSKI	26	4,31
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima	X40-X49	SVEGA	2	0,16
		MUŠKI	2	0,32
		ŽENSKI	0	0,00
Namjerno samoozljeđivanje	X60-X84	SVEGA	27	2,20
		MUŠKI	21	3,35
		ŽENSKI	6	1,00
Napad (nasrtaj)	X85-Y09	SVEGA	1	0,08
		MUŠKI	1	0,16
		ŽENSKI	0	0,00
Dogadjaji s neodređenom nakanom	X10-Y34	SVEGA	34	2,77
		MUŠKI	27	4,31
		ŽENSKI	7	1,16

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

**Tablica 6/XXI. TABLIČNI POPIS 65 UZROKA SMRTI U GRADU ZAGREBU U 2007. GODINI - „EUROPEAN SHORTLIST“**

<b>Svi uzroci smrti</b>	<b>A00-T98</b>	SVEGA	8631	
		MUŠKI	4240	
		ŽENSKI	4391	

<b>Udio</b>				
<b>Infekcijske i parazitarne bolesti</b>	<b>A00-B99</b>	SVEGA	96	1,11
		MUŠKI	49	1,16
		ŽENSKI	47	1,07
<b>Tuberkuloza</b>	<b>A15-A19, B90</b>	SVEGA	14	0,16
		MUŠKI	11	0,26
		ŽENSKI	3	0,07
<b>Virusni hepatitis</b>	<b>B15-B19</b>	SVEGA	10	0,12
		MUŠKI	6	0,14
		ŽENSKI	4	0,09

<b>Novotvorine</b>	<b>C00-D48</b>	SVEGA	2330	27,00
		MUŠKI	1282	30,24
		ŽENSKI	1048	23,87
<b>Zločudne novotvorine</b>	<b>C00-C97</b>	SVEGA	2298	26,62
		MUŠKI	1267	29,88
		ŽENSKI	1031	23,48
<b>Zločudne novotvorine usne,usne šupljine, ždrijela</b>	<b>C00-C14</b>	SVEGA	59	0,68
		MUŠKI	45	1,06
		ŽENSKI	14	0,32
<b>Zločudna novotvorina jednjaka</b>	<b>C15</b>	SVEGA	42	0,49
		MUŠKI	30	0,71
		ŽENSKI	12	0,27
<b>Zločudna novotvorina želuca</b>	<b>C16</b>	SVEGA	157	1,82
		MUŠKI	100	2,36
		ŽENSKI	57	1,30
<b>Zločudna novotvorina debelog crijeva</b>	<b>C18</b>	SVEGA	192	2,22
		MUŠKI	100	2,36
		ŽENSKI	92	2,10
<b>Zločudna novotvorina rektuma i anusa</b>	<b>C19 ,C20,C21</b>	SVEGA	110	1,27
		MUŠKI	72	1,70
		ŽENSKI	38	0,87
<b>Zločudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova</b>	<b>C22</b>	SVEGA	85	0,98
		MUŠKI	55	1,30
		ŽENSKI	30	0,68
<b>Zločudna novotvorina gušterače</b>	<b>C25</b>	SVEGA	119	1,38
		MUŠKI	53	1,25
		ŽENSKI	66	1,50
<b>Zločudna novotvorina grkljana i dušnika/dušnica/pluća</b>	<b>C32-C34</b>	SVEGA	533	6,18
		MUŠKI	388	9,15
		ŽENSKI	145	3,30
<b>Zločudni melanom kože</b>	<b>C43</b>	SVEGA	35	0,41
		MUŠKI	18	0,42
		ŽENSKI	17	0,39

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
Zločudna novotvorina dojke	C50	SVEGA	169	1,96
		MUŠKI	3	0,07
		ŽENSKI	166	3,78
Zločudna novotvorina vrata maternice	C53	SVEGA	18	0,21
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	18	0,41
Zločudna novotvorina drugih dijelova maternice	C54-C55	SVEGA	34	0,39
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	34	0,77
Zločudna novotvorina jajnika	C56	SVEGA	59	0,68
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	59	1,34
Zločudna novotvorina kestenjače (prostate)	C61	SVEGA	96	1,11
		MUŠKI	96	2,26
		ŽENSKI	0	0,00
Zločudna novotvorina bubrega	C64	SVEGA	54	0,63
		MUŠKI	32	0,75
		ŽENSKI	22	0,50
Zločudna novotvorina mokraćnog mjehura	C67	SVEGA	70	0,81
		MUŠKI	49	1,16
		ŽENSKI	21	0,48
Zločudna novotvorina limfnog/hematopoetskog tkiva	C81-C96	SVEGA	152	1,76
		MUŠKI	79	1,86
		ŽENSKI	73	1,66
Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sustava	D50-D89	SVEGA	7	0,08
		MUŠKI	4	0,09
		ŽENSKI	3	0,07
Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma	E00-E90	SVEGA	233	2,70
		MUŠKI	90	2,12
		ŽENSKI	143	3,26
Šećerna bolest (Dijabetes melitus)	E10-E14	SVEGA	226	2,62
		MUŠKI	86	2,03
		ŽENSKI	140	3,19
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja	F00-F99	SVEGA	58	0,67
		MUŠKI	26	0,61
		ŽENSKI	32	0,73
uzrokovani alkoholom (uključivši alkoholnu psihozu)	F10	SVEGA	14	0,16
		MUŠKI	12	0,28
		ŽENSKI	2	0,05
uzrokovani ovisnostima o drogama, toksikomanija	F11-F16,F18-F19	SVEGA	3	0,03
		MUŠKI	3	0,07
		ŽENSKI	0	0,00
Bolesti živčanog sustava osjetilnih organa	G00-H95	SVEGA	144	1,67
		MUŠKI	58	1,37
		ŽENSKI	86	1,96

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI		MKB-10 ŠIFRA	BROJ UMRLIH	Udio
Meningitis	G00-G03	SVEGA	3	0,03
		MUŠKI	2	0,05
		ŽENSKI	1	0,02
Bolesti cirkulacijskog sustava	I00-I99	SVEGA	4256	49,31
		MUŠKI	1836	43,30
		ŽENSKI	2420	55,11
Ishemijska bolest srca	I20-I25	SVEGA	1462	16,94
		MUŠKI	731	17,24
		ŽENSKI	731	16,65
Ostali oblici srčane bolesti	I30-I33,I39-I52	SVEGA	822	9,52
		MUŠKI	328	7,74
		ŽENSKI	494	11,25
Cerebrovaskularne bolesti	I60-I69	SVEGA	1084	12,56
		MUŠKI	450	10,61
		ŽENSKI	634	14,44
Bolesti dišnog sustava	J00-J99	SVEGA	445	5,16
		MUŠKI	251	5,92
		ŽENSKI	194	4,42
Gripa	J10-J11	SVEGA	1	0,01
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	1	0,02
Upala pluća	J12-J18	SVEGA	190	2,20
		MUŠKI	97	2,29
		ŽENSKI	93	2,12
Kronične bolesti donjeg dišnog sustava	J40-J47	SVEGA	216	2,50
		MUŠKI	129	3,04
		ŽENSKI	87	1,98
Astma	J45-J46	SVEGA	6	0,07
		MUŠKI	4	0,09
		ŽENSKI	2	0,05
Bolesti probavnog sustava	K00-K93	SVEGA	351	4,07
		MUŠKI	211	4,98
		ŽENSKI	140	3,19
Vrijed želuca, dvanaesnika i tankog crijeva	K25-K28	SVEGA	34	0,39
		MUŠKI	18	0,42
		ŽENSKI	16	0,36
Kronična bolest jetre	K70,K73-K74	SVEGA	183	2,12
		MUŠKI	132	3,11
		ŽENSKI	51	1,16
Bolesti kože i potkožnog tkiva	L00-L99	SVEGA	6	0,07
		MUŠKI	3	0,07
		ŽENSKI	3	0,07
Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva	M00-M99	SVEGA	22	0,25
		MUŠKI	2	0,05
		ŽENSKI	20	0,46

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI		MKB-10 ŠIFRA	BROJ UMRLIH	Udio
Reumatoidni artritis i osteoporiza	M05-M06,M15-M19	SVEGA	7	0,08
		MUŠKI	1	0,02
		ŽENSKI	6	0,14
Bolesti genitourinarnog sustava	N00-N99	SVEGA	173	2,00
		MUŠKI	73	1,72
		ŽENSKI	100	2,28
Bolesti bubrega i mokraćovoda	N00-N29	SVEGA	109	1,26
		MUŠKI	51	1,20
		ŽENSKI	58	1,32
Komplikacije trudnoće,porođaja i babinja	O00-O99	SVEGA	2	0,02
		MUŠKI	0	0,00
		ŽENSKI	2	0,05
Određena stanja nastala u perinatalnom razdoblju	P00-P96	SVEGA	28	0,32
		MUŠKI	13	0,31
		ŽENSKI	15	0,34
Prirođene malformacije,deformiteti i kromosomske anomalije	Q00-Q99	SVEGA	19	0,22
		MUŠKI	10	0,24
		ŽENSKI	9	0,20
Prirođene malformacije živčanog sustava	Q00-Q07	SVEGA	3	0,03
		MUŠKI	1	0,02
		ŽENSKI	2	0,05
Prirođene malformacije cirkulacijskog sustava	Q20-Q28	SVEGA	4	0,05
		MUŠKI	1	0,02
		ŽENSKI	3	0,07
Simptomi,znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi nesvrtni drugamo	R00-R99	SVEGA	56	0,65
		MUŠKI	32	0,75
		ŽENSKI	24	0,55
Nedovoljno definirani i nepoznati uzroci mortaliteta	R96-R99	SVEGA	42	0,49
		MUŠKI	23	0,54
		ŽENSKI	19	0,43
Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta	V01-Y89	SVEGA	405	4,69
		MUŠKI	300	7,08
		ŽENSKI	105	2,39
Nezgode	V01-X59	SVEGA	273	3,16
		MUŠKI	203	4,79
		ŽENSKI	70	1,59
Nezgode pri prijevozu	V01-V99	SVEGA	91	1,05
		MUŠKI	78	1,84
		ŽENSKI	13	0,30
Nezgode pri padu	W00-W19	SVEGA	88	1,02
		MUŠKI	50	1,18
		ŽENSKI	38	0,87

**UMRLE OSOBE U HRVATSKOJ U 2008. GODINI**

---

<b>BOLESTI ILI VANJSKI UZROCI</b>	<b>MKB-10 ŠIFRA</b>	<b>BROJ UMRLIH</b>		<b>Udio</b>
<b>Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima</b>	<b>X40-X49</b>	SVEGA	34	0,39
		MUŠKI	29	0,68
		ŽENSKI	5	0,11
<b>Namjerno samoozljedivanje</b>	<b>X60-X84</b>	SVEGA	116	1,34
		MUŠKI	85	2,00
		ŽENSKI	31	0,71
<b>Napad (nasrtaj)</b>	<b>X85-Y09</b>	SVEGA	8	0,09
		MUŠKI	7	0,17
		ŽENSKI	1	0,02
<b>Događaji s neodređenom nakanom</b>	<b>X10-Y34</b>	SVEGA	180	2,09
		MUŠKI	136	3,21
		ŽENSKI	44	1,00