

IZVJEŠĆE

O OSOBAMA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

rujan 2024.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Zagreb, Rockefellerova 7

IZVJEŠĆE

O OSOBAMA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autor:

doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med.
specijalist javnog zdravstva, znanstveni suradnik

Suradnici:

Martina Ivanić, dipl. med. sestra
Mario Mijić
Natalie-Tanja Petreski
Manuela Radošević
Sandra Šafarić Tićak, inf.
dr. sc. Ana Vuljanić, prof., univ. mag. admin. sanit.

Zagreb, rujan 2024. godine

| | |
|---|-----------|
| UVOD | 4 |
| Izvori podataka | 4 |
| 1. REPUBLIKA HRVATSKA | 5 |
| 1.1. Opći sociodemografski podaci | 5 |
| 1.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 7 |
| 2. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 10 |
| 2.1. Opći sociodemografski podaci | 10 |
| 2.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 11 |
| 3. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 15 |
| 3.1. Opći sociodemografski podaci | 15 |
| 3.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 16 |
| 4. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | 20 |
| 4.1. Opći sociodemografski podaci | 20 |
| 4.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 21 |
| 5. GRAD ZAGREB | 25 |
| 5.1. Opći sociodemografski podaci | 25 |
| 5.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 25 |
| 6. ISTARSKA ŽUPANIJA | 29 |
| 6.1. Opći sociodemografski podaci | 29 |
| 6.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 31 |
| 7. KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 34 |
| 7.1. Opći sociodemografski podaci | 34 |
| 7.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 35 |
| 8. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 39 |
| 8.1. Opći sociodemografski podaci | 39 |
| 8.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 40 |
| 9. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 44 |
| 9.1. Opći sociodemografski podaci | 44 |
| 9.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 46 |
| 10. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | 49 |
| 10.1. Opći sociodemografski podaci | 49 |
| 10.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 50 |
| 11. MEDIMURSKA ŽUPANIJA | 53 |
| 11.1. Opći sociodemografski podaci | 53 |
| 11.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 54 |
| 12. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 58 |
| 12.1. Opći sociodemografski podaci | 58 |
| 12.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 60 |
| 13. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 63 |
| 13.1. Opći sociodemografski podaci | 63 |
| 13.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 64 |
| 14. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | 67 |
| 14.1. Opći sociodemografski podaci | 67 |
| 14.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 69 |
| 15. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | 72 |
| 15.1. Opći sociodemografski podaci | 72 |
| 15.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 73 |
| 16. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | 77 |
| 16.1. Opći sociodemografski podaci | 77 |
| 16.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 80 |
| 17. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | 83 |
| 17.1. Opći sociodemografski podaci | 83 |
| 17.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 84 |
| 18. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | 88 |
| 18.1. Opći sociodemografski podaci | 88 |
| 18.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 89 |

| | |
|---|------------|
| 19. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | 93 |
| 19.1. Opći sociodemografski podaci | 93 |
| 19.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 94 |
| 20. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | 97 |
| 20.1. Opći sociodemografski podaci | 97 |
| 20.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 98 |
| 21. ZADARSKA ŽUPANIJA | 102 |
| 21.1. Opći sociodemografski podaci | 102 |
| 21.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 104 |
| 22. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 107 |
| 22.1. Opći sociodemografski podaci | 107 |
| 22.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala | 109 |

Uvod

Prema procjenama Ujedinjenih naroda (UN) problem invalidnosti je mnogo rašireniji nego što se inače misli: od deset stanovnika svake zemlje bar je jedan u izvjesnoj mjeri osoba s invaliditetom. Raspolaganje odgovarajućim podacima o dizabilitetu – invaliditetu preduvjet je za planiranje odgovarajućih preventivnih mjera i donošenje programa za osobe s invaliditetom. Uostalom, unapređenje razine zdravlja pučanstva ima za cilj i dodavanje života godinama, odnosno povećanje broja godina života bez bolesti i invaliditeta.

Republika Hrvatska je prepoznajući taj problem donijela Zakon o Registru osoba s invaliditetom (NN 64/01, NN 63/22), koji propisuje način prikupljanja, obrade i zaštite tajnosti podataka o osobama s invaliditetom. Registar se vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, a počeo je s radom 2002. godine. **Prema navedenom Zakonu osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.**

Izvori podataka

Podaci se u Registar osoba s invaliditetom prikupljaju iz službenih evidencija:

1. zavoda nadležnog za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
2. zavoda nadležnog za obvezno zdravstveno osiguranje
3. zavoda nadležnog za mirovinsko osiguranje
4. zavoda nadležnog za zapošljavanje
5. ministarstva nadležnog za upravu
6. ministarstva nadležnog za obrazovanje
7. ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje
8. upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno upravnih tijela Grada Zagreba nadležnih za obavljanje poslova vezanih za ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
9. zdravstvenih ustanova na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite
10. drugih korisnika osobnog identifikacijskog broja (OIB), u smislu zakona kojim se propisuje OIB, koji vode evidencije o podacima iz članka 5. stavka 2. Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22).

Ovogodišnje izvješće o osobama s invaliditetom sadrži prikaze općih sociodemografskih parametara te podatke o vrstama oštećenja, oštećenjima funkcionalnih sposobnosti i vrstama pomagala koje koriste osobe s invaliditetom za Republiku Hrvatsku te za svaku županiju zasebno. Sve obrade iz ovog izvještaja provedene su s obzirom na stanje dana 16.09.2024. i u potpunosti su prilagođene novom načinu vještačenja te nema mogućnosti za analizu podataka koji su se nekad prikupljali po starom načinu utvrđivanja invaliditeta. Iz navedenog razloga se ne može primjerice provesti obrada prema završenom stupnju obrazovanja i životnim uvjetima (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom to nema kao obavezno polje prilikom vještačenja). Obrada podataka o vrstama pomagala koje koriste osobe s invaliditetom provedena je sukladno dostavljenim podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Važno je ovdje istaknuti i metodologiju izračuna prevalencija. Za izračun prevalencije invaliditeta u Republici Hrvatskoj i po županijama korišteni su parametri Registra osoba s invaliditetom te službene procjene broja stanovnika Državnog zavoda za statistiku za 2022. godinu.

1. Republika Hrvatska

1.1. Opći sociodemografski podaci

U Republici Hrvatskoj, po stanju na dan 16.09.2024., živi 653.577 osoba s invaliditetom od čega je 362.906 muškog spola (55,5%) i 290.671 ženskog spola (44,5%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 17,0% ukupnog stanovništva RH (tablica 2) - *vidi napomenu o načinu izračuna prevalencije ispod tablice 2*. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 304.692 (46,6%), su u dobnoj skupini 65+, dok je 268.658 (41,1%) osoba u radno-aktivnoj dobi, 20 - 64 godine (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina, i to u udjelu od 12,3%. Najveći broj osoba s invaliditetom ima prebivalište u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. U te dvije županije živi 29,4% od ukupnog broja osoba s invaliditetom (tablica 1). Međutim, razmotri li se koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, dolazimo do podatka da je najveći udio u Šibensko-kninskoj županiji, s time da je najviša prevalencija u dječjoj dobi u Sisačko-moslavačkoj županiji, u radno-aktivnoj dobi u Požeško-slavonskoj županiji, a u Krapinsko-zagorskoj županiji i Šibensko-kninskoj županiji u dobi iznad 65 godina (tablica 2).

Tablica 1. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, županijama prebivališta te dobnim skupinama

| ŽUPANIJA PREBIVALIŠTA | Dobne skupine | | | | | | Ukupno |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | | |
| | m | ž | m | ž | m | ž | |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 1.174 | 722 | 5.067 | 3.446 | 3.984 | 4.588 | 18.981 |
| BRODSKO-POSAVSKA | 1.290 | 854 | 6.583 | 3.444 | 5.157 | 4.199 | 21.527 |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.112 | 725 | 3.826 | 2.367 | 3.438 | 2.949 | 14.417 |
| GRAD ZAGREB | 11.309 | 7.459 | 24.194 | 20.757 | 22.395 | 29.766 | 115.880 |
| ISTARSKA | 1.618 | 935 | 4.954 | 4.195 | 5.090 | 5.152 | 21.944 |
| KARLOVAČKA | 1.569 | 993 | 4.692 | 2.970 | 4.166 | 4.475 | 18.865 |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 1.653 | 988 | 4.624 | 3.507 | 3.550 | 4.170 | 18.492 |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 1.570 | 1.043 | 5.559 | 4.488 | 5.335 | 5.610 | 23.605 |
| LIČKO-SENJSKA | 299 | 203 | 2.144 | 1.053 | 2.047 | 1.543 | 7.289 |
| MEĐIMURSKA | 1.537 | 1.123 | 4.104 | 3.803 | 2.961 | 3.161 | 16.689 |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 2.978 | 1.982 | 12.966 | 8.624 | 9.648 | 9.169 | 45.367 |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 614 | 425 | 3.707 | 2.332 | 3.203 | 2.879 | 13.160 |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2.529 | 1.547 | 6.792 | 5.794 | 8.005 | 9.406 | 34.073 |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 2.352 | 1.666 | 7.045 | 4.224 | 6.658 | 5.886 | 27.831 |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5.618 | 3.857 | 19.130 | 11.719 | 17.656 | 18.487 | 76.467 |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1.011 | 615 | 4.840 | 2.674 | 5.832 | 5.648 | 20.620 |
| VARAŽDINSKA | 1.876 | 1.290 | 6.132 | 5.041 | 5.499 | 6.567 | 26.405 |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 823 | 549 | 3.771 | 2.381 | 2.985 | 2.840 | 13.349 |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 1.344 | 892 | 7.447 | 4.082 | 5.843 | 4.753 | 24.361 |
| ZADARSKA | 1.741 | 952 | 5.835 | 3.146 | 5.900 | 4.520 | 22.094 |
| ZAGREBAČKA | 4.245 | 2.789 | 10.695 | 8.292 | 9.580 | 9.521 | 45.122 |
| nespecificirano | 209 | 147 | 5.082 | 1.130 | 16.314 | 4.157 | 27.039 |
| Ukupno | 48.471 | 31.756 | 159.189 | 109.469 | 155.246 | 149.446 | 653.577 |

Napomena:

1. obrada podataka moguća je i po petogodišnjim dobnim skupinama
2. *nespecificirano* – županija prebivališta nije navedena ili mjesto prebivališta nije u službenom šifrniku naselja

Tablica 2. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije te u pojedinim dobnim skupinama – prevalencija invaliditeta na 100 stanovnika

| Županija prebivališta | Prevalencija invaliditeta (%) | Prevalencija invaliditeta u dobnj skupini 0 - 19 (%) | Prevalencija invaliditeta u dobnj skupini 20 - 64 (%) | Prevalencija invaliditeta u dobnj skupini 65+ (%) |
|---------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 21,5 | 9,8 | 14,3 | 43,5 |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 20,9 | 8,3 | 16,8 | 41,6 |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 20,2 | 16,3 | 14,3 | 36,5 |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 19,7 | 11,6 | 13,9 | 43,5 |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 19,3 | 10,2 | 15,2 | 37,8 |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 18,9 | 9,7 | 14,9 | 36,3 |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 18,4 | 13,3 | 13,9 | 34,8 |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 18,1 | 11,2 | 12,6 | 38,9 |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17,8 | 10,3 | 14,4 | 33,0 |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 17,3 | 8,0 | 14,3 | 32,4 |
| LIČKO-SENJSKA | 17,1 | 6,7 | 13,3 | 32,3 |
| KARLOVAČKA | 17,0 | 13,1 | 12,0 | 31,5 |
| BRODSKO-POSAVSKA | 16,8 | 8,5 | 13,6 | 31,8 |
| VARAŽDINSKA | 16,6 | 10,5 | 11,7 | 36,4 |
| MEĐIMURSKA | 15,9 | 11,8 | 13,1 | 28,0 |
| GRAD ZAGREB | 15,1 | 12,3 | 9,8 | 32,9 |
| ZAGREBAČKA | 15,0 | 11,6 | 10,8 | 29,6 |
| ZADARSKA | 13,8 | 8,6 | 10,0 | 27,0 |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 12,9 | 9,2 | 8,3 | 25,4 |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 12,5 | 7,9 | 9,4 | 24,4 |
| ISTARSKA | 11,2 | 7,4 | 8,0 | 21,5 |
| Republika Hrvatska | 17,0 | 10,8 | 12,0 | 34,9 |

Napomena:

- za izračun ukupne prevalencije u RH, prevalencije po županijama te prevalencije po dobnim skupinama korišteni su podaci iz tablice 1 ovoga biltena te rezultati Procjene stanovništva za 2022. (Državni zavod za statistiku, 2024.)

Prema podacima Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, u RH su zabilježeni podaci za 23.325 osoba pri čemu 18.893 osobe s invaliditetom (49,4% muškog spola i 50,6% ženskog spola) zadovoljavaju kriterije Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18) i poslodavac ih može računati u kvoti.

U Registar osoba s invaliditetom pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 58.212 osoba s time da je veći broj muških osoba (64,0%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja i mentalna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U RH živi 57.796 branitelja s invaliditetom. Zabilježeno je i 3.295 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

1.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 3.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 3.b.

Tablica 3.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 203.396 | 31,1 | 53 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 186.834 | 28,6 | 48 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 181.259 | 27,7 | 47 |
| Mentalna oštećenja | 156.228 | 23,9 | 41 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 116.152 | 17,8 | 30 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 59.226 | 9,1 | 15 |
| Intelektualna oštećenja | 33.366 | 5,1 | 9 |
| Oštećenja vida | 21.387 | 3,3 | 6 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 19.296 | 3,0 | 5 |
| Oštećenja sluha | 19.282 | 3,0 | 5 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 6.125 | 0,9 | 2 |
| Gluhosljepoća | 164 | 0,03 | 0 |

Tablica 3.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|--------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 7.281 | 35.955 | 54.215 |
| | m | 13.813 | 49.662 | 42.470 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 1.579 | 31.434 | 60.934 |
| | m | 1.813 | 40.437 | 50.637 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 3.407 | 38.026 | 58.573 |
| | m | 4.661 | 30.048 | 46.544 |
| Mentalna oštećenja | ž | 3.406 | 24.940 | 29.604 |
| | m | 7.944 | 55.599 | 34.735 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 7.820 | 17.872 | 30.796 |
| | m | 10.614 | 22.614 | 26.436 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 11.421 | 8.570 | 1.148 |
| | m | 21.085 | 15.532 | 1.470 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 3.217 | 9.817 | 1.101 |
| | m | 4.861 | 13.305 | 1.065 |
| Oštećenja vida | ž | 760 | 3.612 | 6.033 |
| | m | 946 | 4.969 | 5.067 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 244 | 4.042 | 3.828 |
| | m | 338 | 6.011 | 4.833 |
| Oštećenja sluha | ž | 664 | 3.106 | 4.667 |
| | m | 971 | 4.845 | 5.029 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 881 | 425 | 127 |
| | m | 3.271 | 1.147 | 274 |
| Gluhosljepoća | ž | 5 | 38 | 31 |
| | m | 2 | 47 | 41 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52) i zloćudnoj novotvorini dojke (C50).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u RH oko 9,3% od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 32.198 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 1.735 branitelja Domovinskog rata, dok ih 237 ima 100% oštećenja kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 4 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 4. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 31.949 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 28.618 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 6.126 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 873 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 1.746 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 26.391 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 16.251 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 18.603 |
| Q90 | Down-sindrom | 2.055 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 50 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 13 |
| S68 | Amputacija obje šake | 8 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 33 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 39 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 22 |
| G35 | Multipla skleroza | 4.881 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom u RH su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 5.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 5.a i 5.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 5.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|
| Kronične bolesti | 23.016 | 43.852 | 58.049 | 32.920 | 508 | 158.345 |
| Psihičke bolesti | 5.987 | 12.371 | 12.733 | 6.029 | 85.591 | 122.711 |
| Tjelesno oštećenje | 11.580 | 16.142 | 11.868 | 9.083 | 138 | 48.811 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 867 | 2.002 | 1.456 | 797 | 40.829 | 45.951 |
| Intelektualne teškoće | 1.212 | 2.247 | 3.905 | 8.269 | 15.104 | 30.737 |
| Kronične bolesti kod djece | 1.777 | 7.475 | 7.783 | 4.074 | 6 | 21.115 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 18.926 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 2.235 | 6.385 | 7.366 | 1.436 | 738 | 18.160 |
| Oštećenje vida | 2.784 | 2.315 | 1.971 | 2.971 | 8.088 | 18.129 |
| Oštećenje sluha | 1.719 | 1.940 | 2.735 | 774 | 6.627 | 13.795 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 1.142 | 3.021 | 1.249 | 5.412 |
| Gluhosljepoća | - | - | 6 | 72 | 4 | 82 |

Tablica 5.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|--------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 973 | 39.843 | 51.185 |
| | m | 1.241 | 29.139 | 35.964 |
| Psihičke bolesti | ž | 1.637 | 19.867 | 23.862 |
| | m | 3.586 | 44.628 | 29.131 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 870 | 9.654 | 16.286 |
| | m | 1.076 | 10.731 | 10.194 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 8.826 | 7.483 | 401 |
| | m | 15.146 | 13.482 | 613 |
| Intelektualne teškoće | ž | 2.743 | 9.187 | 1.072 |
| | m | 4.179 | 12.537 | 1.019 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 9.554 | - | - |
| | m | 11.561 | - | - |
| Višestruke teškoće | ž | 2.997 | 3.806 | 50 |
| | m | 5.219 | 6.804 | 50 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 6.700 | - | - |
| | m | 11.460 | - | - |
| Oštećenje vida | ž | 544 | 2.925 | 5.364 |
| | m | 686 | 4.137 | 4.473 |
| Oštećenje sluha | ž | 502 | 2.405 | 2.969 |
| | m | 722 | 3.656 | 3.541 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 757 | 352 | 115 |
| | m | 2.937 | 998 | 253 |
| Gluhosljepoća | ž | 4 | 29 | 11 |
| | m | 2 | 25 | 11 |

U tablici 6 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u RH pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 6. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 46.819 | 51.457 | 98.276 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 40.765 | 30.601 | 71.366 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 20.164 | 40.358 | 60.522 |
| Pomagala za kretanje | 20.111 | 23.738 | 43.849 |
| Druga pomagala | 9.600 | 22.229 | 31.829 |
| Ortoze | 10.075 | 14.054 | 24.129 |
| Obloge za rane | 10.442 | 9.551 | 19.993 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 10.274 | 8.409 | 18.683 |
| Ortopedske cipele | 8.379 | 7.498 | 15.877 |
| Pomagala za disanje | 5.589 | 3.187 | 8.776 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 3.724 | 2.558 | 6.282 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 2.718 | 715 | 3.433 |
| Proteze za noge | 2.654 | 695 | 3.349 |
| Pomagala za govor | 931 | 161 | 1.092 |
| Proteze za ruke | 214 | 71 | 285 |
| Pomagala za dijalizu | 162 | 91 | 253 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 24 | 21 | 45 |
| Ukupno | 192.645 | 215.394 | 408.039 |

2. Bjelovarsko-bilogorska županija

2.1. Opći sociodemografski podaci

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 18.981 osoba s invaliditetom od čega je 10.225 muškog spola (53,9%) i 8.756 ženskog spola (46,1%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 18,9% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 8.572 (45,2%), su u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 10,0% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Bjelovarsko-bilogorska županija iznad prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ i za ukupnu prevalenciju te da je ispod prosjeka za prevalenciju u dječjoj dobi (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Bjelovarsko-bilogorske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 7 i 8.

Iz Bjelovarsko-bilogorske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.210 osoba s većim brojem muških osoba (63%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji živi 1.441 branitelj s invaliditetom te 75 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i porača.

Tablica 7. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Bjelovarsko-bilogorske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|-------------------|---------------|--|---------------------------------|
| BJELOVAR | 6.644 | 35,0 | 66 |
| DARUVAR | 1.837 | 9,7 | 18 |
| GAREŠNICA | 1.706 | 9,0 | 17 |
| ČAZMA | 1.108 | 5,8 | 11 |
| GRUBIŠNO POLJE | 1.003 | 5,3 | 10 |
| ROVIŠĆE | 741 | 3,9 | 7 |
| ĐULOVAC | 534 | 2,8 | 5 |
| NOVA RAČA | 494 | 2,6 | 5 |
| KAPELA | 466 | 2,5 | 5 |
| IVANSKA | 429 | 2,3 | 4 |
| SIRAČ | 427 | 2,2 | 4 |
| VELIKI GRĐEVAC | 418 | 2,2 | 4 |
| VELIKO TROJSTVO | 413 | 2,2 | 4 |
| DEŽANOVAC | 397 | 2,1 | 4 |
| ŠTEFANJE | 388 | 2,0 | 4 |
| KONČANICA | 371 | 2,0 | 4 |
| HERCEGOVAC | 323 | 1,7 | 3 |
| ŠANDROVAC | 321 | 1,7 | 3 |
| VELIKA PISANICA | 240 | 1,3 | 2 |
| BEREK | 232 | 1,2 | 2 |
| VELIKA TRNOVITICA | 194 | 1,0 | 2 |
| ZRINSKI TOPOLOVAC | 148 | 0,8 | 1 |
| SEVERIN | 147 | 0,8 | 1 |
| Ukupno | 18.981 | | |

Tablica 8. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Bjelovarsko-bilogorske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|-------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | M | ž |
| BEREK | 10 | 8 | 57 | 44 | 45 | 68 |
| BJELOVAR | 396 | 250 | 1.637 | 1.271 | 1.382 | 1.708 |
| ČAZMA | 69 | 48 | 301 | 184 | 233 | 273 |
| DARUVAR | 99 | 57 | 460 | 316 | 445 | 460 |
| DEŽANOVAC | 33 | 14 | 103 | 68 | 83 | 96 |
| ĐULOVAC | 36 | 16 | 195 | 97 | 105 | 85 |
| GAREŠNICA | 99 | 55 | 472 | 325 | 324 | 431 |
| GRUBIŠNO POLJE | 72 | 54 | 276 | 159 | 224 | 218 |
| HERCEGOVAC | 13 | 13 | 95 | 58 | 67 | 77 |
| IVANSKA | 27 | 22 | 112 | 71 | 88 | 109 |
| KAPELA | 32 | 11 | 140 | 87 | 89 | 107 |
| KONČANICA | 13 | 8 | 101 | 63 | 94 | 92 |
| NOVA RAČA | 38 | 17 | 115 | 92 | 99 | 133 |
| ROVIŠĆE | 67 | 38 | 231 | 141 | 129 | 135 |
| SEVERIN | 12 | 7 | 33 | 18 | 31 | 46 |
| SIRAČ | 17 | 17 | 132 | 71 | 112 | 78 |
| ŠANDROVAC | 19 | 21 | 88 | 50 | 63 | 80 |
| ŠTEFANJE | 31 | 21 | 100 | 79 | 83 | 74 |
| VELIKA PISANICA | 11 | 8 | 60 | 45 | 55 | 61 |
| VELIKA TRNOVITICA | 13 | 3 | 60 | 29 | 47 | 42 |
| VELIKI GRDEVAC | 36 | 12 | 136 | 77 | 79 | 78 |
| VELIKO TROJSTVO | 21 | 13 | 123 | 77 | 82 | 97 |
| ZRINSKI TOPOLOVAC | 10 | 9 | 40 | 24 | 25 | 40 |

2.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 9.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 9.b.

Tablica 9.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 7.315 | 38,5 | 73 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 6.735 | 35,5 | 67 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 5.760 | 30,3 | 57 |
| Mentalna oštećenja | 4.569 | 24,1 | 46 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 3.226 | 17,0 | 32 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 2.111 | 11,1 | 21 |
| Intelektualna oštećenja | 1.572 | 8,3 | 16 |
| Oštećenja vida | 747 | 3,9 | 7 |
| Oštećenja sluha | 682 | 3,6 | 7 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 667 | 3,5 | 7 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 124 | 0,7 | 1 |
| Gluhoslijepečća | 7 | < 0,1 | 0,1 |

Tablica 9.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 177 | 1.285 | 2.186 |
| | m | 352 | 1.903 | 1.412 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 27 | 1.079 | 2.460 |
| | m | 40 | 1.524 | 1.605 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 60 | 1.123 | 2.061 |
| | m | 110 | 1.028 | 1.378 |
| Mentalna oštećenja | ž | 79 | 749 | 950 |
| | m | 181 | 1.738 | 872 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 97 | 529 | 984 |
| | m | 141 | 715 | 760 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 405 | 338 | 31 |
| | m | 715 | 577 | 45 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 116 | 476 | 51 |
| | m | 192 | 694 | 43 |
| Oštećenja vida | ž | 14 | 126 | 241 |
| | m | 19 | 179 | 168 |
| Oštećenja sluha | ž | 14 | 93 | 193 |
| | m | 26 | 189 | 167 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 7 | 140 | 132 |
| | m | 12 | 210 | 166 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 10 | 13 | 8 |
| | m | 55 | 28 | 10 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 1 |
| | m | 1 | 1 | 3 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini artropatija (M00-M25) i dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 0,3% od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 1.197 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 46 branitelja Domovinskog rata, dok ih 6 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 10 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 10. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.099 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 705 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 124 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 24 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 47 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 767 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 562 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 655 |
| Q90 | Down-sindrom | 40 |
| S68 | Amputacija obje šake | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 1 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 119 |

Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Bjelovarsko-bilogorske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 11.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 11.a i 11.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 11.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 1.205 | 1.699 | 1.734 | 714 | 16 | 5.368 |
| Psihičke bolesti | 257 | 456 | 383 | 174 | 2.330 | 3.600 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 37 | 68 | 42 | 26 | 1.676 | 1.849 |
| Tjelesno oštećenje | 445 | 592 | 413 | 356 | 5 | 1.811 |
| Intelektualne teškoće | 59 | 87 | 134 | 190 | 995 | 1.465 |
| Oštećenje vida | 124 | 76 | 62 | 90 | 289 | 641 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 520 |
| Oštećenje sluha | 112 | 68 | 66 | 24 | 203 | 473 |
| Kronične bolesti kod djece | 48 | 171 | 153 | 89 | 0 | 461 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 33 | 95 | 96 | 28 | 31 | 283 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 11 | 51 | 45 | 107 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 4 | 0 | 4 |

Tablica 11.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 13 | 1.269 | 1.852 |
| | m | 10 | 1.057 | 1.167 |
| Psihičke bolesti | ž | 52 | 585 | 762 |
| | m | 113 | 1.383 | 705 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 371 | 304 | 10 |
| | m | 641 | 503 | 20 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 21 | 247 | 747 |
| | m | 25 | 370 | 401 |
| Intelektualne teškoće | ž | 104 | 438 | 49 |
| | m | 174 | 659 | 41 |
| Oštećenje vida | ž | 5 | 106 | 220 |
| | m | 16 | 150 | 144 |
| Višestruke teškoće | ž | 80 | 110 | 0 |
| | m | 135 | 194 | 1 |
| Oštećenje sluha | ž | 10 | 75 | 129 |
| | m | 18 | 135 | 106 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 187 | - | - |
| | m | 274 | - | - |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 95 | - | - |
| | m | 188 | - | - |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 9 | 13 | 8 |
| | m | 44 | 24 | 9 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 1 | 0 | 2 |

U tablici 12 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 12. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.699 | 1.963 | 3.662 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.321 | 1.139 | 2.460 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 630 | 1.791 | 2.421 |
| Pomagala za kretanje | 657 | 901 | 1.558 |
| Druga pomagala | 296 | 607 | 903 |
| Obloge za rane | 349 | 390 | 739 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 388 | 308 | 696 |
| Ortoze | 286 | 391 | 677 |
| Ortopedske cipele | 232 | 208 | 440 |
| Pomagala za disanje | 167 | 71 | 238 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 93 | 56 | 149 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 90 | 22 | 112 |
| Proteze za noge | 85 | 21 | 106 |
| Pomagala za govor | 35 | 5 | 40 |
| Pomagala za dijalizu | 4 | 6 | 10 |
| Proteze za ruke | 6 | 0 | 6 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 2 | 1 | 3 |
| Ukupno | 6.340 | 7.880 | 14.220 |

3. Brodsko-posavska županija

3.1. Opći sociodemografski podaci

U Brodsko-posavskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 21.527 osoba s invaliditetom od čega je 13.030 muškog spola (60,5%) i 8.497 ženskog spola (39,5%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 16,8% ukupnog stanovništva Brodsko-posavske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 10.027 (46,6%), je u dobnoj skupini 20 - 64 godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 10,0% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Brodsko-posavska županija iznad prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu, a ispod prosjeka za prevalenciju u dječjoj dobi, za dobnu skupinu 65+ te za ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Brodsko-posavske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 13 i 14.

Iz Brodsko-posavske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 1.763 osobe s većim brojem muških osoba (61%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Brodsko-posavskoj županiji žive 3.352 branitelja s invaliditetom te 165 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Tablica 13. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Brodsko-posavske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|--------------------|---------------|--|---------------------------------|
| SLAVONSKI BROD | 7.789 | 36,2 | 61 |
| NOVA GRADIŠKA | 2.336 | 10,9 | 18 |
| SIBINJ | 906 | 4,2 | 7 |
| STARO PETROVO SELO | 868 | 4,0 | 7 |
| REŠETARI | 833 | 3,9 | 6 |
| ORIOVAC | 738 | 3,4 | 6 |
| GARČIN | 655 | 3,0 | 5 |
| CERNIK | 647 | 3,0 | 5 |
| NOVA KAPELA | 629 | 2,9 | 5 |
| OKUČANI | 594 | 2,8 | 5 |
| DONJI ANDRIJEVCI | 444 | 2,1 | 3 |
| BUKOVLJE | 402 | 1,9 | 3 |
| BEBRINA | 399 | 1,9 | 3 |
| VRBJE | 392 | 1,8 | 3 |
| DAVOR | 386 | 1,8 | 3 |
| VRPOLJE | 350 | 1,6 | 3 |
| BRODSKI STUPNIK | 345 | 1,6 | 3 |
| PODCRKAVLJE | 316 | 1,5 | 2 |
| VELIKA KOPANICA | 312 | 1,4 | 2 |
| GORNJI BOGIĆEVCI | 306 | 1,4 | 2 |
| GORNJA VRBA | 303 | 1,4 | 2 |
| KLAKAR | 281 | 1,3 | 2 |
| OPRISAVCI | 275 | 1,3 | 2 |
| SIKIREVCI | 251 | 1,2 | 2 |
| DRAGALIĆ | 221 | 1,0 | 2 |
| SLAVONSKI ŠAMAC | 197 | 0,9 | 2 |
| STARA GRADIŠKA | 185 | 0,9 | 1 |
| GUNDINCI | 166 | 0,8 | 1 |
| nepoznato | 1 | < 0,1 | 0 |
| Ukupno | 21.527 | | |

Tablica 14. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Brodsko-posavske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|--------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | M | ž |
| BEBRINA | 31 | 24 | 138 | 59 | 93 | 54 |
| BRODSKI STUPNIK | 18 | 11 | 97 | 50 | 106 | 63 |
| BUKOVLJE | 22 | 15 | 158 | 66 | 100 | 41 |
| CERNIK | 23 | 20 | 202 | 109 | 158 | 135 |
| DAVOR | 20 | 10 | 148 | 60 | 85 | 63 |
| DONJI ANDRIJEVCI | 36 | 18 | 157 | 62 | 106 | 65 |
| DRAGALIĆ | 18 | 13 | 59 | 32 | 60 | 39 |
| GARČIN | 50 | 34 | 217 | 92 | 172 | 90 |
| GORNJA VRBA | 29 | 12 | 111 | 59 | 63 | 29 |
| GORNJI BOGIĆEVCI | 11 | 11 | 100 | 40 | 70 | 74 |
| GUNDINCI | 15 | 6 | 59 | 33 | 37 | 16 |
| KLAKAR | 21 | 14 | 94 | 40 | 72 | 40 |
| NOVA GRADIŠKA | 113 | 90 | 649 | 391 | 545 | 548 |
| NOVA KAPELA | 37 | 25 | 189 | 88 | 135 | 155 |
| OKUČANI | 19 | 17 | 158 | 112 | 140 | 148 |
| OPRISAVCI | 20 | 11 | 78 | 41 | 70 | 55 |
| ORIOVAC | 41 | 33 | 233 | 109 | 192 | 130 |
| PODCRKAVLJE | 22 | 13 | 98 | 50 | 77 | 56 |
| REŠETARI | 29 | 25 | 256 | 132 | 217 | 174 |
| SIBINJ | 52 | 39 | 294 | 118 | 249 | 154 |
| SIKIREVCI | 29 | 12 | 78 | 44 | 57 | 31 |
| SLAVONSKI BROD | 499 | 317 | 2.211 | 1.303 | 1.836 | 1.623 |
| SLAVONSKI ŠAMAC | 9 | 2 | 79 | 24 | 55 | 28 |
| STARA GRADIŠKA | 0 | 4 | 62 | 30 | 48 | 41 |
| STARO PETROVO SELO | 49 | 36 | 300 | 125 | 176 | 182 |
| VELIKA KOPANICA | 30 | 13 | 120 | 46 | 68 | 35 |
| VRBJE | 23 | 20 | 108 | 65 | 92 | 84 |
| VRPOLJE | 24 | 9 | 130 | 63 | 78 | 46 |

3.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Brodsko-posavske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 15.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 15.b.

Tablica 15.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 7.454 | 34,6 | 58 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 6.533 | 30,3 | 51 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 6.472 | 30,1 | 50 |
| Mentalna oštećenja | 4.988 | 23,2 | 39 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 3.616 | 16,8 | 28 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 2.060 | 9,6 | 16 |
| Intelektualna oštećenja | 1.562 | 7,3 | 12 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 866 | 4,0 | 7 |
| Oštećenja vida | 724 | 3,4 | 6 |
| Oštećenja sluha | 688 | 3,2 | 5 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 284 | 1,3 | 2 |
| Gluhoslijepečća | 5 | < 0,1 | 0 |

Tablica 15.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 263 | 1.261 | 1.700 |
| | m | 443 | 2.134 | 1.653 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 46 | 958 | 1.817 |
| | m | 49 | 1.831 | 1.832 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 144 | 1.273 | 1.973 |
| | m | 219 | 1.206 | 1.657 |
| Mentalna oštećenja | ž | 87 | 796 | 794 |
| | m | 184 | 1.959 | 1.168 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 188 | 578 | 817 |
| | m | 225 | 954 | 854 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 405 | 327 | 63 |
| | m | 634 | 576 | 55 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 126 | 466 | 70 |
| | m | 175 | 658 | 67 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 5 | 126 | 99 |
| | m | 12 | 415 | 209 |
| Oštećenja vida | ž | 23 | 120 | 192 |
| | m | 28 | 200 | 161 |
| Oštećenja sluha | ž | 19 | 104 | 159 |
| | m | 35 | 192 | 179 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 41 | 21 | 8 |
| | m | 134 | 59 | 21 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 2 |
| | m | 0 | 1 | 1 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Brodsko-posavskoj županiji županiji 0,3%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 705 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 87 branitelja Domovinskog rata, dok ih 4 imaju 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 16 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 16. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.009 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.075 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 284 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 31 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 66 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 1.190 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 569 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 674 |
| Q90 | Down-sindrom | 85 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 1 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 1 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 2 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 126 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Brodsko-posavske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 17.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 17.a i 17.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 17.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 682 | 1.681 | 1.646 | 1.728 | 8 | 5.745 |
| Psihičke bolesti | 163 | 461 | 285 | 102 | 2.563 | 3.574 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 25 | 84 | 36 | 22 | 1.405 | 1.572 |
| Intelektualne teškoće | 28 | 151 | 150 | 308 | 771 | 1.408 |
| Kronične bolesti kod djece | 52 | 296 | 246 | 242 | 0 | 836 |
| Tjelesno oštećenje | 154 | 286 | 190 | 164 | 9 | 803 |
| Oštećenje vida | 67 | 86 | 58 | 98 | 318 | 627 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 535 |
| Oštećenje sluha | 54 | 64 | 45 | 56 | 297 | 516 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | | | 33 | 136 | 73 | 242 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 20 | 85 | 84 | 23 | 25 | 237 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |

Tablica 17.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 20 | 1.328 | 1.964 |
| | m | 40 | 1.079 | 1.314 |
| Psihičke bolesti | ž | 39 | 569 | 508 |
| | m | 82 | 1.478 | 898 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 297 | 287 | 33 |
| | m | 458 | 470 | 27 |
| Intelektualne teškoće | ž | 96 | 429 | 66 |
| | m | 142 | 610 | 65 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 364 | - | - |
| | m | 472 | - | - |
| Tjelesno oštećenje | ž | 14 | 158 | 240 |
| | m | 20 | 218 | 153 |
| Oštećenje vida | ž | 20 | 100 | 165 |
| | m | 21 | 176 | 145 |
| Višestruke teškoće | ž | 82 | 119 | 0 |
| | m | 147 | 186 | 1 |
| Oštećenje sluha | ž | 16 | 83 | 100 |
| | m | 25 | 155 | 137 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 35 | 16 | 7 |
| | m | 118 | 46 | 20 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 81 | - | - |
| | m | 156 | - | - |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 1 | 0 |

U tablici 18 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Brodsko-posavskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 18. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 2.450 | 2.073 | 4.523 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.427 | 871 | 2.298 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 752 | 1.175 | 1.927 |
| Pomagala za kretanje | 839 | 737 | 1.576 |
| Druga pomagala | 448 | 719 | 1.167 |
| Ortoze | 483 | 560 | 1.043 |
| Ortopedske cipele | 390 | 320 | 710 |
| Obloge za rane | 409 | 275 | 684 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 314 | 230 | 544 |
| Pomagala za disanje | 226 | 77 | 303 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 123 | 84 | 207 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 105 | 27 | 132 |
| Proteze za noge | 102 | 27 | 129 |
| Pomagala za govor | 35 | 3 | 38 |
| Proteze za ruke | 9 | 7 | 16 |
| Pomagala za dijalizu | 4 | 3 | 7 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 2 | 2 | 4 |
| Ukupno | 8.118 | 7.190 | 15.308 |

4. Dubrovačko-neretvanska županija

4.1. Opći sociodemografski podaci

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 14.417 osoba s invaliditetom od čega je 8.376 muškog spola (58,1%) i 6.041 ženskog spola (41,9%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 12,5% ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 6.387 (44,3%) je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 12,7% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Dubrovačko-neretvanska županija ispod prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, za radno-aktivnu dobnu skupinu, za dobnu skupinu 65+ te za ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Dubrovačko-neretvanske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 19 i 20.

Iz Dubrovačko-neretvanske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 1.098 osoba s većim brojem muških osoba (63%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te mentalna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji žive 2.082 branitelja s invaliditetom te 114 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Tablica 19. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Dubrovačko-neretvanske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---------------------|---------------|--|---------------------------------|
| DUBROVNIK | 4.676 | 32,4 | 41 |
| METKOVIĆ | 2.475 | 17,2 | 22 |
| PLOČE | 1.634 | 11,3 | 14 |
| ŽUPA DUBROVAČKA | 858 | 6,0 | 7 |
| KONAVLE | 849 | 5,9 | 7 |
| KORČULA | 570 | 4,0 | 5 |
| OPUZEN | 452 | 3,1 | 4 |
| VELA LUKA | 431 | 3,0 | 4 |
| BLATO | 336 | 2,3 | 3 |
| OREBIĆ | 308 | 2,1 | 3 |
| SLIVNO | 271 | 1,9 | 2 |
| KULA NORINSKA | 270 | 1,9 | 2 |
| DUBROVAČKO PRIMORJE | 266 | 1,8 | 2 |
| STON | 226 | 1,6 | 2 |
| POJEZERJE | 170 | 1,2 | 1 |
| LUMBARDA | 108 | 0,7 | 1 |
| ZAŽABLJE | 108 | 0,7 | 1 |
| MLJET | 94 | 0,7 | 1 |
| LASTOVO | 89 | 0,6 | 1 |
| SMOKVICA | 85 | 0,6 | 1 |
| TRPANJ | 79 | 0,5 | 1 |
| JANJINA | 61 | 0,4 | 1 |
| nepoznato | 1 | < 0,1 | 0 |
| Ukupno | 14.417 | | |

Tablica 20. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Dubrovačko-neretvanske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|---------------------|---------------|-----|---------|-----|-------|-----|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BLATO | 29 | 19 | 78 | 61 | 65 | 84 |
| DUBROVAČKO PRIMORJE | 14 | 12 | 78 | 37 | 76 | 49 |
| DUBROVNIK | 420 | 263 | 1.268 | 843 | 1.010 | 872 |
| JANJINA | 3 | 0 | 18 | 10 | 16 | 14 |
| KONAVLE | 89 | 42 | 229 | 144 | 199 | 146 |
| KORČULA | 68 | 40 | 118 | 97 | 126 | 121 |
| KULA NORINSKA | 9 | 14 | 70 | 39 | 71 | 67 |
| LASTOVO | 6 | 4 | 20 | 7 | 31 | 21 |
| LUMBARDA | 13 | 12 | 24 | 18 | 24 | 17 |
| METKOVIĆ | 183 | 128 | 689 | 382 | 584 | 509 |
| MLJET | 5 | 4 | 17 | 8 | 37 | 23 |
| OPUZEN | 23 | 21 | 115 | 59 | 126 | 108 |
| OREBIĆ | 18 | 8 | 94 | 53 | 77 | 58 |
| PLOČE | 64 | 59 | 419 | 232 | 436 | 424 |
| POJEZERJE | 7 | 6 | 57 | 27 | 44 | 29 |
| SLIVNO | 11 | 10 | 69 | 44 | 85 | 52 |
| SMOKVICA | 8 | 3 | 21 | 15 | 21 | 17 |
| STON | 11 | 4 | 51 | 28 | 73 | 59 |
| TRPANJ | 4 | 1 | 14 | 13 | 30 | 17 |
| VELA LUKA | 31 | 21 | 94 | 83 | 103 | 99 |
| ZAŽABLJE | 6 | 3 | 34 | 12 | 27 | 26 |
| ŽUPA DUBROVAČKA | 90 | 51 | 249 | 155 | 176 | 137 |

4.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Dubrovačko-neretvanske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su oštećenja drugih organa, višestruka oštećenja te oštećenja lokomotornog sustava (tablica 21.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 21.b.

Tablica 21.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 3.974 | 27,6 | 35 |
| Višestruka oštećenja | 3.911 | 27,1 | 34 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 3.471 | 24,1 | 30 |
| Mentalna oštećenja | 3.466 | 24,0 | 30 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 2.228 | 15,5 | 19 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 1.166 | 8,1 | 10 |
| Intelektualna oštećenja | 676 | 4,7 | 6 |
| Oštećenja vida | 490 | 3,4 | 4 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 394 | 2,7 | 3 |
| Oštećenja sluha | 378 | 2,6 | 3 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 238 | 1,7 | 2 |
| Gluhoslijepečća | 4 | < 0,1 | 0 |

Tablica 21.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 105 | 873 | 1.220 |
| | m | 136 | 700 | 940 |
| Višestruka oštećenja | ž | 138 | 686 | 924 |
| | m | 301 | 1.040 | 822 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 40 | 532 | 1.033 |
| | m | 39 | 868 | 959 |
| Mentalna oštećenja | ž | 72 | 528 | 671 |
| | m | 197 | 1.177 | 821 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 171 | 434 | 422 |
| | m | 230 | 510 | 461 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 248 | 176 | 16 |
| | m | 436 | 265 | 25 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 47 | 205 | 24 |
| | m | 93 | 286 | 21 |
| Oštećenja vida | ž | 16 | 70 | 130 |
| | m | 23 | 120 | 131 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 2 | 66 | 57 |
| | m | 10 | 138 | 121 |
| Oštećenja sluha | ž | 18 | 70 | 71 |
| | m | 15 | 103 | 101 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 36 | 9 | 2 |
| | m | 147 | 40 | 4 |
| Gluhosljepoća | ž | 1 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 2 | 0 |

Najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52), dok najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 0,2%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega su 853 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 45 branitelja Domovinskog rata, dok ih 3 imaju 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 22 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 22. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 607 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 809 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 238 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 21 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 49 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 697 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 398 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 367 |
| Q90 | Down-sindrom | 73 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 112 |

Izvešće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Dubrovačko-neretvanske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 23.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 23.a i 23.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 23.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 248 | 751 | 1.220 | 853 | 12 | 3.084 |
| Psihičke bolesti | 79 | 181 | 305 | 212 | 1.940 | 2.717 |
| Tjelesno oštećenje | 138 | 271 | 241 | 213 | 2 | 865 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 1 | 7 | 3 | 6 | 795 | 812 |
| Kronične bolesti kod djece | 44 | 226 | 237 | 182 | 0 | 689 |
| Intelektualne teškoće | 1 | 16 | 89 | 262 | 261 | 629 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 35 | 170 | 215 | 67 | 14 | 501 |
| Oštećenje vida | 44 | 44 | 41 | 74 | 211 | 414 |
| Oštećenje sluha | 11 | 40 | 61 | 12 | 172 | 296 |
| Višestruke teškoće | | | | | | 268 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | | | 37 | 137 | 34 | 208 |
| Gluhosljepoća | | | 1 | 0 | 0 | 1 |

Tablica 23.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 6 | 863 | 1.008 |
| | m | 14 | 521 | 672 |
| Psihičke bolesti | ž | 35 | 430 | 598 |
| | m | 82 | 904 | 668 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 7 | 198 | 240 |
| | m | 8 | 228 | 184 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 160 | 157 | 10 |
| | m | 234 | 240 | 11 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 312 | - | - |
| | m | 377 | - | - |
| Intelektualne teškoće | ž | 39 | 193 | 24 |
| | m | 81 | 271 | 21 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 180 | - | - |
| | m | 321 | - | - |
| Oštećenje vida | ž | 11 | 56 | 115 |
| | m | 16 | 97 | 119 |
| Oštećenje sluha | ž | 16 | 53 | 48 |
| | m | 8 | 89 | 82 |
| Višestruke teškoće | ž | 34 | 69 | 0 |
| | m | 51 | 112 | 2 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 28 | 9 | 1 |
| | m | 130 | 36 | 4 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 0 | 0 |

U tablici 24 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pri čemu su najčešće korištena pomagala kod šećerne bolesti, očna i tiftotehnička pomagala i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 24. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | m | ž | |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.057 | 642 | 1.699 |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.283 | 1.238 | 2.521 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 554 | 936 | 1.490 |
| Pomagala za kretanje | 496 | 501 | 997 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 191 | 138 | 329 |
| Ortoze | 286 | 342 | 628 |
| Ortopedske cipele | 216 | 164 | 380 |
| Obloge za rane | 282 | 202 | 484 |
| Druga pomagala | 203 | 448 | 651 |
| Pomagala za disanje | 105 | 66 | 171 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 76 | 61 | 137 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 59 | 10 | 69 |
| Proteze za noge | 56 | 9 | 65 |
| Pomagala za govor | 16 | 2 | 18 |
| Proteze za ruke | 3 | 0 | 3 |
| Pomagala za dijalizu | 4 | 2 | 6 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 1 | 1 | 2 |
| Ukupno | 4.888 | 4.762 | 9.650 |

5. Grad Zagreb

5.1. Opći sociodemografski podaci

U Gradu Zagrebu, po stanju na dan 16.9.2024., živi 115.880 osoba s invaliditetom od čega je 57.898 muškog spola (49,9%) i 57.982 ženskog spola (50,1%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 15,1% ukupnog stanovništva Grada Zagreba (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 52.161 (45,0%), je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 16,2% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu Grada Zagreba, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Grad Zagreb ispod prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu, za dobnu skupinu 65+ te za ukupnu prevalenciju, a iznad prosjeka za prevalenciju u dječjoj dobi (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu Grada Zagreba te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 25 i 26.

Tablica 25. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu Grada Zagreba – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|-------------|------------|---------------------------------|
| GRAD ZAGREB | 115.880 | 151 |

Tablica 26. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu i dobnim skupinama u Gradu Zagrebu

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| GRAD ZAGREB | 11.309 | 7.459 | 24.194 | 20.757 | 22.395 | 29.766 |

Iz Grada Zagreba, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 11.676 osoba s većim brojem muških osoba (63%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, mentalna oštećenja te višestruka oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Gradu Zagrebu živi 6.586 branitelja s invaliditetom te 400 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

5.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Grada Zagreba, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 27.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 27.b.

Tablica 27.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|--|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 31.872 | 27,5 | 42 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 29.370 | 25,3 | 38 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodne anomalije i rijetke bolesti | 27.152 | 23,4 | 35 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 26.167 | 22,6 | 34 |
| Mentalna oštećenja | 23.449 | 20,2 | 31 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 13.049 | 11,3 | 17 |
| Intelektualna oštećenja | 4.438 | 3,8 | 6 |
| Oštećenja vida | 2.931 | 2,5 | 4 |
| Oštećenja sluha | 2.897 | 2,5 | 4 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 2.346 | 2,0 | 3 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 1.384 | 1,2 | 2 |
| Gluhošljepoća | 31 | < 0,1 | 0 |

Tablica 27.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|--------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 1.422 | 5.943 | 9.001 |
| | m | 2.870 | 6.810 | 5.826 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 256 | 5.792 | 10.422 |
| | m | 325 | 5.262 | 7.313 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 642 | 6.770 | 8.891 |
| | m | 950 | 4.335 | 5.564 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 2.113 | 3.528 | 8.669 |
| | m | 2.900 | 3.883 | 5.074 |
| Mentalna oštećenja | ž | 975 | 4.638 | 4.877 |
| | m | 2.104 | 6.943 | 3.912 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 2.785 | 1.767 | 144 |
| | m | 4.971 | 3.171 | 211 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 471 | 1.255 | 129 |
| | m | 756 | 1.717 | 110 |
| Oštećenja vida | ž | 111 | 602 | 797 |
| | m | 177 | 696 | 548 |
| Oštećenja sluha | ž | 151 | 669 | 571 |
| | m | 206 | 753 | 547 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 34 | 600 | 505 |
| | m | 51 | 654 | 502 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 205 | 102 | 40 |
| | m | 723 | 259 | 55 |
| Gluhosljepoća | ž | 1 | 7 | 2 |
| | m | 0 | 14 | 7 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52),

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Gradu Zagrebu 1,8% od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 8.412 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 260 branitelja Domovinskog rata, dok ih 41 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 28 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 28. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 4.816 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 4.672 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 1.384 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 150 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 271 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 3.755 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 2.222 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 2.734 |
| Q90 | Down-sindrom | 391 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 12 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S68 | Amputacija obje šake | 3 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 10 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 6 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 3 |
| G35 | Multipla skleroza | 999 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Grada Zagreba su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 29.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 29.a i 29.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 29.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 3.392 | 6.646 | 7.635 | 4.513 | 121 | 22.307 |
| Psihičke bolesti | 886 | 1.951 | 1.923 | 785 | 13.636 | 19.181 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 341 | 833 | 652 | 162 | 9.082 | 11.070 |
| Tjelesno oštećenje | 1.406 | 1.652 | 1.134 | 1.082 | 24 | 5.298 |
| Kronične bolesti kod djece | 446 | 1.610 | 1.275 | 727 | 1 | 4.059 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 703 | 1.674 | 1.203 | 292 | 175 | 4.047 |
| Intelektualne teškoće | 262 | 313 | 353 | 977 | 2.104 | 4.009 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 2.699 |
| Oštećenje vida | 399 | 319 | 215 | 407 | 1.143 | 2.483 |
| Oštećenje sluha | 269 | 241 | 652 | 166 | 983 | 2.311 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 312 | 575 | 341 | 1.228 |
| Gluhosljepoća | - | - | 1 | 21 | 0 | 22 |

Tablica 29.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 213 | 6.643 | 6.620 |
| | m | 298 | 4.150 | 4.383 |
| Psihičke bolesti | ž | 514 | 3.957 | 4.469 |
| | m | 1.021 | 5.791 | 3.429 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 2.369 | 1.631 | 50 |
| | m | 3.992 | 2.915 | 113 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 140 | 1.247 | 1.527 |
| | m | 182 | 1.242 | 960 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 1.785 | - | - |
| | m | 2.274 | - | - |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 1.493 | - | - |
| | m | 2.554 | - | - |
| Intelektualne teškoće | ž | 393 | 1.176 | 125 |
| | m | 608 | 1.600 | 107 |
| Višestruke teškoće | ž | 570 | 384 | 12 |
| | m | 966 | 756 | 11 |
| Oštećenje vida | ž | 74 | 501 | 721 |
| | m | 124 | 587 | 476 |
| Oštećenje sluha | ž | 117 | 568 | 435 |
| | m | 155 | 613 | 423 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 178 | 91 | 36 |
| | m | 638 | 232 | 53 |
| Gluhosljepoća | ž | 1 | 6 | 2 |
| | m | 0 | 11 | 2 |

U tablici 30 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 30. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 5.854 | 8.156 | 14.010 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 6.465 | 5.705 | 12.170 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 3.211 | 5.628 | 8.839 |
| Pomagala za kretanje | 3.119 | 4.273 | 7.392 |
| Druga pomagala | 1.402 | 4.201 | 5.603 |
| Ortoze | 1.708 | 2.698 | 4.406 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 1.754 | 1.853 | 3.607 |
| Ortopedske cipele | 1.575 | 1.630 | 3.205 |
| Obloge za rane | 1.546 | 1.611 | 3.157 |
| Pomagala za disanje | 1.065 | 772 | 1.837 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 634 | 543 | 1.177 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 394 | 113 | 507 |
| Proteze za noge | 388 | 111 | 499 |
| Pomagala za govor | 123 | 34 | 157 |
| Proteze za ruke | 35 | 17 | 52 |
| Pomagala za dijalizu | 29 | 18 | 47 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 5 | 4 | 9 |
| Ukupno | 29.307 | 37.367 | 66.674 |

6. Istarska županija

6.1. Opći sociodemografski podaci

U Istarskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., žive 21.944 osobe s invaliditetom od čega su 11.662 muškog spola (53,1%) i 10.282 ženskog spola (46,9%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 11,2% ukupnog stanovništva Istarske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 10.242 (46,7%), su u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 11,6% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Istarska županija ispod prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, za radno-aktivnu dobnu skupinu, za dobnu skupinu 65+ te za ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Istarske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 31 i 32.

Tablica 31. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Istarske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|--|---------------|--|---------------------------------|
| PULA - POLA | 7.304 | 33,3 | 37 |
| ROVINJ - ROVIGNO | 1.448 | 6,6 | 7 |
| POREČ - PARENZO | 1.407 | 6,4 | 7 |
| LABIN | 1.265 | 5,8 | 6 |
| UMAG - UMAGO | 1.019 | 4,6 | 5 |
| VODNJAN - DIGNANO | 806 | 3,7 | 4 |
| PAZIN | 749 | 3,4 | 4 |
| MEDULIN | 672 | 3,1 | 3 |
| MARČANA | 544 | 2,5 | 3 |
| LIŽNJAN - LISIGNANO | 542 | 2,5 | 3 |
| BUZET | 541 | 2,5 | 3 |
| FAŽANA - FASANA | 459 | 2,1 | 2 |
| RAŠA | 410 | 1,9 | 2 |
| BUJE - BUJE | 388 | 1,8 | 2 |
| NOVIGRAD - CITTANOVA | 323 | 1,5 | 2 |
| ŽMINJ | 317 | 1,4 | 2 |
| SVETA NEDELJA | 307 | 1,4 | 2 |
| KRŠAN | 306 | 1,4 | 2 |
| SVETVINČENAT | 276 | 1,3 | 1 |
| BARBAN | 265 | 1,2 | 1 |
| TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA | 196 | 0,9 | 1 |
| VIŠNJAN - VISIGNANO | 192 | 0,9 | 1 |
| KANFANAR | 182 | 0,8 | 1 |
| VRSAR - ORSERA | 182 | 0,8 | 1 |
| PIČAN | 167 | 0,8 | 1 |
| TINJAN | 157 | 0,7 | 1 |
| GRAČIŠĆE | 138 | 0,6 | 1 |
| CEROVLJE | 138 | 0,6 | 1 |
| BRTONIGLA - VERTENEGLIO | 132 | 0,6 | 1 |
| BALE - VALLE | 126 | 0,6 | 1 |
| KAROJBA | 118 | 0,5 | 1 |
| KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S. DOMENICA | 115 | 0,5 | 1 |
| SVETI PETAR U ŠUMI | 114 | 0,5 | 1 |
| VIŽINADA - VISINADA | 111 | 0,5 | 1 |
| LUPOGLAV | 90 | 0,4 | 0,5 |
| MOTOVUN - MONTONA | 87 | 0,4 | 0,4 |
| GROŽNJAN - GRISIGNANA | 82 | 0,4 | 0,4 |
| FUNTANA - FONTANE | 79 | 0,4 | 0,4 |
| OPRTLJ - PORTOLE | 75 | 0,3 | 0,4 |
| SVETI LOVREČ | 74 | 0,3 | 0,4 |
| LANIŠĆE | 41 | 0,2 | 0,2 |
| Ukupno | 21.944 | | |

Tablica 32. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Istarske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|--|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 – 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BALE - VALLE | 10 | 8 | 23 | 18 | 43 | 24 |
| BARBAN | 22 | 12 | 34 | 51 | 66 | 80 |
| BRTONIGLA - VERTENEGLIO | 12 | 7 | 23 | 33 | 29 | 28 |
| BUJE - BUJE | 23 | 17 | 71 | 78 | 101 | 98 |
| BUZET | 51 | 31 | 117 | 101 | 111 | 130 |
| CEROVLJE | 11 | 4 | 27 | 30 | 34 | 32 |
| FAŽANA - FASANA | 34 | 26 | 102 | 80 | 101 | 116 |
| FUNTANA - FONTANE | 4 | 3 | 18 | 22 | 17 | 15 |
| GRAČIŠĆE | 14 | 4 | 34 | 35 | 30 | 21 |
| GROŽNJAN - GRISIGNANA | 5 | 3 | 15 | 14 | 21 | 24 |
| KANFANAR | 16 | 7 | 34 | 38 | 46 | 41 |
| KAROJBA | 8 | 5 | 37 | 25 | 26 | 17 |
| KAŠTELIR-LABINCI - CASTELLIERE-S. DOMENICA | 13 | 9 | 18 | 30 | 23 | 22 |
| KRŠAN | 19 | 11 | 82 | 53 | 80 | 61 |
| LABIN | 48 | 39 | 270 | 244 | 349 | 315 |
| LANIŠĆE | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 9 |
| LIŽNJAN - LISIGNANO | 34 | 35 | 127 | 109 | 119 | 118 |
| LUPOGLAV | 5 | 2 | 13 | 18 | 33 | 19 |
| MARČANA | 42 | 19 | 126 | 113 | 137 | 107 |
| MEDULIN | 64 | 32 | 146 | 108 | 153 | 169 |
| MOTOVUN - MONTONA | 6 | 4 | 21 | 10 | 31 | 15 |
| NOVIGRAD - CITTANOVA | 35 | 8 | 77 | 52 | 72 | 79 |
| OPRTLJ - PORTOLE | 7 | 3 | 16 | 20 | 13 | 16 |
| PAZIN | 60 | 31 | 169 | 163 | 160 | 166 |
| PIČAN | 12 | 5 | 44 | 35 | 39 | 32 |
| POREČ - PARENZO | 126 | 60 | 344 | 270 | 296 | 311 |
| PULA - POLA | 491 | 294 | 1.742 | 1.295 | 1.651 | 1.831 |
| RAŠA | 18 | 13 | 105 | 85 | 111 | 78 |
| ROVINJ - ROVIGNO | 99 | 51 | 303 | 263 | 323 | 409 |
| SVETA NEDELJA | 14 | 18 | 61 | 54 | 86 | 74 |
| SVETI LOVREČ | 7 | 4 | 16 | 17 | 20 | 10 |
| SVETI PETAR U ŠUMI | 6 | 10 | 29 | 22 | 25 | 22 |
| SVETVINČENAT | 24 | 9 | 59 | 56 | 64 | 64 |
| TAR-VABRIGA - TORRE-ABREGA | 24 | 10 | 47 | 47 | 33 | 35 |
| TINJAN | 12 | 8 | 41 | 38 | 29 | 29 |
| UMAG – UMAGO | 108 | 51 | 195 | 210 | 228 | 227 |
| VIŠNJAN - VISIGNANO | 16 | 11 | 33 | 47 | 48 | 37 |
| VIŽINADA – VISINADA | 10 | 4 | 25 | 19 | 37 | 16 |
| VODNJAN – DIGNANO | 64 | 37 | 197 | 165 | 188 | 155 |
| VRSAR – ORSERA | 14 | 6 | 37 | 44 | 38 | 43 |
| ŽMINJ | 29 | 22 | 65 | 75 | 69 | 57 |

Iz Istarske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.024 osobe s većim brojem muških osoba (67%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te mentalna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Istarskoj županiji žive 652 branitelja s invaliditetom te 137 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

6.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Istarske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su oštećenja drugih organa, višestruka oštećenja te oštećenja lokomotornog sustava (tablica 33.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 33.b.

Tablica 33.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 7.679 | 35,0 | 39 |
| Višestruka oštećenja | 7.051 | 32,1 | 36 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 6.279 | 28,6 | 32 |
| Mentalna oštećenja | 4.052 | 18,5 | 21 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 3.499 | 15,9 | 18 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 1.813 | 8,3 | 9 |
| Intelektualna oštećenja | 1.048 | 4,8 | 5 |
| Oštećenja vida | 812 | 3,7 | 4 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 690 | 3,1 | 4 |
| Oštećenja sluha | 647 | 2,9 | 3 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 279 | 1,3 | 1 |
| Gluhosljepoća | 10 | < 0,1 | 0,1 |

Tablica 33.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 126 | 1.716 | 2.475 |
| | m | 199 | 1.137 | 2.026 |
| Višestruka oštećenja | ž | 230 | 1.327 | 1.825 |
| | m | 524 | 1.642 | 1.503 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 34 | 1.176 | 2.031 |
| | m | 46 | 1.217 | 1.775 |
| Mentalna oštećenja | ž | 115 | 737 | 680 |
| | m | 342 | 1.508 | 670 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 181 | 693 | 831 |
| | m | 287 | 725 | 782 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 336 | 241 | 21 |
| | m | 702 | 473 | 40 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 75 | 332 | 35 |
| | m | 138 | 433 | 35 |
| Oštećenja vida | ž | 26 | 133 | 245 |
| | m | 35 | 158 | 215 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 9 | 169 | 145 |
| | m | 12 | 175 | 180 |
| Oštećenja sluha | ž | 13 | 116 | 163 |
| | m | 31 | 149 | 175 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 39 | 14 | 2 |
| | m | 150 | 61 | 13 |
| Gluhosljepoća | ž | 1 | 4 | 2 |
| | m | 0 | 2 | 1 |

Najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju zloćudnoj novotvorini dojke (C50) i skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52), dok najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54).

Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Istarskoj županiji 0,3%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega su 1.293 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 43 branitelja Domovinskog rata, dok ih 12 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 34 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 34. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 764 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutli poremećaji | 1.051 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 279 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 37 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 79 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralični sindromi | 882 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 541 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 628 |
| Q90 | Down-sindrom | 67 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 2 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 248 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Istarske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 35.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 35.a i 35.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 35.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 1.831 | 2.370 | 2.204 | 767 | 19 | 7.191 |
| Psihičke bolesti | 257 | 469 | 459 | 91 | 1.974 | 3.250 |
| Tjelesno oštećenje | 872 | 934 | 642 | 266 | 4 | 2.718 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 13 | 8 | 16 | 14 | 1274 | 1.325 |
| Intelektualne teškoće | 41 | 98 | 128 | 269 | 418 | 954 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 863 |
| Oštećenje vida | 113 | 86 | 103 | 140 | 298 | 740 |
| Kronične bolesti kod djece | 45 | 215 | 323 | 122 | 1 | 706 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 26 | 112 | 272 | 39 | 39 | 488 |
| Oštećenje sluha | 78 | 82 | 146 | 12 | 168 | 486 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 68 | 125 | 52 | 245 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 2 | 1 | 3 |

Tablica 35.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 55 | 1.846 | 2.185 |
| | m | 77 | 1.295 | 1.733 |
| Psihičke bolesti | ž | 76 | 617 | 542 |
| | m | 187 | 1.268 | 560 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 48 | 610 | 819 |
| | m | 72 | 526 | 643 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 244 | 202 | 8 |
| | m | 441 | 415 | 15 |
| Intelektualne teškoće | ž | 61 | 306 | 35 |
| | m | 112 | 405 | 35 |
| Višestruke teškoće | ž | 115 | 178 | 4 |
| | m | 197 | 363 | 6 |
| Oštećenje vida | ž | 20 | 116 | 231 |
| | m | 30 | 142 | 201 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 311 | - | - |
| | m | 395 | - | - |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 143 | - | - |
| | m | 345 | - | - |
| Oštećenje sluha | ž | 10 | 91 | 115 |
| | m | 20 | 122 | 128 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 35 | 13 | 1 |
| | m | 138 | 47 | 11 |
| Gluhosljepoća | ž | 1 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 1 | 0 |

U tablici 36 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Istarskoj županiji pri čemu su najčešće korištena pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za urogenitalni sustav te očna i tiflotehnička pomagala.

Tablica 36. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.462 | 1.098 | 2.560 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 899 | 1.631 | 2.530 |
| Očna i tiflotehnička pomagala | 1.079 | 1.363 | 2.442 |
| Pomagala za kretanje | 807 | 988 | 1.795 |
| Druga pomagala | 473 | 1.126 | 1.599 |
| Ortoze | 531 | 741 | 1.272 |
| Obloge za rane | 452 | 398 | 850 |
| Ortopedske cipele | 389 | 402 | 791 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 341 | 313 | 654 |
| Pomagala za disanje | 249 | 158 | 407 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 143 | 98 | 241 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 140 | 38 | 178 |
| Proteze za noge | 138 | 35 | 173 |
| Pomagala za govor | 28 | 4 | 32 |
| Proteze za ruke | 11 | 5 | 16 |
| Pomagala za dijalizu | 6 | 1 | 7 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno | 7.148 | 8.400 | 15.548 |

7. Karlovačka županija

7.1. Opći sociodemografski podaci

U Karlovačkoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 18.865 osoba s invaliditetom od čega je 10.427 muškog spola (55,3%) i 8.438 ženskog spola (44,7%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 17,0% ukupnog stanovništva Karlovačke županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 8.641 (45,8%), je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 13,6% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Karlovačka županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, ispod prosjeka RH za dobnu skupinu 65+, a u prosjeku za radno-aktivnu dobnu skupinu te za ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Karlovačke županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 37 i 38.

Iz Karlovačke županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 1.251 osobu s većim brojem muških osoba (68%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Karlovačkoj županiji žive 2.492 branitelja s invaliditetom te 175 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i porača.

Tablica 37. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Karlovačke županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|-----------------|---------------|--|---------------------------------|
| KARLOVAC | 7.835 | 41,5 | 71 |
| OGULIN | 2.147 | 11,4 | 19 |
| DUGA RESA | 1.725 | 9,1 | 16 |
| SLUNJ | 862 | 4,6 | 8 |
| OZALJ | 774 | 4,1 | 7 |
| JOSIPDOL | 639 | 3,4 | 6 |
| VOJNIĆ | 583 | 3,1 | 5 |
| BARILOVIĆ | 523 | 2,8 | 5 |
| PLAŠKI | 476 | 2,5 | 4 |
| NETRETIĆ | 458 | 2,4 | 4 |
| GENERALSKI STOL | 453 | 2,4 | 4 |
| RAKOVICA | 389 | 2,1 | 4 |
| DRAGANIĆ | 379 | 2,0 | 3 |
| KRNJAK | 284 | 1,5 | 3 |
| CETINGRAD | 283 | 1,5 | 3 |
| LASINJA | 249 | 1,3 | 2 |
| TOUNJ | 211 | 1,1 | 2 |
| ŽAKANJE | 177 | 0,9 | 2 |
| BOSILJEVO | 167 | 0,9 | 2 |
| SABORSKO | 130 | 0,7 | 1 |
| KAMANJE | 81 | 0,4 | 1 |
| RIBNIK | 39 | 0,2 | 0,4 |
| nepoznato | 1 | < 0,1 | 0 |
| Ukupno | 18.865 | | |

Tablica 38. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Karlovačke županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|-----------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BARILOVIĆ | 35 | 31 | 133 | 83 | 113 | 128 |
| BOSILJEVO | 13 | 8 | 37 | 22 | 47 | 40 |
| CETINGRAD | 18 | 7 | 101 | 34 | 62 | 61 |
| DRAGANIĆ | 49 | 19 | 94 | 89 | 65 | 63 |
| DUGA RESA | 149 | 90 | 392 | 282 | 374 | 438 |
| GENERALSKI STOL | 25 | 21 | 129 | 63 | 91 | 124 |
| JOSIPDOL | 59 | 41 | 153 | 95 | 162 | 129 |
| KAMANJE | 5 | 4 | 18 | 12 | 24 | 18 |
| KARLOVAC | 748 | 481 | 1.887 | 1.310 | 1.539 | 1.870 |
| KRNJAK | 16 | 11 | 61 | 40 | 65 | 91 |
| LASINJA | 13 | 7 | 80 | 33 | 71 | 45 |
| NETRETIĆ | 30 | 24 | 100 | 56 | 106 | 142 |
| OGULIN | 158 | 98 | 519 | 348 | 525 | 499 |
| OZALJ | 84 | 56 | 172 | 132 | 164 | 166 |
| PLAŠKI | 40 | 26 | 87 | 42 | 145 | 136 |
| RAKOVICA | 21 | 11 | 175 | 52 | 78 | 52 |
| RIBNIK | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | 11 |
| SABORSKO | 3 | 3 | 57 | 15 | 34 | 18 |
| SLUNJ | 37 | 16 | 257 | 106 | 254 | 192 |
| TOUNJ | 18 | 6 | 61 | 22 | 58 | 46 |
| VOJNIĆ | 34 | 20 | 138 | 92 | 136 | 163 |
| ŽAKANJE | 13 | 10 | 32 | 39 | 41 | 42 |

7.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Karlovačke županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja drugih organa te oštećenja lokomotornog sustava (tablica 39.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 39.b.

Tablica 39.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 6.093 | 32,3 | 55 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 6.066 | 32,2 | 55 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 5.566 | 29,5 | 50 |
| Mentalna oštećenja | 4.170 | 22,1 | 38 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 3.823 | 20,3 | 34 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 1.463 | 7,8 | 13 |
| Intelektualna oštećenja | 1.018 | 5,4 | 9 |
| Oštećenja vida | 795 | 4,2 | 7 |
| Oštećenja sluha | 672 | 3,6 | 6 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 663 | 3,5 | 6 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 133 | 0,7 | 1 |
| Gluhosljepoća | 9 | < 0,1 | 0,1 |

Tablica 39.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 169 | 923 | 2.006 |
| | m | 322 | 1.363 | 1.310 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirođene anomalije i rijetke bolesti | ž | 83 | 1.099 | 2.488 |
| | m | 132 | 893 | 1.371 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 35 | 773 | 2.000 |
| | m | 53 | 1.259 | 1.446 |
| Mentalna oštećenja | ž | 70 | 638 | 983 |
| | m | 173 | 1.399 | 907 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 443 | 517 | 923 |
| | m | 581 | 653 | 706 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 293 | 174 | 29 |
| | m | 575 | 362 | 30 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 93 | 289 | 35 |
| | m | 167 | 400 | 34 |
| Oštećenja vida | ž | 17 | 98 | 305 |
| | m | 16 | 151 | 208 |
| Oštećenja sluha | ž | 17 | 72 | 193 |
| | m | 38 | 158 | 194 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 6 | 105 | 136 |
| | m | 7 | 216 | 193 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 10 | 12 | 9 |
| | m | 64 | 24 | 14 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 2 | 4 |
| | m | 0 | 1 | 2 |

Najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju zloćudnoj novotvorini dojke (C50) i skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52), dok najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini artropatija (M00-M25) i dorzopatija (M40-M54).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Karlovačkoj županiji 0,3%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 959 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 85 branitelja Domovinskog rata, dok ih 9 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 40 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 40. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.287 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.006 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 133 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 22 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 40 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 827 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 615 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 647 |
| Q90 | Down-sindrom | 55 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 1 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 3 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 1 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 2 |
| G35 | Multipla skleroza | 126 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Karlovačke županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 41.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 41.a i 41.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 41.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 452 | 1.217 | 1.576 | 663 | 12 | 3.920 |
| Psihičke bolesti | 125 | 352 | 332 | 179 | 2.195 | 3.183 |
| Tjelesno oštećenje | 337 | 868 | 509 | 349 | 16 | 2.079 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 23 | 85 | 78 | 28 | 935 | 1.149 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 89 | 485 | 328 | 35 | 13 | 950 |
| Intelektualne teškoće | 22 | 84 | 128 | 251 | 458 | 943 |
| Oštećenje vida | 47 | 61 | 54 | 115 | 440 | 717 |
| Kronične bolesti kod djece | 51 | 224 | 266 | 100 | 0 | 641 |
| Oštećenje sluha | 47 | 66 | 72 | 17 | 297 | 499 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 231 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 28 | 50 | 41 | 119 |
| Gluhosljepoća | - | - | 1 | 4 | 0 | 5 |

Tablica 41.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 34 | 914 | 1.436 |
| | m | 41 | 664 | 831 |
| Psihičke bolesti | ž | 19 | 517 | 793 |
| | m | 70 | 1.075 | 709 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 18 | 303 | 917 |
| | m | 22 | 314 | 505 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 212 | 158 | 15 |
| | m | 416 | 328 | 20 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 366 | - | - |
| | m | 584 | - | - |
| Intelektualne teškoće | ž | 76 | 278 | 35 |
| | m | 138 | 383 | 33 |
| Oštećenje vida | ž | 12 | 85 | 288 |
| | m | 10 | 130 | 192 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 253 | - | - |
| | m | 388 | - | - |
| Oštećenje sluha | ž | 11 | 55 | 140 |
| | m | 30 | 120 | 143 |
| Višestruke teškoće | ž | 30 | 47 | 0 |
| | m | 61 | 92 | 1 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 9 | 11 | 9 |
| | m | 54 | 22 | 14 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 2 | 2 |
| | m | 0 | 0 | 1 |

U tablici 42 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Karlovačkoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 42. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.708 | 1.876 | 3.584 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.257 | 1.019 | 2.276 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 606 | 1.629 | 2.235 |
| Pomagala za kretanje | 651 | 715 | 1.366 |
| Druga pomagala | 305 | 696 | 1.001 |
| Ortopedske cipele | 488 | 390 | 878 |
| Ortoze | 314 | 474 | 788 |
| Obloge za rane | 320 | 357 | 677 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 304 | 219 | 523 |
| Pomagala za disanje | 159 | 91 | 250 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 99 | 73 | 172 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 114 | 32 | 146 |
| Proteze za noge | 109 | 31 | 140 |
| Pomagala za govor | 27 | 2 | 29 |
| Proteze za ruke | 9 | 2 | 11 |
| Pomagala za dijalizu | 2 | 1 | 3 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 1 | 0 | 1 |
| Ukupno | 6.473 | 7.607 | 14.080 |

8. Koprivničko-križevačka županija

8.1. Opći sociodemografski podaci

U Koprivničko-križevačkoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., žive 18.492 osobe s invaliditetom od čega je 9.827 muškog spola (53,1%) i 8.665 ženskog spola (46,9%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 18,4% ukupnog stanovništva Koprivničko-križevačke županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 8.131 (44,0%), je u dobnoj skupini 20 - 64 godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 14,3% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Koprivničko-križevačka županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, za radno-aktivnu dobnu skupinu te za ukupnu prevalenciju, a malo ispod prosjeka RH za dobnu skupinu 65+ (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Koprivničko-križevačke županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 43 i 44.

Iz Koprivničko-križevačke županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.476 osoba s većim brojem muških osoba (65%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Koprivničko-križevačkoj županiji živi 990 branitelja s invaliditetom te 50 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Tablica 43. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Koprivničko-križevačke županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|----------------------|---------------|--|---------------------------------|
| KOPRIVNICA | 5.350 | 28,9 | 53 |
| KRIŽEVCI | 3.236 | 17,5 | 32 |
| ĐURĐEVAC | 1.311 | 7,1 | 13 |
| SVETI IVAN ŽABNO | 714 | 3,9 | 7 |
| VIRJE | 635 | 3,4 | 6 |
| SVETI PETAR OREHOVEC | 630 | 3,4 | 6 |
| SOKOLOVAC | 585 | 3,2 | 6 |
| KLOŠTAR PODRAVSKI | 540 | 2,9 | 5 |
| RASINJA | 507 | 2,7 | 5 |
| PETERANEC | 491 | 2,7 | 5 |
| NOVIGRAD PODRAVSKI | 479 | 2,6 | 5 |
| KOPRIVNIČKI BREGI | 451 | 2,4 | 4 |
| GOLA | 448 | 2,4 | 4 |
| KOPRIVNIČKI IVANEC | 364 | 2,0 | 4 |
| LEGRAD | 362 | 2,0 | 4 |
| DRNJE | 311 | 1,7 | 3 |
| MOLVE | 306 | 1,7 | 3 |
| GORNJA RIJEKA | 260 | 1,4 | 3 |
| ĐELEKOVEC | 249 | 1,3 | 2 |
| FERDINANDOVAC | 241 | 1,3 | 2 |
| HLEBINE | 241 | 1,3 | 2 |
| PODRAVSKE SESVETE | 219 | 1,2 | 2 |
| KALINOVAC | 197 | 1,1 | 2 |
| KALNIK | 190 | 1,0 | 2 |
| NOVO VIRJE | 175 | 0,9 | 2 |
| Ukupno | 18.492 | | |

Tablica 44. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Koprivničko-križevačke županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|----------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| DRNJE | 24 | 20 | 74 | 55 | 64 | 74 |
| ĐELEKOVEC | 15 | 11 | 47 | 46 | 49 | 81 |
| ĐURĐEVAC | 131 | 71 | 297 | 252 | 241 | 319 |
| FERDINANDOVAC | 16 | 11 | 61 | 49 | 47 | 57 |
| GOLA | 51 | 21 | 118 | 75 | 73 | 110 |
| GORNJA RIJEKA | 19 | 5 | 77 | 45 | 55 | 59 |
| HLEBINE | 21 | 16 | 75 | 41 | 44 | 44 |
| KALINOVAC | 19 | 11 | 47 | 32 | 38 | 50 |
| KALNIK | 11 | 7 | 48 | 38 | 40 | 46 |
| KLOŠTAR PODRAVSKI | 61 | 42 | 131 | 115 | 90 | 101 |
| KOPRIVNICA | 494 | 276 | 1.248 | 1.094 | 1.015 | 1.223 |
| KOPRIVNIČKI BREGI | 34 | 29 | 139 | 85 | 87 | 77 |
| KOPRIVNIČKI IVANEC | 33 | 26 | 86 | 64 | 74 | 81 |
| KRIŽEVCI | 271 | 145 | 848 | 588 | 651 | 733 |
| LEGRAD | 20 | 25 | 84 | 53 | 83 | 97 |
| MOLVE | 34 | 14 | 82 | 53 | 60 | 63 |
| NOVIGRAD PODRAVSKI | 44 | 36 | 121 | 84 | 96 | 98 |
| NOVO VIRJE | 17 | 13 | 36 | 27 | 38 | 44 |
| PETERANEC | 52 | 39 | 134 | 106 | 83 | 77 |
| PODRAVSKE SESVETE | 21 | 5 | 58 | 44 | 38 | 53 |
| RASINJA | 44 | 33 | 123 | 90 | 109 | 108 |
| SOKOLOVAC | 46 | 24 | 179 | 90 | 105 | 141 |
| SVETI IVAN ŽABNO | 68 | 37 | 209 | 127 | 134 | 139 |
| SVETI PETAR OREHOVEC | 56 | 26 | 155 | 122 | 117 | 154 |
| VIRJE | 51 | 45 | 147 | 132 | 119 | 141 |

8.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Koprivničko-križevačke županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 45.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 45.b.

Tablica 45.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 6.941 | 37,5 | 69 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 5.836 | 31,6 | 58 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 4.855 | 26,3 | 48 |
| Mentalna oštećenja | 4.651 | 25,2 | 46 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 2.924 | 15,8 | 29 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 2.316 | 12,5 | 23 |
| Intelektualna oštećenja | 1.365 | 7,4 | 14 |
| Oštećenja sluha | 712 | 3,9 | 7 |
| Oštećenja vida | 658 | 3,6 | 7 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 625 | 3,4 | 6 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 126 | 0,7 | 1 |
| Gluhosljepoća | 4 | < 0,1 | 0 |

Tablica 45.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 305 | 1.225 | 1.890 |
| | m | 584 | 1.614 | 1.323 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 26 | 1.050 | 2.157 |
| | m | 31 | 1.170 | 1.402 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 71 | 983 | 1.598 |
| | m | 85 | 817 | 1.301 |
| Mentalna oštećenja | ž | 71 | 918 | 1.144 |
| | m | 206 | 1.424 | 888 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 120 | 503 | 792 |
| | m | 170 | 632 | 707 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 387 | 336 | 48 |
| | m | 824 | 676 | 45 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 137 | 400 | 50 |
| | m | 180 | 550 | 48 |
| Oštećenja sluha | ž | 39 | 93 | 184 |
| | m | 71 | 140 | 185 |
| Oštećenja vida | ž | 29 | 95 | 215 |
| | m | 39 | 144 | 136 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 7 | 154 | 133 |
| | m | 10 | 163 | 158 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 19 | 11 | 2 |
| | m | 72 | 19 | 3 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 1 |
| | m | 0 | 0 | 2 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini artropatija (M00-M25) i dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postočke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Koprivničko-križevačkoj županiji 0,3%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 899 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 23 branitelja Domovinskog rata, dok 1 osoba ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 46 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 46. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.557 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 803 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 126 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 27 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 51 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 991 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 403 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 698 |
| Q90 | Down-sindrom | 49 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 4 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S68 | Amputacija obje šake | 1 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 124 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Koprivničko-križevačke županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 47.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 47.a i 47.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 47.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 723 | 1.165 | 2.121 | 1.428 | 10 | 5.447 |
| Psihičke bolesti | 254 | 494 | 421 | 310 | 1.773 | 3.252 |
| Tjelesno oštećenje | 639 | 779 | 676 | 773 | 0 | 2.867 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 13 | 39 | 37 | 22 | 1.718 | 1.829 |
| Intelektualne teškoće | 84 | 143 | 148 | 355 | 521 | 1.251 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 962 |
| Oštećenje vida | 116 | 85 | 60 | 161 | 159 | 581 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 16 | 137 | 315 | 52 | 21 | 541 |
| Kronične bolesti kod djece | 30 | 142 | 218 | 89 | 0 | 479 |
| Oštećenje sluha | 61 | 70 | 35 | 25 | 206 | 397 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 22 | 62 | 19 | 103 |
| Gluhosljepoća | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |

Tablica 47.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 19 | 1.256 | 1.831 |
| | m | 30 | 1.012 | 1.299 |
| Psihičke bolesti | ž | 25 | 685 | 768 |
| | m | 80 | 1.044 | 650 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 28 | 458 | 1.219 |
| | m | 33 | 541 | 588 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 294 | 297 | 14 |
| | m | 635 | 576 | 13 |
| Intelektualne teškoće | ž | 127 | 367 | 48 |
| | m | 161 | 505 | 43 |
| Višestruke teškoće | ž | 218 | 114 | 0 |
| | m | 369 | 261 | 0 |
| Oštećenje vida | ž | 29 | 83 | 196 |
| | m | 32 | 121 | 120 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 202 | - | - |
| | m | 339 | - | - |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 214 | - | - |
| | m | 265 | - | - |
| Oštećenje sluha | ž | 32 | 57 | 69 |
| | m | 60 | 84 | 95 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 11 | 10 | 2 |
| | m | 60 | 17 | 3 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 0 | 0 |

U tablici 48 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Koprivničko-križevačkoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala za urogenitalni sustav i pomagala kod šećerne bolesti.

Tablica 48. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.724 | 1.981 | 3.705 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 673 | 1.553 | 2.226 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.066 | 846 | 1.912 |
| Pomagala za kretanje | 734 | 961 | 1.695 |
| Ortoze | 388 | 667 | 1.055 |
| Druga pomagala | 313 | 678 | 991 |
| Obloge za rane | 279 | 300 | 579 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 317 | 236 | 553 |
| Ortopedske cipele | 202 | 167 | 369 |
| Pomagala za disanje | 193 | 89 | 282 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 121 | 84 | 205 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 59 | 19 | 78 |
| Proteze za noge | 52 | 15 | 67 |
| Pomagala za govor | 24 | 6 | 30 |
| Pomagala za dijalizu | 13 | 5 | 18 |
| Proteze za ruke | 11 | 1 | 12 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 1 | 0 | 1 |
| Ukupno | 6.170 | 7.608 | 13.778 |

9. Krapinsko-zagorska županija

9.1. Opći sociodemografski podaci

U Krapinsko-zagorskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 23.605 osoba s invaliditetom od čega su 12.464 muškog spola (52,8%) i 11.141 ženskog spola (47,2%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 19,7% ukupnog stanovništva Krapinsko-zagorske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 10.945 (46,4%), je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 11,1% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Krapinsko-zagorska županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, za radno-aktivnu dobnu skupinu, za dobnu skupinu 65+ te za ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Krapinsko-zagorske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 49 i 50.

Tablica 49. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Krapinsko-zagorske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---------------------|---------------|--|---------------------------------|
| KRAPINA | 2.298 | 9,7 | 19 |
| ZABOK | 1.885 | 8,0 | 16 |
| BEDEKOVČINA | 1.463 | 6,2 | 12 |
| PREGRADA | 1.240 | 5,3 | 10 |
| OROSLAVJE | 1.193 | 5,1 | 10 |
| KRAPINSKE TOPLICE | 1.171 | 5,0 | 10 |
| SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 1.131 | 4,8 | 9 |
| DONJA STUBICA | 1.031 | 4,4 | 9 |
| ZLATAR | 994 | 4,2 | 8 |
| MARIJA BISTRICA | 981 | 4,2 | 8 |
| VELIKO TRGOVIŠĆE | 852 | 3,6 | 7 |
| GORNJA STUBICA | 839 | 3,6 | 7 |
| ĐURMANEC | 836 | 3,5 | 7 |
| RADOBOJ | 687 | 2,9 | 6 |
| HUM NA SUTLI | 637 | 2,7 | 5 |
| KONJŠČINA | 566 | 2,4 | 5 |
| STUBIČKE TOPLICE | 555 | 2,4 | 5 |
| PETROVSKO | 514 | 2,2 | 4 |
| KLANJEC | 498 | 2,1 | 4 |
| ZLATAR BISTRICA | 493 | 2,1 | 4 |
| DESINIĆ | 491 | 2,1 | 4 |
| MAČE | 441 | 1,9 | 4 |
| LOBOR | 420 | 1,8 | 4 |
| BUDINŠČINA | 410 | 1,7 | 3 |
| TUHELJ | 330 | 1,4 | 3 |
| MIHOVLJAN | 322 | 1,4 | 3 |
| JESENJE | 321 | 1,4 | 3 |
| KRALJEVEC NA SUTLI | 265 | 1,1 | 2 |
| HRAŠČINA | 242 | 1,0 | 2 |
| KUMROVEC | 238 | 1,0 | 2 |
| NOVI GOLUBOVEC | 142 | 0,6 | 1 |
| ZAGORSKA SELA | 119 | 0,5 | 1 |
| Ukupno | 23.605 | | |

Tablica 50. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Krapinsko-zagorske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|---------------------|---------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BEDEKOVČINA | 86 | 51 | 411 | 328 | 291 | 296 |
| BUDINŠČINA | 33 | 23 | 131 | 90 | 71 | 62 |
| DESINIĆ | 38 | 19 | 109 | 100 | 120 | 105 |
| DONJA STUBICA | 72 | 42 | 214 | 177 | 235 | 291 |
| ĐURMANEC | 48 | 38 | 195 | 159 | 202 | 194 |
| GORNJA STUBICA | 53 | 39 | 190 | 161 | 209 | 187 |
| HRAŠČINA | 18 | 6 | 72 | 56 | 39 | 51 |
| HUM NA SUTLI | 44 | 33 | 126 | 123 | 168 | 143 |
| JESENJE | 22 | 13 | 63 | 71 | 72 | 80 |
| KLANJEC | 32 | 26 | 135 | 103 | 94 | 108 |
| KONJŠČINA | 38 | 26 | 134 | 104 | 111 | 153 |
| KRALJEVEC NA SUTLI | 15 | 18 | 77 | 59 | 47 | 49 |
| KRAPINA | 173 | 112 | 465 | 417 | 535 | 596 |
| KRAPINSKE TOPLICE | 79 | 42 | 286 | 201 | 248 | 315 |
| KUMROVEC | 13 | 10 | 65 | 46 | 57 | 47 |
| LOBOR | 16 | 20 | 110 | 70 | 127 | 77 |
| MAČE | 28 | 14 | 144 | 79 | 91 | 85 |
| MARIJA BISTRICA | 73 | 50 | 216 | 209 | 228 | 205 |
| MIHOVLJAN | 15 | 15 | 85 | 57 | 84 | 66 |
| NOVI GOLUBOVEC | 8 | 5 | 45 | 19 | 40 | 25 |
| OROSLAVJE | 86 | 50 | 231 | 181 | 285 | 360 |
| PETROVSKO | 42 | 20 | 128 | 104 | 108 | 112 |
| PREGRAĐA | 109 | 58 | 312 | 254 | 252 | 255 |
| RADOBOJ | 41 | 42 | 142 | 122 | 165 | 175 |
| STUBIČKE TOPLICE | 46 | 22 | 112 | 85 | 127 | 163 |
| SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 74 | 61 | 282 | 225 | 249 | 240 |
| TUHELJ | 22 | 14 | 85 | 61 | 74 | 74 |
| VELIKO TRGOVIŠĆE | 50 | 48 | 209 | 157 | 222 | 166 |
| ZABOK | 99 | 59 | 363 | 356 | 434 | 574 |
| ZAGORSKA SELA | 6 | 1 | 35 | 19 | 36 | 22 |
| ZLATAR | 60 | 51 | 285 | 203 | 208 | 187 |
| ZLATAR BISTRICA | 31 | 15 | 102 | 92 | 106 | 147 |

Iz Krapinsko-zagorske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.416 osoba s većim brojem muških osoba (65%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te mentalna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Krapinsko-zagorskoj županiji živi 627 branitelja s invaliditetom te 50 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

9.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Krapinsko-zagorske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su oštećenja lokomotornog sustava, višestruka oštećenja te oštećenja drugih organa (tablica 51.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 51.b.

Tablica 51.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Oštećenja lokomotornog sustava | 8.285 | 35,1 | 69 |
| Višestruka oštećenja | 8.123 | 34,4 | 68 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 6.225 | 26,4 | 52 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 5.784 | 24,5 | 48 |
| Mentalna oštećenja | 5.205 | 22,1 | 43 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 2.548 | 10,8 | 21 |
| Intelektualna oštećenja | 1.250 | 5,3 | 10 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 669 | 2,8 | 6 |
| Oštećenja sluha | 635 | 2,7 | 5 |
| Oštećenja vida | 592 | 2,5 | 5 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 127 | 0,5 | 1 |
| Gluhosljepoća | 4 | < 0,1 | 0 |

Tablica 51.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 73 | 1.457 | 2.542 |
| | m | 86 | 1.799 | 2.328 |
| Višestruka oštećenja | ž | 228 | 1.462 | 2.243 |
| | m | 385 | 1.984 | 1.821 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 111 | 1.305 | 1.962 |
| | m | 157 | 1.132 | 1.558 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 238 | 798 | 1.853 |
| | m | 350 | 1.009 | 1.536 |
| Mentalna oštećenja | ž | 94 | 1.063 | 1.209 |
| | m | 201 | 1.529 | 1.109 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 450 | 401 | 36 |
| | m | 823 | 793 | 45 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 77 | 396 | 48 |
| | m | 117 | 559 | 53 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 10 | 169 | 123 |
| | m | 16 | 217 | 134 |
| Oštećenja sluha | ž | 27 | 112 | 140 |
| | m | 22 | 156 | 178 |
| Oštećenja vida | ž | 20 | 113 | 135 |
| | m | 16 | 185 | 123 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 15 | 14 | 4 |
| | m | 52 | 29 | 13 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 4 | 0 |
| | m | 0 | 0 | 0 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini artropatija (M00-M25) i dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Krapinsko-zagorskoj županiji 0,3%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 837 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 28 branitelja Domovinskog rata, dok 2 osobe imaju 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 52 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 52. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.458 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 591 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 127 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 34 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 54 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralični sindromi | 967 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 439 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 608 |
| Q90 | Down-sindrom | 52 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 1 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 2 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 1 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 3 |
| G35 | Multipla skleroza | 176 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Krapinsko-zagorske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 53.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 53.a i 53.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 53.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 629 | 1.562 | 2.209 | 1130 | 20 | 5.550 |
| Psihičke bolesti | 237 | 411 | 330 | 154 | 3.134 | 4.266 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 27 | 99 | 82 | 38 | 1.941 | 2.187 |
| Tjelesno oštećenje | 334 | 546 | 384 | 320 | 8 | 1.592 |
| Intelektualne teškoće | 49 | 60 | 92 | 262 | 676 | 1.139 |
| Kronične bolesti kod djece | 69 | 276 | 213 | 120 | 0 | 678 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 600 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 87 | 221 | 186 | 49 | 26 | 569 |
| Oštećenje vida | 77 | 70 | 40 | 52 | 261 | 500 |
| Oštećenje sluha | 72 | 76 | 73 | 19 | 223 | 463 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 20 | 50 | 48 | 118 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 |

Tablica 53.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 46 | 1.385 | 1.598 |
| | m | 55 | 1.227 | 1.239 |
| Psihičke bolesti | ž | 36 | 893 | 1.041 |
| | m | 79 | 1.223 | 994 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 389 | 357 | 10 |
| | m | 693 | 719 | 19 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 29 | 267 | 516 |
| | m | 40 | 407 | 333 |
| Intelektualne teškoće | ž | 54 | 359 | 47 |
| | m | 95 | 532 | 52 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 297 | - | - |
| | m | 381 | - | - |
| Višestruke teškoće | ž | 65 | 151 | 0 |
| | m | 100 | 282 | 2 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 223 | - | - |
| | m | 346 | - | - |
| Oštećenje vida | ž | 11 | 93 | 126 |
| | m | 10 | 150 | 110 |
| Oštećenje sluha | ž | 21 | 74 | 98 |
| | m | 16 | 114 | 140 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 15 | 12 | 4 |
| | m | 48 | 27 | 12 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 3 | 0 |
| | m | 0 | 0 | 0 |

U tablici 54 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 54. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.926 | 2.299 | 4.225 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.740 | 1.267 | 3.007 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 795 | 1.701 | 2.496 |
| Pomagala za kretanje | 948 | 1.080 | 2.028 |
| Ortoze | 483 | 599 | 1.082 |
| Druga pomagala | 322 | 728 | 1.050 |
| Obloge za rane | 560 | 423 | 983 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 476 | 304 | 780 |
| Ortopedske cipele | 298 | 228 | 526 |
| Pomagala za disanje | 272 | 116 | 388 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 150 | 82 | 232 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 94 | 27 | 121 |
| Proteze za noge | 88 | 25 | 113 |
| Pomagala za govor | 41 | 6 | 47 |
| Proteze za ruke | 12 | 1 | 13 |
| Pomagala za dijalizu | 7 | 0 | 7 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 8.212 | 8.886 | 17.098 |

10. Ličko-senjska županija

10.1. Opći sociodemografski podaci

U Ličko-senjskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 7.289 osoba s invaliditetom od čega je 4.490 muškog spola (61,6%) i 2.799 ženskog spola (38,4%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 17,1% ukupnog stanovništva Ličko-senjske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 3.590 (49,3%), je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 6,9% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Ličko-senjska županija iznad prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu i malo za ukupnu prevalenciju, a ispod prosjeka za prevalenciju u dječjoj dobi i za dobnu skupinu 65+ (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Ličko-senjske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 55 i 56.

Tablica 55. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Ličko-senjske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|------------------|--------------|--|---------------------------------|
| GOSPIĆ | 2.226 | 30,5 | 52 |
| OTOČAC | 1.375 | 18,9 | 32 |
| SENJ | 1.070 | 14,7 | 25 |
| PLITVIČKA JEZERA | 490 | 6,7 | 12 |
| BRINJE | 451 | 6,2 | 11 |
| PERUŠIĆ | 441 | 6,1 | 10 |
| NOVALJA | 362 | 5,0 | 9 |
| UDBINA | 249 | 3,4 | 6 |
| DONJI LAPAC | 223 | 3,1 | 5 |
| KARLOBAG | 153 | 2,1 | 4 |
| LOVINAC | 135 | 1,9 | 3 |
| VRHOVINE | 114 | 1,6 | 3 |
| Ukupno | 7.289 | | |

Tablica 56. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Ličko-senjske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|------------------|---------------|----|---------|-----|-----|-----|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BRINJE | 28 | 12 | 126 | 61 | 152 | 72 |
| DONJI LAPAC | 7 | 6 | 37 | 27 | 73 | 73 |
| GOSPIĆ | 103 | 58 | 707 | 377 | 562 | 419 |
| KARLOBAG | 2 | 2 | 29 | 17 | 60 | 43 |
| LOVINAC | 5 | 1 | 33 | 17 | 43 | 36 |
| NOVALJA | 26 | 21 | 79 | 47 | 113 | 76 |
| OTOČAC | 60 | 43 | 492 | 186 | 382 | 212 |
| PERUŠIĆ | 14 | 10 | 142 | 53 | 147 | 75 |
| PLITVIČKA JEZERA | 22 | 22 | 148 | 86 | 114 | 98 |
| SENJ | 20 | 19 | 264 | 139 | 288 | 340 |
| UDBINA | 9 | 2 | 59 | 35 | 70 | 74 |
| VRHOVINE | 3 | 7 | 28 | 8 | 43 | 25 |

Iz Ličko-senjske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 507 osoba s većim brojem muških osoba (64%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Ličko-senjskoj županiji živi 1.086 branitelja s invaliditetom te 108 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

10.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Ličko-senjske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su oštećenja lokomotornog sustava, višestruka oštećenja te oštećenja drugih organa (tablica 57.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 57.b.

Tablica 57.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Oštećenja lokomotornog sustava | 2.213 | 30,4 | 52 |
| Višestruka oštećenja | 2.164 | 29,7 | 51 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 2.013 | 27,6 | 47 |
| Mentalna oštećenja | 1.755 | 24,1 | 41 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 1.024 | 14,0 | 24 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 424 | 5,8 | 10 |
| Intelektualna oštećenja | 415 | 5,7 | 10 |
| Oštećenja vida | 319 | 4,4 | 7 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 276 | 3,8 | 6 |
| Oštećenja sluha | 237 | 3,3 | 6 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 43 | 0,6 | 1 |
| Gluhosljepoća | 2 | < 0,1 | 0 |

Tablica 57.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-----|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 5 | 288 | 636 |
| | m | 14 | 626 | 644 |
| Višestruka oštećenja | ž | 37 | 334 | 571 |
| | m | 89 | 627 | 506 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 28 | 394 | 588 |
| | m | 35 | 391 | 577 |
| Mentalna oštećenja | ž | 17 | 232 | 272 |
| | m | 37 | 744 | 453 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 35 | 167 | 232 |
| | m | 42 | 301 | 247 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 79 | 64 | 6 |
| | m | 140 | 119 | 16 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 31 | 112 | 22 |
| | m | 48 | 185 | 17 |
| Oštećenja vida | ž | 2 | 50 | 84 |
| | m | 2 | 81 | 100 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 3 | 37 | 39 |
| | m | 4 | 120 | 73 |
| Oštećenja sluha | ž | 2 | 31 | 48 |
| | m | 7 | 89 | 60 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 7 | 2 | 1 |
| | m | 20 | 11 | 2 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 1 | 0 | 0 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini artropatija (M00-M25) i dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju zloćudnoj novotvorini dojke (C50) i skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Ličko-senjskoj županiji 0,1%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 187 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 34 branitelja Domovinskog rata, dok ih 6 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 58 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 58. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 361 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 281 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 43 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 6 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 15 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 269 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 250 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 231 |
| Q90 | Down-sindrom | 24 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 1 |
| S68 | Amputacija obje šake | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 1 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 2 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 59 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Ličko-senjske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 59.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 59.a i 59.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 59.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 381 | 471 | 496 | 278 | 6 | 1.632 |
| Psihičke bolesti | 84 | 221 | 166 | 39 | 920 | 1.430 |
| Tjelesno oštećenje | 233 | 391 | 273 | 97 | 2 | 996 |
| Intelektualne teškoće | 8 | 21 | 51 | 105 | 210 | 395 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 4 | 7 | 4 | 6 | 326 | 347 |
| Oštećenje vida | 48 | 27 | 25 | 70 | 115 | 285 |
| Oštećenje sluha | 36 | 24 | 13 | 6 | 89 | 168 |
| Kronične bolesti kod djece | 9 | 50 | 64 | 21 | 0 | 144 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 113 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 1 | 19 | 44 | 4 | 10 | 78 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 7 | 15 | 15 | 37 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |

Tablica 59.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-----|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 7 | 395 | 463 |
| | m | 9 | 350 | 408 |
| Psihičke bolesti | ž | 9 | 196 | 237 |
| | m | 18 | 589 | 381 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 11 | 148 | 333 |
| | m | 11 | 251 | 242 |
| Intelektualne teškoće | ž | 29 | 107 | 22 |
| | m | 43 | 177 | 17 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 67 | 59 | 3 |
| | m | 112 | 99 | 7 |
| Oštećenje vida | ž | 2 | 45 | 78 |
| | m | 1 | 73 | 86 |
| Oštećenje sluha | ž | 2 | 19 | 39 |
| | m | 3 | 61 | 44 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 70 | - | - |
| | m | 74 | - | - |
| Višestruke teškoće | ž | 13 | 20 | 0 |
| | m | 40 | 40 | 0 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 32 | - | - |
| | m | 46 | - | - |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 7 | 1 | 1 |
| | m | 16 | 10 | 2 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 1 | 0 | 0 |

U tablici 60 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Ličko-senjskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 60. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 861 | 610 | 1.471 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 606 | 287 | 893 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 236 | 403 | 639 |
| Pomagala za kretanje | 229 | 223 | 452 |
| Ortoze | 155 | 153 | 308 |
| Obloge za rane | 141 | 132 | 273 |
| Druga pomagala | 101 | 170 | 271 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 137 | 68 | 205 |
| Ortopedske cipele | 94 | 59 | 153 |
| Pomagala za disanje | 66 | 22 | 88 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 46 | 20 | 66 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 45 | 9 | 54 |
| Proteze za noge | 44 | 8 | 52 |
| Pomagala za govor | 10 | 5 | 15 |
| Proteze za ruke | 2 | 1 | 3 |
| Pomagala za dijalizu | 0 | 2 | 2 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 1 | 0 | 1 |
| Ukupno | 2.774 | 2.172 | 4.946 |

11. Međimurska županija**11.1. Opći sociodemografski podaci**

U Međimurskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 16.689 osoba s invaliditetom od čega su 8.602 muškog spola (51,5%) i 8.087 ženskog spola (48,5%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 15,9% ukupnog stanovništva Međimurske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 7.907 (47,4%), je u dobnoj skupini 20 - 64 godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 15,9% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Međimurska županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi i za radno-aktivnu dobnu skupinu, a ispod prosjeka za dobnu skupinu 65+ i za ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Međimurske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 61 i 62.

Iz Međimurske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.853 osobe s većim brojem muških osoba (59%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Međimurskoj županiji živi 351 branitelj s invaliditetom te 47 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i porača.

Tablica 61. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Međimurske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|----------------------|---------------|--|---------------------------------|
| ČAKOVEC | 4.208 | 25,2 | 40 |
| NEDELIŠĆE | 1.934 | 11,6 | 18 |
| PRELOG | 1.012 | 6,1 | 10 |
| MURSKO SREDIŠĆE | 923 | 5,5 | 9 |
| MALA SUBOTICA | 901 | 5,4 | 9 |
| SVETI JURAJ NA BREGU | 714 | 4,3 | 7 |
| PRIBISLAVEC | 679 | 4,1 | 6 |
| DONJI KRALJEVEC | 602 | 3,6 | 6 |
| PODTUREN | 534 | 3,2 | 5 |
| OREHOVICA | 486 | 2,9 | 5 |
| KOTORIBA | 465 | 2,8 | 4 |
| BELICA | 424 | 2,5 | 4 |
| STRAHONINEC | 420 | 2,5 | 4 |
| SELNICA | 390 | 2,3 | 4 |
| ŠENKOVEC | 369 | 2,2 | 4 |
| GORIČAN | 368 | 2,2 | 4 |
| DOMAŠINEC | 337 | 2,0 | 3 |
| SVETI MARTIN NA MURI | 326 | 2,0 | 3 |
| SVETA MARIJA | 302 | 1,8 | 3 |
| ŠTRIGOVA | 299 | 1,8 | 3 |
| DONJA DUBRAVA | 245 | 1,5 | 2 |
| VRATIŠINEC | 243 | 1,5 | 2 |
| GORNJI MIHALJEVEC | 230 | 1,4 | 2 |
| DONJI VIDOVEC | 182 | 1,1 | 2 |
| DEKANOVEC | 96 | 0,6 | 1 |
| Ukupno | 16.689 | | |

Tablica 62. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Međimurske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|----------------------|---------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BELICA | 40 | 24 | 89 | 94 | 82 | 95 |
| ČAKOVEC | 417 | 301 | 936 | 939 | 718 | 897 |
| DEKANOVEC | 11 | 5 | 24 | 19 | 15 | 22 |
| DOMAŠINEC | 22 | 18 | 90 | 73 | 72 | 62 |
| DONJA DUBRAVA | 14 | 13 | 72 | 58 | 47 | 41 |
| DONJI KRALJEVEC | 41 | 25 | 125 | 131 | 142 | 138 |
| DONJI VIDOVEC | 17 | 8 | 52 | 40 | 32 | 33 |
| GORIČAN | 37 | 12 | 91 | 94 | 60 | 74 |
| GORNJI MIHALJEVEC | 17 | 16 | 53 | 43 | 57 | 44 |
| KOTORIBA | 54 | 30 | 131 | 91 | 81 | 78 |
| MALA SUBOTICA | 110 | 88 | 226 | 222 | 122 | 133 |
| MURSKO SREDIŠĆE | 60 | 64 | 246 | 215 | 171 | 167 |
| NEDELIŠĆE | 190 | 162 | 461 | 484 | 281 | 356 |
| OREHOVICA | 57 | 40 | 143 | 127 | 70 | 49 |
| PODTUREN | 50 | 45 | 149 | 127 | 92 | 71 |
| PRELOG | 78 | 55 | 260 | 231 | 208 | 180 |
| PRIBISLAVEC | 90 | 67 | 192 | 144 | 90 | 96 |
| SELNICA | 23 | 14 | 121 | 97 | 79 | 56 |
| STRAHONINEC | 32 | 21 | 83 | 83 | 87 | 114 |
| SVETA MARIJA | 30 | 10 | 74 | 55 | 64 | 69 |
| SVETI JURAJ NA BREGU | 55 | 38 | 175 | 165 | 150 | 131 |
| SVETI MARTIN NA MURI | 23 | 18 | 94 | 75 | 59 | 57 |
| ŠENKOVEC | 22 | 18 | 86 | 77 | 70 | 96 |
| ŠTRIGOVA | 31 | 23 | 69 | 67 | 56 | 53 |
| VRATIŠINEC | 16 | 8 | 62 | 52 | 56 | 49 |

11.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Međimurske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 63.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 63.b.

Tablica 63.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 7.010 | 42,0 | 67 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 5.203 | 31,2 | 50 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 4.989 | 29,9 | 48 |
| Mentalna oštećenja | 3.770 | 22,6 | 36 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 2.967 | 17,8 | 28 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 2.387 | 14,3 | 23 |
| Intelektualna oštećenja | 1.913 | 11,5 | 18 |
| Oštećenja vida | 885 | 5,3 | 8 |
| Oštećenja sluha | 751 | 4,5 | 7 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 602 | 3,6 | 6 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 160 | 1,0 | 2 |
| Gluhoslijepeč | 6 | < 0,1 | 0,1 |

Tablica 63.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 339 | 1.640 | 1.471 |
| | m | 548 | 1.954 | 1.058 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 60 | 1.241 | 1.541 |
| | m | 60 | 1.084 | 1.217 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 105 | 1.213 | 1.389 |
| | m | 155 | 942 | 1.185 |
| Mentalna oštećenja | ž | 115 | 892 | 808 |
| | m | 264 | 1.129 | 562 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 191 | 603 | 655 |
| | m | 272 | 695 | 551 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 374 | 470 | 59 |
| | m | 626 | 803 | 55 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 274 | 522 | 35 |
| | m | 356 | 683 | 43 |
| Oštećenja vida | ž | 86 | 176 | 185 |
| | m | 88 | 223 | 127 |
| Oštećenja sluha | ž | 31 | 124 | 194 |
| | m | 53 | 167 | 182 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 6 | 186 | 137 |
| | m | 10 | 160 | 103 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 21 | 9 | 1 |
| | m | 101 | 23 | 5 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 0 | 1 |
| | m | 0 | 3 | 2 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Međimurskoj županiji 0,3%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 900 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 22 branitelja Domovinskog rata, dok 2 osobe imaju 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 64 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 64. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 959 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 686 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 160 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 20 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 53 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 880 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 603 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 748 |
| Q90 | Down-sindrom | 64 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 1 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 134 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Međimurske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 65.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 65.a i 65.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 65.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 907 | 1.114 | 1.454 | 1.149 | 9 | 4.633 |
| Psihičke bolesti | 199 | 297 | 294 | 136 | 1.535 | 2.461 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 33 | 34 | 20 | 24 | 1.710 | 1.821 |
| Intelektualne teškoće | 71 | 127 | 171 | 252 | 1.163 | 1.784 |
| Tjelesno oštećenje | 450 | 557 | 433 | 313 | 2 | 1.755 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 1.088 |
| Oštećenje vida | 156 | 128 | 117 | 99 | 265 | 765 |
| Kronične bolesti kod djece | 80 | 149 | 273 | 129 | 0 | 631 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 49 | 110 | 338 | 53 | 16 | 566 |
| Oštećenje sluha | 69 | 109 | 127 | 29 | 170 | 504 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 52 | 68 | 28 | 148 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 |

Tablica 65.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 58 | 1.354 | 1.217 |
| | m | 59 | 998 | 947 |
| Psihičke bolesti | ž | 51 | 625 | 495 |
| | m | 104 | 821 | 365 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 288 | 398 | 13 |
| | m | 435 | 679 | 8 |
| Intelektualne teškoće | ž | 247 | 487 | 34 |
| | m | 328 | 646 | 42 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 47 | 384 | 505 |
| | m | 46 | 437 | 336 |
| Višestruke teškoće | ž | 103 | 317 | 1 |
| | m | 146 | 518 | 3 |
| Oštećenje vida | ž | 80 | 146 | 164 |
| | m | 82 | 186 | 107 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 286 | - | - |
| | m | 345 | - | - |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 224 | - | - |
| | m | 342 | - | - |
| Oštećenje sluha | ž | 21 | 90 | 123 |
| | m | 37 | 116 | 117 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 17 | 8 | 1 |
| | m | 95 | 22 | 5 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 0 | 0 |
| | m | 0 | 2 | 1 |

U tablici 66 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Međimurskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 66. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.122 | 1.362 | 2.484 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.024 | 879 | 1.903 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 538 | 980 | 1.518 |
| Pomagala za kretanje | 561 | 692 | 1.253 |
| Druga pomagala | 226 | 565 | 791 |
| Ortoze | 262 | 358 | 620 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 335 | 273 | 608 |
| Obloge za rane | 253 | 250 | 503 |
| Ortopedske cipele | 175 | 219 | 394 |
| Pomagala za disanje | 232 | 144 | 376 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 115 | 56 | 171 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 52 | 12 | 64 |
| Proteze za noge | 51 | 13 | 64 |
| Pomagala za govor | 28 | 10 | 38 |
| Proteze za ruke | 2 | 3 | 5 |
| Pomagala za dijalizu | 4 | 0 | 4 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno | 4.980 | 5.817 | 10.797 |

12. Osječko-baranjska županija

12.1. Opći sociodemografski podaci

U Osječko-baranjskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 45.367 osoba s invaliditetom od čega su 25.592 muškog spola (56,4%) i 19.775 ženskog spola (43,6%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 17,8% ukupnog stanovništva Osječko-baranjske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 21.590 (47,6%), je u dobnoj skupini 20 - 64 godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 10,9% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Osječko-baranjska županija iznad prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu i ukupnu prevalenciju, a ispod prosjeka za dječju dob i dobnu skupinu 65+ (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Osječko-baranjske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 67. i 68.

Tablica 67. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Osječko-baranjske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---------------------|---------------|--|---------------------------------|
| OSIJEK | 17.021 | 37,5 | 67 |
| ĐAKOVO | 3.935 | 8,7 | 15 |
| NAŠICE | 2.501 | 5,5 | 10 |
| BELIŠĆE | 1.753 | 3,9 | 7 |
| VALPOVO | 1.713 | 3,8 | 7 |
| ČEPIN | 1.691 | 3,7 | 7 |
| BELI MANASTIR | 1.294 | 2,9 | 5 |
| ĐURĐENOVAC | 1.256 | 2,8 | 5 |
| DONJI MIHOLJAC | 1.093 | 2,4 | 4 |
| ERDUT | 981 | 2,2 | 4 |
| DARDA | 969 | 2,1 | 4 |
| BILJE | 706 | 1,6 | 3 |
| SEMELJCI | 691 | 1,5 | 3 |
| ANTUNOVAC | 665 | 1,5 | 3 |
| BIZOVAC | 645 | 1,4 | 3 |
| KOŠKA | 582 | 1,3 | 2 |
| PODGORAČ | 482 | 1,1 | 2 |
| KNEŽEVI VINOGRADI | 469 | 1,0 | 2 |
| ČEMINAC | 463 | 1,0 | 2 |
| PETRIJEVCI | 418 | 0,9 | 2 |
| ERNESTINOVO | 404 | 0,9 | 2 |
| STRIZIVOJNA | 374 | 0,8 | 1 |
| DRENJE | 365 | 0,8 | 1 |
| DRAŽ | 343 | 0,8 | 1 |
| PETLOVAC | 332 | 0,7 | 1 |
| SATNICA ĐAKOVAČKA | 323 | 0,7 | 1 |
| VLADISLAVCI | 314 | 0,7 | 1 |
| FERIČANCI | 300 | 0,7 | 1 |
| MARIJANCI | 298 | 0,7 | 1 |
| VIŠKOVCI | 297 | 0,7 | 1 |
| POPOVAC | 281 | 0,6 | 1 |
| VILJEVO | 281 | 0,6 | 1 |
| PUNITOVCI | 259 | 0,6 | 1 |
| GORJANI | 256 | 0,6 | 1 |
| MAGADENOVAC | 244 | 0,5 | 1 |
| DONJA MOTIČINA | 240 | 0,5 | 1 |
| TRNAVA | 224 | 0,5 | 1 |
| ŠODOLOVCI | 211 | 0,5 | 1 |
| JAGODNJAK | 194 | 0,4 | 1 |
| LEVANJSKA VAROŠ | 181 | 0,4 | 1 |
| VUKA | 159 | 0,4 | 1 |
| PODRAVSKA MOSLAVINA | 159 | 0,4 | 1 |
| Ukupno | 45.367 | | |

Tablica 68. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Osječko-baranjske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|---------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| ANTUNOVAC | 61 | 28 | 235 | 133 | 125 | 83 |
| BELI MANASTIR | 87 | 67 | 333 | 243 | 306 | 258 |
| BELIŠĆE | 97 | 96 | 528 | 337 | 360 | 335 |
| BILJE | 50 | 22 | 219 | 137 | 158 | 120 |
| BIZOVAC | 39 | 33 | 170 | 119 | 147 | 137 |
| ČEMINAC | 45 | 17 | 146 | 74 | 117 | 64 |
| ČEPIN | 90 | 72 | 510 | 323 | 408 | 288 |
| DARDA | 68 | 58 | 283 | 215 | 204 | 141 |
| DONJA MOTIČINA | 14 | 9 | 88 | 37 | 45 | 47 |
| DONJI MIHOLJAC | 64 | 58 | 282 | 206 | 261 | 222 |
| DRAŽ | 25 | 15 | 98 | 64 | 88 | 53 |
| DRENJE | 30 | 20 | 144 | 68 | 57 | 46 |
| ĐAKOVO | 276 | 176 | 1.218 | 757 | 805 | 703 |
| ĐURĐENOVAC | 71 | 41 | 377 | 204 | 286 | 277 |
| ERDUT | 50 | 43 | 272 | 170 | 242 | 204 |
| ERNESTINOVO | 26 | 18 | 135 | 68 | 103 | 54 |
| FERIČANCI | 22 | 14 | 94 | 39 | 71 | 60 |
| GORJANI | 17 | 21 | 86 | 45 | 51 | 36 |
| JAGODNJAK | 17 | 18 | 41 | 46 | 40 | 32 |
| KNEŽEVI VINOGRADI | 34 | 18 | 146 | 91 | 118 | 62 |
| KOŠKA | 35 | 35 | 177 | 91 | 124 | 120 |
| LEVANJSKA VAROŠ | 18 | 5 | 68 | 31 | 28 | 31 |
| MAGADENOVAC | 23 | 11 | 65 | 51 | 56 | 38 |
| MARIJANCI | 18 | 15 | 105 | 54 | 59 | 47 |
| NAŠICE | 186 | 111 | 689 | 452 | 514 | 549 |
| OSIJEK | 1.057 | 654 | 4.354 | 3.342 | 3.555 | 4.059 |
| PETLOVAC | 33 | 11 | 110 | 63 | 76 | 39 |
| PETRIJEVCI | 33 | 18 | 131 | 75 | 83 | 78 |
| PODGORAČ | 49 | 25 | 136 | 88 | 79 | 105 |
| PODRAVSKA MOSLAVINA | 13 | 8 | 52 | 27 | 34 | 25 |
| POPOVAC | 16 | 19 | 74 | 60 | 75 | 37 |
| PUNITOVCI | 12 | 20 | 87 | 56 | 45 | 39 |
| SATNICA ĐAKOVAČKA | 25 | 22 | 107 | 70 | 68 | 31 |
| SEMELJCI | 54 | 57 | 230 | 143 | 110 | 97 |
| STRIZIVOJNA | 41 | 22 | 134 | 69 | 66 | 42 |
| ŠODOLOVCI | 11 | 9 | 53 | 43 | 45 | 50 |
| TRNAVA | 15 | 9 | 78 | 36 | 53 | 33 |
| VALPOVO | 92 | 51 | 556 | 274 | 379 | 361 |
| VILJEVO | 18 | 14 | 83 | 63 | 59 | 44 |
| VIŠKOVCI | 19 | 10 | 98 | 68 | 61 | 41 |
| VLADISLAVCI | 19 | 8 | 109 | 63 | 55 | 60 |
| VUKA | 8 | 4 | 65 | 29 | 32 | 21 |

Iz Osječko-baranjske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 4.648 osoba s većim brojem muških osoba (62%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja i intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Osječko-baranjskoj županiji živi 6.201 branitelj s invaliditetom te 331 osoba koja ima posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

12.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Osječko-baranjske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja drugih organa te oštećenja lokomotornog sustava (tablica 69.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 69.b.

Tablica 69.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 14.562 | 32,1 | 57 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 12.811 | 28,2 | 50 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 12.375 | 27,3 | 48 |
| Mentalna oštećenja | 11.339 | 25,0 | 44 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 6.437 | 14,2 | 25 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 3.797 | 8,4 | 15 |
| Intelektualna oštećenja | 2.668 | 5,9 | 10 |
| Oštećenja vida | 1.511 | 3,3 | 6 |
| Oštećenja sluha | 1.387 | 3,1 | 5 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 1.252 | 2,8 | 5 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 398 | 0,9 | 2 |
| Gluhosljepoća | 11 | < 0,1 | 0 |

Tablica 69.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 538 | 3.012 | 3.197 |
| | m | 962 | 4.277 | 2.576 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 256 | 3.348 | 3.789 |
| | m | 321 | 2.304 | 2.793 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 119 | 2.372 | 3.570 |
| | m | 115 | 3.137 | 3.062 |
| Mentalna oštećenja | ž | 124 | 1.695 | 1.868 |
| | m | 332 | 4.718 | 2.602 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 388 | 1.191 | 1.413 |
| | m | 567 | 1.511 | 1.367 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 657 | 651 | 94 |
| | m | 1.227 | 1.049 | 119 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 311 | 740 | 56 |
| | m | 486 | 1.017 | 58 |
| Oštećenja vida | ž | 51 | 266 | 409 |
| | m | 64 | 390 | 331 |
| Oštećenja sluha | ž | 48 | 221 | 344 |
| | m | 64 | 361 | 349 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 17 | 259 | 204 |
| | m | 15 | 474 | 283 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 69 | 31 | 1 |
| | m | 209 | 75 | 13 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 0 | 4 |
| | m | 0 | 2 | 5 |

Najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52), dok najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54).

Izvjешće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Osječko-baranjskoj županiji 0,6%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 2.079 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 164 branitelja Domovinskog rata, dok ih 9 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 70 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 70. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.847 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.631 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 398 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 60 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 111 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 2.195 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 1.264 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 1.362 |
| Q90 | Down-sindrom | 146 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 3 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 5 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 3 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 3 |
| G35 | Multipla skleroza | 324 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Osječko-baranjske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 71.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 71.a i 71.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 71.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 2.254 | 2.959 | 4.385 | 2.748 | 33 | 12.379 |
| Psihičke bolesti | 580 | 983 | 1.098 | 410 | 5.615 | 8.686 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 8 | 32 | 35 | 47 | 2.632 | 2.754 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 2.481 |
| Intelektualne teškoće | 61 | 182 | 365 | 685 | 1.170 | 2.463 |
| Tjelesno oštećenje | 514 | 738 | 446 | 545 | 9 | 2.252 |
| Kronične bolesti kod djece | 57 | 407 | 589 | 292 | 0 | 1.345 |
| Oštećenje vida | 142 | 149 | 166 | 218 | 505 | 1.180 |
| Oštećenje sluha | 118 | 142 | 214 | 82 | 439 | 995 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 73 | 237 | 343 | 72 | 40 | 765 |
| Poremećaj iz autističnog spektra | - | - | 29 | 276 | 57 | 362 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 3 | 1 | 4 |

Tablica 71.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 49 | 3.419 | 3.824 |
| | m | 52 | 2.447 | 2.588 |
| Psihičke bolesti | ž | 76 | 1.276 | 1.453 |
| | m | 171 | 3.663 | 2.047 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 508 | 515 | 23 |
| | m | 862 | 822 | 24 |
| Višestruke teškoće | ž | 281 | 644 | 15 |
| | m | 491 | 1.042 | 8 |
| Intelektualne teškoće | ž | 274 | 690 | 54 |
| | m | 444 | 946 | 55 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 53 | 528 | 627 |
| | m | 62 | 595 | 387 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 644 | - | - |
| | m | 701 | - | - |
| Oštećenje vida | ž | 27 | 189 | 348 |
| | m | 42 | 294 | 280 |
| Oštećenje sluha | ž | 33 | 177 | 218 |
| | m | 39 | 272 | 256 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 277 | - | - |
| | m | 488 | - | - |
| Poremećaj iz autističnog spektra | ž | 63 | 23 | 1 |
| | m | 203 | 61 | 11 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 0 | 3 |
| | m | 0 | 0 | 1 |

U tablici 72 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Osječko-baranjskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 72. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 3.822 | 3.748 | 7.570 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 2.927 | 2.104 | 5.031 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 1.249 | 2.557 | 3.806 |
| Pomagala za kretanje | 1.398 | 1.625 | 3.023 |
| Druga pomagala | 664 | 1.380 | 2.044 |
| Obloge za rane | 713 | 560 | 1.273 |
| Ortoze | 540 | 721 | 1.261 |
| Ortopedske cipele | 592 | 524 | 1.116 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 589 | 491 | 1.080 |
| Pomagala za disanje | 285 | 178 | 463 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 256 | 161 | 417 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 178 | 48 | 226 |
| Proteze za noge | 175 | 48 | 223 |
| Pomagala za govor | 61 | 12 | 73 |
| Proteze za ruke | 14 | 3 | 17 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 2 | 3 | 5 |
| Pomagala za dijalizu | 3 | 1 | 4 |
| Ukupno | 13.468 | 14.164 | 27.632 |

13. Požeško-slavonska županija**13.1. Opći sociodemografski podaci**

U Požeško-slavonskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 13.160 osoba s invaliditetom od čega su 7.524 muškog spola (57,2%) i 5.636 ženskog spola (42,8%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 20,9% ukupnog stanovništva Požeško-slavonske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 6.082 (46,2%), su u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 7,9% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Požeško-slavonska županija iznad prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ te za ukupnu prevalenciju, dok je prevalencija u dječjoj dobi ispod prosjeka RH (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Požeško-slavonske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 73 i 74.

Tablica 73. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Požeško-slavonske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---------------|---------------|--|---------------------------------|
| POŽEGA | 4.434 | 33,7 | 70 |
| PLETERNICA | 1.922 | 14,6 | 30 |
| PAKRAC | 1.589 | 12,1 | 25 |
| LIPIK | 1.111 | 8,4 | 18 |
| KUTJEVO | 968 | 7,4 | 15 |
| VELIKA | 869 | 6,6 | 14 |
| BRESTOVAC | 684 | 5,2 | 11 |
| JAKŠIĆ | 634 | 4,8 | 10 |
| KAPTOL | 546 | 4,1 | 9 |
| ČAGLIN | 398 | 3,0 | 6 |
| nepoznato | 5 | < 0,1 | 0,1 |
| Ukupno | 13.160 | | |

Tablica 74. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Požeško-slavonske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|------------|---------------|-----|---------|-----|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BRESTOVAC | 31 | 22 | 178 | 90 | 203 | 160 |
| ČAGLIN | 22 | 15 | 111 | 62 | 109 | 79 |
| JAKŠIĆ | 37 | 25 | 181 | 116 | 154 | 121 |
| KAPTOL | 24 | 5 | 179 | 102 | 141 | 95 |
| KUTJEVO | 45 | 30 | 316 | 160 | 225 | 192 |
| LIPIK | 70 | 39 | 299 | 174 | 271 | 258 |
| PAKRAC | 64 | 50 | 442 | 271 | 388 | 374 |
| PLETERNICA | 95 | 75 | 596 | 314 | 464 | 378 |
| POŽEGA | 175 | 133 | 1.154 | 877 | 1.047 | 1.048 |
| VELIKA | 51 | 31 | 251 | 166 | 196 | 174 |

Iz Požeško-slavonske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 982 osobe s većim brojem muških osoba (65%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Požeško-slavonskoj županiji živi 1.385 branitelja s invaliditetom te 57 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

13.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Požeško-slavonske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 75.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 75.b.

Tablica 75.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 4.888 | 37,1 | 78 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 4.508 | 34,3 | 72 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 4.135 | 31,4 | 66 |
| Mentalna oštećenja | 3.129 | 23,8 | 50 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 2.438 | 18,5 | 39 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 1.164 | 8,8 | 18 |
| Intelektualna oštećenja | 952 | 7,2 | 15 |
| Oštećenja sluha | 573 | 4,4 | 9 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 533 | 4,1 | 8 |
| Oštećenja vida | 464 | 3,5 | 7 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 114 | 0,9 | 2 |
| Gluhosljepoća | 1 | < 0,1 | 0 |

Tablica 75.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 116 | 844 | 1.227 |
| | m | 197 | 1.295 | 1.209 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 19 | 747 | 1.320 |
| | m | 14 | 1.143 | 1.265 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 53 | 737 | 1.301 |
| | m | 81 | 730 | 1.233 |
| Mentalna oštećenja | ž | 42 | 450 | 511 |
| | m | 91 | 1.315 | 720 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 86 | 404 | 612 |
| | m | 100 | 609 | 627 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 181 | 197 | 27 |
| | m | 347 | 374 | 38 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 77 | 321 | 28 |
| | m | 102 | 391 | 33 |
| Oštećenja sluha | ž | 13 | 81 | 145 |
| | m | 7 | 155 | 172 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 4 | 108 | 118 |
| | m | 4 | 173 | 126 |
| Oštećenja vida | ž | 14 | 105 | 118 |
| | m | 15 | 103 | 109 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 16 | 9 | 5 |
| | m | 52 | 16 | 16 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 0 | 0 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Izvrješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postojeće za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da u Požeško-slavonskoj županiji je 0,2%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 791 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 57 branitelja Domovinskog rata, dok ih 6 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 76 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 76. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 843 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 441 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 114 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 27 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 40 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralični sindromi | 670 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 453 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 575 |
| Q90 | Down-sindrom | 43 |
| S68 | Amputacija obje šake | 1 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 72 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Požeško-slavonske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 77.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 77.a i 77.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 77.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 637 | 1.431 | 1.844 | 808 | 9 | 4.729 |
| Psihičke bolesti | 67 | 190 | 278 | 159 | 1.423 | 2.117 |
| Tjelesno oštećenje | 217 | 189 | 183 | 342 | 16 | 947 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 13 | 9 | 12 | 54 | 820 | 908 |
| Intelektualne teškoće | 65 | 63 | 103 | 256 | 419 | 906 |
| Kronične bolesti kod djece | 32 | 163 | 127 | 92 | 0 | 414 |
| Oštećenje vida | 36 | 43 | 37 | 95 | 130 | 341 |
| Oštećenje sluha | 19 | 46 | 39 | 19 | 176 | 299 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 203 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 21 | 40 | 79 | 10 | 12 | 162 |
| Poremećaj iz autističnog spektra | - | - | 22 | 49 | 25 | 96 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |

Tablica 77.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 10 | 1.153 | 1.565 |
| | m | 11 | 845 | 1.145 |
| Psihičke bolesti | ž | 20 | 305 | 288 |
| | m | 27 | 976 | 501 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 18 | 166 | 314 |
| | m | 18 | 229 | 202 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 139 | 163 | 5 |
| | m | 259 | 327 | 15 |
| Intelektualne teškoće | ž | 72 | 305 | 28 |
| | m | 96 | 373 | 32 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 195 | - | - |
| | m | 219 | - | - |
| Oštećenje vida | ž | 7 | 74 | 84 |
| | m | 6 | 81 | 89 |
| Oštećenje sluha | ž | 8 | 48 | 61 |
| | m | 5 | 86 | 91 |
| Višestruke teškoće | ž | 29 | 43 | 0 |
| | m | 42 | 89 | 0 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 62 | - | - |
| | m | 100 | - | - |
| Poremećaj iz autističnog spektra | ž | 10 | 7 | 5 |
| | m | 49 | 12 | 13 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 0 | 0 |

U tablici 78 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiflehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 78. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiflehnička pomagala | 1.453 | 1.399 | 2.852 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 927 | 640 | 1.567 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 386 | 841 | 1.227 |
| Pomagala za kretanje | 548 | 586 | 1.134 |
| Druga pomagala | 246 | 501 | 747 |
| Ortoze | 252 | 306 | 558 |
| Ortopedske cipele | 256 | 231 | 487 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 244 | 205 | 449 |
| Obloge za rane | 167 | 167 | 334 |
| Pomagala za disanje | 119 | 62 | 181 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 74 | 49 | 123 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 55 | 19 | 74 |
| Proteze za noge | 54 | 20 | 74 |
| Pomagala za govor | 15 | 3 | 18 |
| Proteze za ruke | 9 | 4 | 13 |
| Pomagala za dijalizu | 0 | 1 | 1 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 4.805 | 5.034 | 9.839 |

14. Primorsko-goranska županija**14.1. Opći sociodemografski podaci**

U Primorsko-goranskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., žive 34.073 osobe s invaliditetom od čega je 17.326 muškog spola (50,8%) i 16.747 ženskog spola (49,2%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 12,9% ukupnog stanovništva Primorsko-goranske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 17.411 (51,1%), je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 12% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Primorsko-goranska županija ispod prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, radno-aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ te za ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Primorsko-goranske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 79 i 80.

Tablica 79. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Primorsko-goranske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|--------------------|---------------|--|---------------------------------|
| RIJEKA | 15.078 | 44,3 | 57 |
| VIŠKOVO | 1.772 | 5,2 | 7 |
| MATULJI | 1.252 | 3,7 | 5 |
| CRIKVENICA | 1.162 | 3,4 | 4 |
| OPATIJA | 1.140 | 3,3 | 4 |
| KASTAV | 1.119 | 3,3 | 4 |
| DELNICE | 988 | 2,9 | 4 |
| BAKAR | 902 | 2,6 | 3 |
| ČAVLE | 872 | 2,6 | 3 |
| RAB | 849 | 2,5 | 3 |
| MALI LOŠINJ | 759 | 2,2 | 3 |
| VRBOVSKO | 752 | 2,2 | 3 |
| JELENJE | 662 | 1,9 | 3 |
| KRK | 648 | 1,9 | 2 |
| ČABAR | 597 | 1,8 | 2 |
| KRALJEVICA | 481 | 1,4 | 2 |
| NOVI VINODOLSKI | 478 | 1,4 | 2 |
| RAVNA GORA | 397 | 1,2 | 2 |
| LOVRAN | 390 | 1,1 | 1 |
| KOSTRENA | 387 | 1,1 | 1 |
| VINODOLSKA OPĆINA | 354 | 1,0 | 1 |
| MALINSKA-DUBAŠNICA | 351 | 1,0 | 1 |
| OMIŠALJ | 299 | 0,9 | 1 |
| DOBRINJ | 278 | 0,8 | 1 |
| FUŽINE | 224 | 0,7 | 1 |
| KLANA | 222 | 0,7 | 1 |
| CRES | 218 | 0,6 | 1 |
| PUNAT | 218 | 0,6 | 1 |
| MRKOPALJ | 185 | 0,5 | 1 |
| BAŠKA | 181 | 0,5 | 1 |
| LOKVE | 165 | 0,5 | 1 |
| BROD MORAVICE | 163 | 0,5 | 1 |
| SKRAD | 149 | 0,4 | 1 |
| MOŠČENIČKA DRAGA | 133 | 0,4 | 1 |
| VRBNIK | 124 | 0,4 | 0,5 |
| LOPAR | 123 | 0,4 | 0,5 |
| nepoznato | 1 | < 0,1 | 0 |
| Ukupno | 34.073 | | |

Tablica 80. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Primorsko-goranske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|--------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BAKAR | 69 | 39 | 201 | 156 | 220 | 217 |
| BAŠKA | 10 | 13 | 38 | 25 | 55 | 40 |
| BROD MORAVICE | 11 | 12 | 27 | 27 | 32 | 54 |
| CRES | 18 | 14 | 40 | 45 | 50 | 51 |
| CRIKVENICA | 76 | 56 | 246 | 176 | 311 | 297 |
| ČABAR | 19 | 13 | 97 | 89 | 167 | 212 |
| ČAVLE | 60 | 40 | 178 | 168 | 214 | 212 |
| DELNICE | 56 | 49 | 208 | 181 | 223 | 271 |
| DOBRINJ | 31 | 21 | 54 | 29 | 80 | 63 |
| FUŽINE | 14 | 1 | 45 | 35 | 75 | 54 |
| JELENJE | 55 | 32 | 162 | 117 | 158 | 138 |
| KASTAV | 126 | 70 | 222 | 174 | 240 | 287 |
| KLANA | 14 | 6 | 33 | 43 | 70 | 56 |
| KOSTRENA | 46 | 20 | 74 | 58 | 93 | 96 |
| KRALJEVICA | 43 | 18 | 113 | 92 | 99 | 116 |
| KRK | 65 | 46 | 118 | 106 | 161 | 152 |
| LOKVE | 2 | 3 | 30 | 25 | 38 | 67 |
| LOPAR | 6 | 8 | 31 | 17 | 42 | 19 |
| LOVRAN | 27 | 12 | 83 | 68 | 93 | 107 |
| MALI LOŠINJ | 84 | 43 | 166 | 126 | 172 | 168 |
| MALINSKA-DUBAŠNICA | 27 | 21 | 73 | 46 | 83 | 101 |
| MATULJI | 120 | 54 | 246 | 231 | 274 | 327 |
| MOŠČENIČKA DRAGA | 11 | 6 | 29 | 16 | 39 | 32 |
| MRKOPALJ | 9 | 4 | 38 | 32 | 45 | 57 |
| NOVI VINODOLSKI | 38 | 14 | 100 | 52 | 148 | 126 |
| OMIŠALJ | 34 | 23 | 55 | 59 | 71 | 57 |
| OPATIJA | 84 | 52 | 199 | 188 | 251 | 366 |
| PUNAT | 12 | 14 | 51 | 32 | 62 | 47 |
| RAB | 73 | 51 | 168 | 138 | 226 | 193 |
| RAVNA GORA | 8 | 7 | 74 | 60 | 97 | 151 |
| RIJEKA | 1.014 | 631 | 2.928 | 2.665 | 3.375 | 4.466 |
| SKRAD | 7 | 1 | 18 | 18 | 33 | 72 |
| VINODOLSKA OPĆINA | 28 | 14 | 70 | 48 | 105 | 89 |
| VIŠKOVO | 190 | 117 | 385 | 339 | 382 | 359 |
| VRBNIK | 11 | 3 | 27 | 10 | 38 | 35 |
| VRBOVSKO | 31 | 19 | 164 | 104 | 183 | 251 |

Iz Primorsko-goranske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 3.512 osoba s većim brojem muških osoba (67%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, mentalna oštećenja te višestruka oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Primorsko-goranskoj županiji živi 1.521 branitelj s invaliditetom te 171 osoba koja ima posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

14.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Primorsko-goranske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su oštećenja drugih organa, višestruka oštećenja te oštećenja lokomotornog sustava (tablica 81.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 81.b.

Tablica 81.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 11.667 | 34,2 | 44 |
| Višestruka oštećenja | 10.602 | 31,1 | 40 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 9.394 | 27,6 | 36 |
| Mentalna oštećenja | 7.518 | 22,1 | 28 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 5.186 | 15,2 | 20 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 3.379 | 9,9 | 13 |
| Oštećenja vida | 1.312 | 3,9 | 5 |
| Intelektualna oštećenja | 1.190 | 3,5 | 5 |
| Oštećenja sluha | 1.187 | 3,5 | 4 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 984 | 2,9 | 4 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 409 | 1,2 | 2 |
| Gluhosljepoća | 12 | < 0,1 | 0 |

Tablica 81.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 209 | 2.334 | 4.253 |
| | m | 229 | 1.608 | 3.034 |
| Višestruka oštećenja | ž | 352 | 1.795 | 3.227 |
| | m | 758 | 2.181 | 2.289 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 58 | 1.621 | 3.465 |
| | m | 75 | 1.678 | 2.497 |
| Mentalna oštećenja | ž | 249 | 1.419 | 1.531 |
| | m | 617 | 2.368 | 1.334 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 220 | 962 | 1.311 |
| | m | 279 | 1.136 | 1.278 |
| Oštećenja glasovno govorne komunikacije | ž | 746 | 353 | 57 |
| | m | 1.372 | 762 | 89 |
| Oštećenja vida | ž | 30 | 196 | 442 |
| | m | 34 | 258 | 352 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 99 | 364 | 42 |
| | m | 157 | 468 | 60 |
| Oštećenja sluha | ž | 33 | 172 | 362 |
| | m | 46 | 214 | 360 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 12 | 165 | 265 |
| | m | 18 | 243 | 281 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 51 | 28 | 6 |
| | m | 224 | 89 | 11 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 2 | 4 |
| | m | 0 | 2 | 4 |

Najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju zloćudnoj novotvorini dojke (C50) i skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52), dok najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54).

Izvjješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Primorsko-goranskoj županiji 0,4%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 1.577 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 68 branitelja Domovinskog rata, dok ih 25 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 82 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 82. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 2.109 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.767 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 409 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 59 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 99 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 1.516 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 898 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 1.157 |
| Q90 | Down-sindrom | 100 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 1 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 4 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 2 |
| G35 | Multipla skleroza | 379 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Primorsko-goranske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 83.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 83.a i 83.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 83.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefiniran | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| Kronične bolesti | 2.072 | 3.219 | 3.194 | 1.198 | 26 | 9.709 |
| Psihičke bolesti | 452 | 843 | 968 | 234 | 3.724 | 6.221 |
| Tjelesno oštećenje | 1.613 | 1.755 | 1.404 | 481 | 4 | 5.257 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 27 | 39 | 32 | 52 | 2.514 | 2.664 |
| Oštećenje vida | 210 | 174 | 128 | 166 | 473 | 1.151 |
| Intelektualne teškoće | 38 | 64 | 165 | 456 | 376 | 1.099 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 1.002 |
| Kronične bolesti kod djece | 54 | 284 | 435 | 168 | 1 | 942 |
| Oštećenje sluha | 162 | 108 | 177 | 19 | 435 | 901 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 15 | 124 | 303 | 47 | 32 | 521 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 141 | 178 | 60 | 379 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |

Tablica 83.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 64 | 2.301 | 3.240 |
| | m | 71 | 1.615 | 2.418 |
| Psihičke bolesti | ž | 173 | 1.184 | 1.375 |
| | m | 419 | 1.919 | 1.151 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 57 | 1.076 | 1.858 |
| | m | 72 | 984 | 1.210 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 598 | 295 | 28 |
| | m | 1.094 | 607 | 42 |
| Oštećenje vida | ž | 18 | 156 | 412 |
| | m | 24 | 216 | 325 |
| Intelektualne teškoće | ž | 85 | 343 | 42 |
| | m | 133 | 438 | 58 |
| Višestruke teškoće | ž | 171 | 110 | 2 |
| | m | 445 | 274 | 0 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 457 | - | - |
| | m | 485 | - | - |
| Oštećenje sluha | ž | 24 | 119 | 280 |
| | m | 35 | 166 | 277 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 201 | - | - |
| | m | 320 | - | - |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 46 | 26 | 6 |
| | m | 210 | 82 | 9 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 1 | 0 |

U tablici 84 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Primorsko-goranskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiflotehnička pomagala, pomagala za urogenitalni sustav i pomagala kod šećerne bolesti.

Tablica 84. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiflotehnička pomagala | 2.620 | 3.352 | 5.972 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 1.358 | 2.684 | 4.042 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 2.134 | 1.776 | 3.910 |
| Pomagala za kretanje | 1.039 | 1.308 | 2.347 |
| Druga pomagala | 655 | 1.605 | 2.260 |
| Ortoze | 678 | 971 | 1.649 |
| Obloge za rane | 696 | 593 | 1.289 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 569 | 557 | 1.126 |
| Ortopedske cipele | 456 | 415 | 871 |
| Pomagala za disanje | 340 | 202 | 542 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 238 | 133 | 371 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 210 | 72 | 282 |
| Proteze za noge | 206 | 70 | 276 |
| Pomagala za govor | 64 | 15 | 79 |
| Pomagala za dijalizu | 20 | 13 | 33 |
| Proteze za ruke | 12 | 3 | 15 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 3 | 2 | 5 |
| Ukupno | 11.298 | 13.771 | 25.069 |

15. Sisačko-moslavačka županija**15.1. Opći sociodemografski podaci**

U Sisačko-moslavačkoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 27.831 osoba s invaliditetom od čega je 16.055 muškog spola (57,7%) i 11.776 ženskog spola (42,3%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 20,2% ukupnog stanovništva Sisačko-moslavačke županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 12.544 (45,1%) su u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 14,4% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Sisačko-moslavačka županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, za radno-aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ te ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Sisačko-moslavačke županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 85 i 86.

Iz Sisačko-moslavačke županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.016 osoba s većim brojem muških osoba (63%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Sisačko-moslavačkoj županiji živi 3.688 branitelja s invaliditetom te 166 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i porača.

Tablica 85. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Sisačko-moslavačke županije - prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---------------------|---------------|--|---------------------------------|
| SISAK | 8.643 | 31,1 | 63 |
| PETRINJA | 4.135 | 14,9 | 30 |
| KUTINA | 3.029 | 10,9 | 22 |
| NOVSKA | 2.176 | 7,8 | 16 |
| POPOVAČA | 1.632 | 5,9 | 12 |
| GLINA | 1.606 | 5,8 | 12 |
| LEKENIK | 938 | 3,4 | 7 |
| SUNJA | 936 | 3,4 | 7 |
| DVOR | 755 | 2,7 | 5 |
| MARTINSKA VES | 549 | 2,0 | 4 |
| LIPOVLJANI | 542 | 1,9 | 4 |
| HRVATSKA KOSTAJNICA | 468 | 1,7 | 3 |
| GVOZD | 450 | 1,6 | 3 |
| TOPUSKO | 417 | 1,5 | 3 |
| VELIKA LUDINA | 390 | 1,4 | 3 |
| JASENOVAC | 336 | 1,2 | 2 |
| DONJI KUKURUZARI | 312 | 1,1 | 2 |
| HRVATSKA DUBICA | 302 | 1,1 | 2 |
| MAJUR | 215 | 0,8 | 2 |
| Ukupno | 27.831 | | |

Tablica 86. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Sisačko-moslavačke županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|---------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| DONJI KUKURUZARI | 17 | 3 | 98 | 27 | 95 | 72 |
| DVOR | 28 | 19 | 116 | 72 | 318 | 202 |
| GLINA | 106 | 61 | 421 | 222 | 438 | 358 |
| GVOZD | 21 | 8 | 90 | 69 | 121 | 141 |
| HRVATSKA DUBICA | 15 | 5 | 97 | 37 | 77 | 71 |
| HRVATSKA KOSTAJNICA | 26 | 13 | 97 | 60 | 122 | 150 |
| JASENOVAC | 18 | 13 | 112 | 45 | 85 | 63 |
| KUTINA | 287 | 199 | 742 | 531 | 645 | 625 |
| LEKENIK | 92 | 53 | 252 | 157 | 252 | 132 |
| LIPOVLJANI | 44 | 33 | 136 | 87 | 119 | 123 |
| MAJUR | 6 | 5 | 39 | 27 | 83 | 55 |
| MARTINSKA VES | 48 | 45 | 150 | 96 | 110 | 100 |
| NOVSKA | 157 | 106 | 663 | 350 | 488 | 412 |
| PETRINJA | 308 | 240 | 1.149 | 644 | 982 | 812 |
| POPOVAČA | 157 | 87 | 475 | 290 | 342 | 281 |
| SISAK | 888 | 702 | 1.914 | 1.265 | 1.910 | 1.964 |
| SUNJA | 66 | 36 | 265 | 117 | 280 | 172 |
| TOPUSKO | 22 | 16 | 114 | 62 | 110 | 93 |
| VELIKA LUDINA | 46 | 22 | 115 | 66 | 81 | 60 |

15.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Sisačko-moslavačke županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te mentalna oštećenja (tablica 87.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 87.b.

Tablica 87.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 9.377 | 33,7 | 68 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 8.345 | 30,0 | 61 |
| Mentalna oštećenja | 7.530 | 27,1 | 55 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 7.397 | 26,6 | 54 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 5.348 | 19,2 | 39 |
| Oštećenja glasovno-govorne komunikacije | 2.158 | 7,8 | 16 |
| Intelektualna oštećenja | 1.735 | 6,2 | 13 |
| Oštećenja vida | 1.111 | 4,0 | 8 |
| Oštećenja sluha | 1.073 | 3,9 | 8 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 1.032 | 3,7 | 7 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 240 | 0,9 | 2 |
| Gluhoslijepeća | 8 | < 0,1 | 0,1 |

Tablica 87.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 319 | 1.537 | 2.397 |
| | m | 600 | 2.398 | 2.126 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 74 | 1.263 | 2.516 |
| | m | 79 | 2.089 | 2.324 |
| Mentalna oštećenja | ž | 121 | 1.011 | 1.255 |
| | m | 308 | 2.889 | 1.946 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 137 | 1.459 | 2.429 |
| | m | 182 | 1.267 | 1.923 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 543 | 706 | 1.262 |
| | m | 698 | 953 | 1.186 |
| Oštećenja govorno- glasovne komunikacije | ž | 385 | 311 | 80 |
| | m | 726 | 580 | 76 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 213 | 468 | 52 |
| | m | 304 | 656 | 42 |
| Oštećenja vida | ž | 52 | 167 | 326 |
| | m | 52 | 253 | 261 |
| Oštećenja sluha | ž | 19 | 147 | 241 |
| | m | 33 | 308 | 325 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 11 | 209 | 200 |
| | m | 8 | 340 | 264 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 32 | 14 | 11 |
| | m | 123 | 46 | 14 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 2 | 2 |
| | m | 0 | 3 | 1 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini artropatija (M00-M25) i dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci mentalnih oštećenja koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini organskih i simptomatskih duševnih poremećaja (F00-F09) i skupini neurotičkih poremećaja, vezanih uz stres i somatoformnih poremećaja (F40-F49).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Sisačko-moslavačkoj županiji 0,3%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 1.036 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 79 branitelja Domovinskog rata, dok ih 11 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 88 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 88. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.298 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.075 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 240 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 39 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 49 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 1.109 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 663 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 1.005 |
| Q90 | Down-sindrom | 68 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 3 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 2 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 3 |
| G35 | Multipla skleroza | 150 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Sisačko-moslavačke županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 89.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 89.a i 89.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 89.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 1.000 | 1.936 | 2.571 | 1.100 | 20 | 6.627 |
| Psihičke bolesti | 397 | 623 | 544 | 194 | 4.350 | 6.108 |
| Tjelesno oštećenje | 378 | 692 | 521 | 326 | 8 | 1.925 |
| Intelektualne teškoće | 85 | 171 | 337 | 352 | 623 | 1.568 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 36 | 117 | 78 | 33 | 1.299 | 1.563 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 191 | 649 | 509 | 37 | 46 | 1.432 |
| Kronične bolesti kod djece | 74 | 412 | 414 | 147 | 0 | 1.047 |
| Oštećenje vida | 239 | 181 | 104 | 120 | 359 | 1.003 |
| Oštećenje sluha | 107 | 136 | 141 | 49 | 430 | 863 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 845 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 38 | 120 | 49 | 207 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 4 | 0 | 4 |

Tablica 89.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 59 | 1.620 | 2.170 |
| | m | 75 | 1.272 | 1.431 |
| Psihičke bolesti | ž | 32 | 814 | 1.060 |
| | m | 96 | 2.399 | 1.707 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 34 | 340 | 693 |
| | m | 55 | 425 | 378 |
| Intelektualne teškoće | ž | 168 | 444 | 51 |
| | m | 246 | 617 | 42 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 267 | 270 | 39 |
| | m | 464 | 485 | 38 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 591 | - | - |
| | m | 841 | - | - |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 493 | - | - |
| | m | 554 | - | - |
| Oštećenje vida | ž | 46 | 147 | 312 |
| | m | 40 | 218 | 240 |
| Oštećenje sluha | ž | 17 | 115 | 186 |
| | m | 32 | 249 | 264 |
| Višestruke teškoće | ž | 146 | 177 | 0 |
| | m | 254 | 267 | 1 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 26 | 9 | 8 |
| | m | 111 | 39 | 14 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 1 |
| | m | 0 | 2 | 0 |

U tablici 90 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Sisačko-moslavačkoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za kretanje.

Tablica 90. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 2.381 | 2.385 | 4.766 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.890 | 1.384 | 3.274 |
| Pomagala za kretanje | 998 | 1.144 | 2.142 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 694 | 1.294 | 1.988 |
| Druga pomagala | 411 | 908 | 1.319 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 542 | 297 | 839 |
| Ortoze | 350 | 440 | 790 |
| Obloge za rane | 410 | 373 | 783 |
| Ortopedske cipele | 351 | 256 | 607 |
| Pomagala za disanje | 256 | 160 | 416 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 129 | 95 | 224 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 137 | 28 | 165 |
| Proteze za noge | 128 | 27 | 155 |
| Pomagala za govor | 39 | 11 | 50 |
| Proteze za ruke | 14 | 2 | 16 |
| Pomagala za dijalizu | 5 | 6 | 11 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 2 | 0 | 2 |
| Ukupno | 8.737 | 8.810 | 17.547 |

16. Splitsko-dalmatinska županija

16.1. Opći sociodemografski podaci

U Splitsko-dalmatinskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 76.467 osoba s invaliditetom od čega su 42.404 muškog spola (55,5%) i 34.063 ženskog spola (44,5%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 18,1% ukupnog stanovništva Splitsko-dalmatinske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 36.143 (47,3%), su u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 12,4% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Splitsko-dalmatinska županija iznad prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, radno-aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ i za ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Splitsko-dalmatinske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 91 i 92.

Iz Splitsko-dalmatinske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 4.135 osoba s većim brojem muških osoba (64%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te mentalna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Splitsko-dalmatinskoj županiji živi 9.026 branitelja s invaliditetom te 294 osobe koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i porača.

Tablica 91. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Splitsko-dalmatinske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|-----------------|---------------|--|---------------------------------|
| SPLIT | 28.312 | 37,0 | 67 |
| KAŠTELA | 6.676 | 8,7 | 16 |
| SINJ | 5.216 | 6,8 | 12 |
| SOLIN | 4.400 | 5,8 | 10 |
| OMIŠ | 2.888 | 3,8 | 7 |
| MAKARSKA | 2.001 | 2,6 | 5 |
| IMOTSKI | 1.926 | 2,5 | 5 |
| TROGIR | 1.890 | 2,5 | 4 |
| TRILJ | 1.688 | 2,2 | 4 |
| PODSTRANA | 1.372 | 1,8 | 3 |
| VRGORAC | 1.273 | 1,7 | 3 |
| DUGI RAT | 1.150 | 1,5 | 3 |
| OTOK | 1.074 | 1,4 | 3 |
| KLIS | 964 | 1,3 | 2 |
| PODBABLJE | 902 | 1,2 | 2 |
| MARINA | 888 | 1,2 | 2 |
| MUĆ | 886 | 1,2 | 2 |
| HRVACE | 849 | 1,1 | 2 |
| SEGET | 836 | 1,1 | 2 |
| PROLOŽAC | 678 | 0,9 | 2 |
| DUGOPOLJE | 647 | 0,8 | 2 |
| SUPETAR | 623 | 0,8 | 1 |
| DICMO | 551 | 0,7 | 1 |
| VRLIKA | 478 | 0,6 | 1 |
| OKRUG | 471 | 0,6 | 1 |
| JELSA | 445 | 0,6 | 1 |
| RUNOVIĆI | 433 | 0,6 | 1 |
| ŠOLTA | 396 | 0,5 | 1 |
| HVAR | 388 | 0,5 | 1 |
| ŠESTANOVAC | 366 | 0,5 | 1 |
| GRADAC | 363 | 0,5 | 1 |
| ZMIJAVCI | 358 | 0,5 | 1 |
| PUĆIŠĆA | 342 | 0,4 | 1 |
| VIS | 336 | 0,4 | 1 |
| STARI GRAD | 328 | 0,4 | 1 |
| PODGORA | 311 | 0,4 | 1 |
| CISTA PROVO | 300 | 0,4 | 1 |
| SELCA | 295 | 0,4 | 1 |
| ZAGVOZD | 289 | 0,4 | 1 |
| BAŠKA VODA | 278 | 0,4 | 1 |
| KOMIŽA | 277 | 0,4 | 1 |
| LOVREĆ | 260 | 0,3 | 1 |
| POSTIRA | 236 | 0,3 | 1 |
| MILNA | 208 | 0,3 | 0,5 |
| TUČEPI | 205 | 0,3 | 0,5 |
| BRELA | 191 | 0,2 | 0,5 |
| PRIMORSKI DOLAC | 173 | 0,2 | 0,4 |
| BOL | 172 | 0,2 | 0,4 |
| LEČEVICA | 159 | 0,2 | 0,4 |
| NEREŽIŠĆA | 152 | 0,2 | 0,4 |
| PRGOMET | 150 | 0,2 | 0,4 |
| LOKVIĆIĆI | 138 | 0,2 | 0,3 |
| SUTIVAN | 137 | 0,2 | 0,3 |
| SUĆURAJ | 75 | 0,1 | 0,2 |
| ZADVARJE | 51 | 0,1 | 0,1 |
| nepoznato | 16 | < 0,1 | 0 |
| Ukupno | 76.467 | | |

Tablica 92. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Splitsko-dalmatinske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|-----------------|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BAŠKA VODA | 17 | 13 | 78 | 42 | 74 | 54 |
| BOL | 18 | 6 | 44 | 20 | 46 | 38 |
| BRELA | 16 | 3 | 44 | 30 | 52 | 46 |
| CISTA PROVO | 15 | 13 | 94 | 37 | 95 | 46 |
| DICMO | 35 | 26 | 160 | 77 | 141 | 112 |
| DUGI RAT | 92 | 59 | 305 | 185 | 278 | 231 |
| DUGOPOLJE | 49 | 39 | 197 | 109 | 149 | 104 |
| GRADAC | 15 | 14 | 98 | 36 | 116 | 84 |
| HRVACE | 28 | 12 | 265 | 90 | 258 | 196 |
| HVAR | 47 | 22 | 81 | 66 | 77 | 96 |
| IMOTSKI | 128 | 89 | 621 | 256 | 374 | 458 |
| JELSA | 40 | 25 | 74 | 47 | 159 | 100 |
| KAŠTELA | 686 | 443 | 1.661 | 1.112 | 1.472 | 1.302 |
| KLIS | 67 | 66 | 268 | 141 | 231 | 191 |
| KOMIŽA | 12 | 7 | 58 | 37 | 82 | 81 |
| LEČEVICA | 6 | 2 | 40 | 15 | 58 | 38 |
| LOKVIČIĆI | 10 | 4 | 45 | 20 | 34 | 25 |
| LOVREČ | 19 | 6 | 82 | 32 | 68 | 53 |
| MAKARSKA | 124 | 89 | 534 | 339 | 478 | 437 |
| MARINA | 37 | 34 | 217 | 115 | 287 | 198 |
| MILNA | 13 | 5 | 36 | 19 | 68 | 67 |
| MUĆ | 31 | 21 | 296 | 120 | 225 | 193 |
| NEREŽIŠĆA | 8 | 7 | 31 | 14 | 44 | 48 |
| OKRUG | 38 | 30 | 92 | 48 | 140 | 123 |
| OMIŠ | 232 | 143 | 737 | 393 | 700 | 683 |
| OTOK | 76 | 42 | 353 | 150 | 223 | 230 |
| PODBABLJE | 72 | 37 | 222 | 130 | 213 | 228 |
| PODGORA | 15 | 13 | 50 | 47 | 96 | 90 |
| PODSTRANA | 149 | 94 | 336 | 244 | 291 | 258 |
| POSTIRA | 11 | 13 | 48 | 46 | 67 | 51 |
| PRGOMET | 2 | 2 | 40 | 14 | 45 | 47 |
| PRIMORSKI DOLAC | 11 | 5 | 39 | 26 | 52 | 40 |
| PROLOŽAC | 42 | 36 | 227 | 95 | 137 | 141 |
| PUČIŠĆA | 18 | 9 | 60 | 53 | 93 | 109 |
| RUNOVIĆI | 23 | 15 | 117 | 60 | 111 | 107 |
| SEGET | 67 | 35 | 219 | 124 | 207 | 184 |
| SELČA | 10 | 8 | 40 | 33 | 106 | 98 |
| SINJ | 261 | 185 | 1.509 | 804 | 1.113 | 1.344 |
| SOLIN | 414 | 306 | 1.151 | 775 | 848 | 906 |
| SPLIT | 2.193 | 1.559 | 6.363 | 4.552 | 6.052 | 7.592 |
| STARI GRAD | 18 | 16 | 69 | 49 | 90 | 86 |
| SUĆURAJ | 2 | 1 | 9 | 6 | 35 | 22 |
| SUPETAR | 45 | 26 | 123 | 97 | 169 | 163 |
| SUTIVAN | 14 | 4 | 26 | 16 | 37 | 40 |
| ŠESTANOVAC | 14 | 11 | 100 | 37 | 104 | 100 |
| ŠOLTA | 14 | 10 | 72 | 50 | 141 | 109 |
| TRILJ | 107 | 56 | 566 | 230 | 394 | 335 |
| TROGIR | 142 | 102 | 456 | 276 | 481 | 433 |
| TUČEPI | 11 | 8 | 55 | 30 | 58 | 43 |
| VIS | 24 | 14 | 58 | 47 | 95 | 98 |
| VRGORAC | 43 | 41 | 351 | 183 | 342 | 313 |
| VRLIKA | 9 | 8 | 115 | 48 | 148 | 150 |
| ZADVARJE | 0 | 2 | 12 | 7 | 15 | 15 |
| ZAGVOZD | 15 | 8 | 74 | 38 | 95 | 59 |
| ZMIJAVCI | 13 | 13 | 109 | 51 | 83 | 89 |

16.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Splitsko-dalmatinske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su oštećenja drugih organa, višestruka oštećenja te mentalna oštećenja (tablica 93.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 93.b.

Tablica 93.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 22.170 | 29,0 | 52 |
| Višestruka oštećenja | 22.062 | 28,9 | 52 |
| Mentalna oštećenja | 21.643 | 28,3 | 51 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 20.413 | 26,7 | 48 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 12.834 | 16,8 | 30 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 4.711 | 6,2 | 11 |
| Intelektualna oštećenja | 2.753 | 3,6 | 7 |
| Oštećenja vida | 2.325 | 3,0 | 5 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 2.233 | 2,9 | 5 |
| Oštećenja sluha | 1.936 | 2,5 | 5 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 727 | 1,0 | 2 |
| Gluhosljepoća | 8 | < 0,1 | 0 |

Tablica 93.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 479 | 4.143 | 7.398 |
| | m | 575 | 3.767 | 5.808 |
| Višestruka oštećenja | ž | 833 | 3.537 | 6.292 |
| | m | 1.503 | 5.320 | 4.577 |
| Mentalna oštećenja | ž | 433 | 2.869 | 4.230 |
| | m | 932 | 8.568 | 4.611 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 322 | 3.318 | 7.195 |
| | m | 317 | 4.252 | 5.009 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 1.176 | 1.872 | 3.121 |
| | m | 1.543 | 2.453 | 2.669 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 995 | 551 | 93 |
| | m | 1.934 | 1.026 | 112 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 194 | 852 | 107 |
| | m | 341 | 1.165 | 94 |
| Oštećenja vida | ž | 92 | 367 | 683 |
| | m | 95 | 524 | 564 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 35 | 466 | 425 |
| | m | 44 | 722 | 541 |
| Oštećenja sluha | ž | 57 | 300 | 497 |
| | m | 92 | 501 | 489 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 117 | 50 | 10 |
| | m | 388 | 148 | 14 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 1 |
| | m | 0 | 2 | 4 |

Najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-152) i zloćudnoj novotvorini dojke (C50), dok najčešće dijagnoze mentalnih oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini neurotičkih poremećaja, vezanih uz stres i somatoformnih poremećaja (F40-F49).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 1,2%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 3.655 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 220 branitelja Domovinskog rata, dok ih 32 imaju 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 94 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 94. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 3.428 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutli poremećaji | 4.235 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 727 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 74 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 200 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 2.678 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 1.873 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 1.805 |
| Q90 | Down-sindrom | 258 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 7 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 1 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 3 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 574 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Splitsko-dalmatinske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 95.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 95.a i 95.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 95.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 1.201 | 5.145 | 8.372 | 4.642 | 49 | 19.409 |
| Psihičke bolesti | 481 | 1.255 | 1.669 | 1.420 | 12.169 | 16.994 |
| Tjelesno oštećenje | 733 | 1.798 | 1.265 | 1.050 | 2 | 4.848 |
| Kronične bolesti kod djece | 245 | 1.444 | 1.076 | 607 | 1 | 3.373 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 17 | 32 | 25 | 37 | 2.898 | 3.009 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane | 388 | 1.047 | 1.250 | 202 | 69 | 2.956 |
| Listom oštećenja | | | | | | |
| Intelektualne teškoće | 19 | 109 | 421 | 1.178 | 865 | 2.592 |
| Oštećenje vida | 286 | 224 | 240 | 278 | 909 | 1.937 |
| Oštećenje sluha | 144 | 198 | 282 | 55 | 665 | 1.344 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 1.262 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 125 | 416 | 91 | 632 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |

Tablica 95.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 55 | 4.551 | 6.772 |
| | m | 49 | 3.120 | 4.862 |
| Psihičke bolesti | ž | 163 | 2.206 | 3.395 |
| | m | 321 | 6.947 | 3.962 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 56 | 973 | 1.710 |
| | m | 62 | 1.048 | 999 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 1.582 | - | - |
| | m | 1.791 | - | - |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 592 | 476 | 33 |
| | m | 952 | 912 | 44 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 1.091 | - | - |
| | m | 1.865 | - | - |
| Intelektualne teškoće | ž | 173 | 806 | 103 |
| | m | 301 | 1.119 | 90 |
| Oštećenje vida | ž | 52 | 290 | 611 |
| | m | 54 | 437 | 493 |
| Oštećenje sluha | ž | 45 | 233 | 263 |
| | m | 71 | 393 | 339 |
| Višestruke teškoće | ž | 195 | 222 | 6 |
| | m | 340 | 495 | 4 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 98 | 38 | 8 |
| | m | 345 | 131 | 12 |
| Gluhoslijepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 0 | 0 |

U tablici 96 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Splitsko-dalmatinskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiflehnička pomagala, pomagala za urogenitalni sustav i pomagala kod šećerne bolesti.

Tablica 96. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiflehnička pomagala | 5.156 | 5.763 | 10.919 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 2.743 | 6.106 | 8.849 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 4.822 | 3.515 | 8.337 |
| Druga pomagala | 1.349 | 3.038 | 4.387 |
| Pomagala za kretanje | 1.836 | 2.183 | 4.019 |
| Obloge za rane | 1.382 | 1.288 | 2.670 |
| Ortoze | 1.009 | 1.446 | 2.455 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 1.160 | 956 | 2.116 |
| Ortopedske cipele | 644 | 630 | 1.274 |
| Pomagala za disanje | 571 | 360 | 931 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 481 | 337 | 818 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 286 | 71 | 357 |
| Proteze za noge | 286 | 70 | 356 |
| Pomagala za govor | 91 | 10 | 101 |
| Pomagala za dijalizu | 26 | 12 | 38 |
| Proteze za ruke | 20 | 8 | 28 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 0 | 2 | 2 |
| Ukupno | 21.862 | 25.795 | 47.657 |

17. Šibensko-kninska županija

17.1. Opći sociodemografski podaci

U Šibensko-kninskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 20.620 osoba s invaliditetom od čega su 11.683 muškog spola (56,7%) i 8.937 ženskog spola (43,3%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 21,5% ukupnog stanovništva Šibensko-kninske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 11.480 (55,7%), je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 7,9% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Šibensko-kninska županija iznad prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ i za ukupnu prevalenciju, a ispod prosjeka ima prevalenciju u dječjoj dobi (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Šibensko-kninske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 97 i 98.

Iz Šibensko-kninske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 793 osobe s većim brojem muških osoba (64%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Šibensko-kninskoj županiji živi 2.915 branitelja s invaliditetom te 137 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

Tablica 97. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Šibensko-kninske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|------------------|---------------|--|---------------------------------|
| ŠIBENIK | 8.694 | 42,2 | 91 |
| KNIN | 2.792 | 13,5 | 29 |
| DRNIŠ | 1.740 | 8,4 | 18 |
| VODICE | 1.388 | 6,7 | 15 |
| SKRADIN | 896 | 4,3 | 9 |
| KISTANJE | 693 | 3,4 | 7 |
| UNEŠIĆ | 508 | 2,5 | 5 |
| BILICE | 501 | 2,4 | 5 |
| RUŽIĆ | 438 | 2,1 | 5 |
| ROGOZNICA | 429 | 2,1 | 4 |
| TISNO | 413 | 2,0 | 4 |
| PRIMOŠTEN | 379 | 1,8 | 4 |
| PIROVAC | 334 | 1,6 | 3 |
| BISKUPIJA | 299 | 1,5 | 3 |
| PROMINA | 265 | 1,3 | 3 |
| MURTER - KORNATI | 254 | 1,2 | 3 |
| TRIBUNJ | 251 | 1,2 | 3 |
| ERVENIK | 179 | 0,9 | 2 |
| KIJEVO | 93 | 0,5 | 1 |
| CIVLJANE | 60 | 0,3 | 1 |
| nepoznato | 14 | < 0,1 | 0,1 |
| Ukupno | 20.620 | | |

Tablica 98. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Šibensko-kninske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BILICE | 29 | 18 | 130 | 59 | 139 | 126 |
| BISKUPIJA | 7 | 6 | 36 | 22 | 104 | 124 |
| CIVLJANE | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 | 25 |
| DRNIŠ | 35 | 36 | 469 | 208 | 515 | 477 |
| ERVENIK | 1 | 4 | 18 | 13 | 74 | 69 |
| KIJEVO | 2 | 2 | 23 | 8 | 38 | 20 |
| KISTANJE | 32 | 19 | 112 | 85 | 199 | 246 |
| KNIN | 165 | 93 | 755 | 421 | 663 | 695 |
| MURTER - KORNATI | 21 | 11 | 56 | 42 | 67 | 57 |
| PIROVAC | 16 | 8 | 81 | 35 | 114 | 80 |
| PRIMOŠTEN | 18 | 10 | 78 | 51 | 126 | 96 |
| PROMINA | 10 | 5 | 59 | 22 | 99 | 70 |
| ROGOZNICA | 23 | 12 | 89 | 41 | 149 | 115 |
| RUŽIĆ | 16 | 5 | 119 | 47 | 126 | 125 |
| SKRADIN | 27 | 18 | 241 | 93 | 296 | 221 |
| ŠIBENIK | 457 | 283 | 1.983 | 1.216 | 2.347 | 2.408 |
| TISNO | 25 | 12 | 89 | 59 | 127 | 101 |
| TRIBUNJ | 21 | 8 | 51 | 31 | 78 | 62 |
| UNEŠIĆ | 13 | 9 | 89 | 33 | 152 | 212 |
| VODICE | 92 | 55 | 355 | 184 | 385 | 317 |

17.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Šibensko-kninske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 99.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 99.b.

Tablica 99.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 7.370 | 35,7 | 77 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 7.191 | 34,9 | 75 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 7.057 | 34,2 | 74 |
| Mentalna oštećenja | 5.812 | 28,2 | 61 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 3.118 | 15,1 | 33 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 1.152 | 5,6 | 12 |
| Oštećenja vida | 875 | 4,2 | 9 |
| Intelektualna oštećenja | 725 | 3,5 | 8 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 705 | 3,4 | 7 |
| Oštećenja sluha | 695 | 3,4 | 7 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 138 | 0,7 | 1 |
| Gluhoslijepoća | 1 | < 0,1 | 0 |

Tablica 99.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 116 | 924 | 2.797 |
| | m | 259 | 1.371 | 1.903 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 38 | 888 | 3.158 |
| | m | 44 | 1.134 | 1.929 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirođene anomalije i rijetke bolesti | ž | 94 | 947 | 2.827 |
| | m | 111 | 909 | 2.169 |
| Mentalna oštećenja | ž | 45 | 692 | 1.138 |
| | m | 125 | 2.249 | 1.563 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 122 | 449 | 928 |
| | m | 167 | 601 | 851 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 205 | 145 | 58 |
| | m | 425 | 264 | 55 |
| Oštećenja vida | ž | 20 | 125 | 298 |
| | m | 37 | 145 | 250 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 47 | 215 | 31 |
| | m | 86 | 310 | 36 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 10 | 113 | 197 |
| | m | 18 | 154 | 213 |
| Oštećenja sluha | ž | 17 | 71 | 239 |
| | m | 36 | 124 | 208 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 16 | 8 | 1 |
| | m | 79 | 31 | 3 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 0 | 0 |
| | m | 0 | 1 | 0 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini artropatija (M00-M25), najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Šibensko-kninskoj županiji 0,2%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 607 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 63 branitelja Domovinskog rata, dok ih 12 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 100 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 100. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.089 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.093 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 138 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 19 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 53 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 817 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 778 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 680 |
| Q90 | Down-sindrom | 52 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 1 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 3 |
| G35 | Multipla skleroza | 116 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Šibensko-kninske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 101.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 101.a i 101.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 101.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 417 | 1.666 | 4.524 | 1.268 | 6 | 7.881 |
| Psihičke bolesti | 80 | 445 | 535 | 220 | 2.812 | 4.092 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 3 | 9 | 12 | 9 | 654 | 687 |
| Intelektualne teškoće | 4 | 22 | 67 | 227 | 357 | 677 |
| Oštećenje vida | 66 | 75 | 76 | 118 | 297 | 632 |
| Tjelesno oštećenje | 57 | 173 | 167 | 149 | 0 | 546 |
| Kronične bolesti kod djece | 17 | 87 | 254 | 97 | 0 | 455 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 18 | 66 | 230 | 88 | 8 | 410 |
| Oštećenje sluha | 12 | 32 | 55 | 12 | 225 | 336 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 155 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 5 | 103 | 18 | 126 |

Tablica 101.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 28 | 1.257 | 3.333 |
| | m | 18 | 1.023 | 2.222 |
| Psihičke bolesti | ž | 18 | 520 | 630 |
| | m | 17 | 1.772 | 1.135 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 130 | 118 | 9 |
| | m | 205 | 213 | 12 |
| Intelektualne teškoće | ž | 43 | 203 | 30 |
| | m | 73 | 298 | 30 |
| Oštećenje vida | ž | 11 | 90 | 202 |
| | m | 23 | 108 | 198 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 16 | 102 | 138 |
| | m | 23 | 161 | 106 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 211 | - | - |
| | m | 244 | - | - |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 129 | - | - |
| | m | 281 | - | - |
| Oštećenje sluha | ž | 13 | 53 | 64 |
| | m | 31 | 82 | 93 |
| Višestruke teškoće | ž | 16 | 41 | 0 |
| | m | 40 | 57 | 1 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 14 | 7 | 1 |
| | m | 71 | 30 | 3 |

U tablici 102 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Šibensko-kninskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 102. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.670 | 1.737 | 3.407 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.556 | 1.162 | 2.718 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 728 | 1.798 | 2.526 |
| Pomagala za kretanje | 655 | 848 | 1.503 |
| Ortoze | 331 | 715 | 1.046 |
| Druga pomagala | 307 | 684 | 991 |
| Obloge za rane | 376 | 354 | 730 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 312 | 261 | 573 |
| Ortopedske cipele | 223 | 189 | 412 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 124 | 57 | 181 |
| Pomagala za disanje | 104 | 44 | 148 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 83 | 29 | 112 |
| Proteze za noge | 83 | 27 | 110 |
| Pomagala za govor | 28 | 3 | 31 |
| Proteze za ruke | 4 | 3 | 7 |
| Pomagala za dijalizu | 2 | 3 | 5 |
| Ukupno | 6.586 | 7.914 | 14.500 |

18. Varaždinska županija**18.1. Opći sociodemografski podaci**

U Varaždinskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 26.405 osoba s invaliditetom od čega je 13.507 muškog spola (51,2%) i 12.898 ženskog spola (48,8%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 16,6% ukupnog stanovništva Varaždinske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 12.066 (45,7%), je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 12% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Varaždinska županija iznad prosjeka RH za dobnu skupinu 65+, a malo ispod prosjeka za prevalenciju u dječjoj dobi, radno-aktivnu dobnu skupinu i ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Varaždinske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 103 i 104.

Iz Varaždinske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.612 osoba s većim brojem muških osoba (63%). Oštećenja govorno-glasovne glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Varaždinskoj županiji živi 1.208 branitelja s invaliditetom te 73 osobe koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i porača.

Tablica 103. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Varaždinske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|----------------------|---------------|--|---------------------------------|
| VARAŽDIN | 6.833 | 25,9 | 43 |
| IVANEC | 2.152 | 8,1 | 14 |
| NOVI MAROF | 1.901 | 7,2 | 12 |
| LUDBREG | 1.347 | 5,1 | 8 |
| LEPOGLAVA | 1.122 | 4,2 | 7 |
| VARAŽDINSKE TOPLICE | 1.084 | 4,1 | 7 |
| MARUŠEVEC | 1.041 | 3,9 | 7 |
| TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 978 | 3,7 | 6 |
| GORNJI KNEGINEC | 886 | 3,4 | 6 |
| SRAČINEC | 783 | 3,0 | 5 |
| PETRIJANEC | 751 | 2,8 | 5 |
| VIDOVEC | 742 | 2,8 | 5 |
| BEDNJA | 683 | 2,6 | 4 |
| MARTIJANEC | 670 | 2,5 | 4 |
| CESTICA | 634 | 2,4 | 4 |
| SVETI ĐURĐ | 575 | 2,2 | 4 |
| SVETI ILIJA | 553 | 2,1 | 3 |
| JALŽABET | 535 | 2,0 | 3 |
| VINICA | 481 | 1,8 | 3 |
| LJUBEŠĆICA | 332 | 1,3 | 2 |
| BERETINEC | 330 | 1,2 | 2 |
| MALI BUKOVEC | 328 | 1,2 | 2 |
| KLENOVNIK | 328 | 1,2 | 2 |
| DONJA VOĆA | 327 | 1,2 | 2 |
| BREZNICA | 323 | 1,2 | 2 |
| VISOKO | 270 | 1,0 | 2 |
| BREZNIČKI HUM | 228 | 0,9 | 1 |
| VELIKI BUKOVEC | 188 | 0,7 | 1 |
| Ukupno | 26.405 | | |

Tablica 104. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Varaždinske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|----------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BEDNJA | 37 | 21 | 207 | 97 | 148 | 173 |
| BERETINEC | 16 | 16 | 90 | 71 | 67 | 70 |
| BREZNICA | 24 | 22 | 77 | 55 | 77 | 68 |
| BREZNIČKI HUM | 15 | 4 | 63 | 37 | 41 | 68 |
| CESTICA | 57 | 41 | 162 | 145 | 116 | 113 |
| DONJA VOĆA | 26 | 15 | 92 | 47 | 77 | 70 |
| GORNJI KNEGINEC | 66 | 46 | 209 | 171 | 203 | 191 |
| IVANEC | 118 | 79 | 461 | 402 | 490 | 602 |
| JALŽABET | 43 | 20 | 131 | 115 | 104 | 122 |
| KLENOVNIK | 25 | 7 | 89 | 67 | 62 | 78 |
| LEPOGLAVA | 82 | 52 | 272 | 206 | 248 | 262 |
| LUDBREG | 95 | 77 | 275 | 272 | 269 | 359 |
| LJUBEŠĆICA | 15 | 19 | 86 | 60 | 72 | 80 |
| MALI BUKOVEC | 23 | 26 | 85 | 59 | 52 | 83 |
| MARTIJANEC | 56 | 27 | 148 | 141 | 118 | 180 |
| MARUŠEVEC | 60 | 39 | 215 | 196 | 261 | 270 |
| NOVI MAROF | 120 | 80 | 502 | 388 | 396 | 415 |
| PETRIJANEC | 83 | 70 | 195 | 168 | 118 | 117 |
| SRAČINEC | 69 | 35 | 187 | 161 | 155 | 176 |
| SVETI ĐURĐ | 52 | 32 | 124 | 90 | 126 | 151 |
| SVETI ILIJA | 43 | 24 | 140 | 113 | 105 | 128 |
| TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 50 | 52 | 224 | 209 | 223 | 220 |
| VARAŽDIN | 507 | 336 | 1.442 | 1.252 | 1.364 | 1.932 |
| VARAŽDINSKE TOPLICE | 74 | 54 | 284 | 200 | 228 | 244 |
| VELIKI BUKOVEC | 14 | 10 | 42 | 37 | 35 | 50 |
| VIDOVEC | 61 | 42 | 176 | 147 | 151 | 165 |
| VINICA | 32 | 21 | 101 | 84 | 130 | 113 |
| VISOKO | 13 | 23 | 53 | 51 | 63 | 67 |

18.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Varaždinske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 105.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 105.b.

Tablica 105.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 10.482 | 39,7 | 66 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 9.289 | 35,2 | 59 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 8.215 | 31,1 | 52 |
| Mentalna oštećenja | 5.910 | 22,4 | 37 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 5.119 | 19,4 | 32 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 2.295 | 8,7 | 14 |
| Intelektualna oštećenja | 1.815 | 6,9 | 11 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 1.222 | 4,6 | 8 |
| Oštećenja sluha | 1.019 | 3,9 | 6 |
| Oštećenja vida | 909 | 3,4 | 6 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 203 | 0,8 | 1 |
| Gluhoslijepečća | 8 | < 0,1 | 0,1 |

Tablica 105.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 364 | 2.099 | 2.774 |
| | m | 664 | 2.620 | 1.961 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 93 | 1.670 | 3.226 |
| | m | 99 | 1.890 | 2.311 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 152 | 1.875 | 2.635 |
| | m | 222 | 1.383 | 1.948 |
| Mentalna oštećenja | ž | 161 | 1.105 | 1.260 |
| | m | 347 | 2.020 | 1.017 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 379 | 857 | 1.247 |
| | m | 494 | 1.042 | 1.100 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 430 | 315 | 81 |
| | m | 794 | 581 | 94 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 153 | 557 | 84 |
| | m | 206 | 741 | 74 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 22 | 327 | 313 |
| | m | 24 | 282 | 254 |
| Oštećenja sluha | ž | 41 | 155 | 271 |
| | m | 46 | 232 | 274 |
| Oštećenja vida | ž | 46 | 157 | 211 |
| | m | 60 | 239 | 196 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 35 | 11 | 1 |
| | m | 115 | 30 | 11 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 6 | 1 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Varaždinskoj županiji 0,5%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega su 1.332 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 46 branitelja Domovinskog rata, dok ih 5 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 106 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 106. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.412 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.090 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 203 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 52 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 89 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 1.455 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 651 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 1.015 |
| Q90 | Down-sindrom | 91 |
| S68 | Amputacija obje šake | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 3 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 2 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 196 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Varaždinske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 107.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 107.a i 107.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 107.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 1.078 | 1.728 | 2.461 | 1.922 | 13 | 7.202 |
| Psihičke bolesti | 245 | 382 | 442 | 253 | 2.731 | 4.053 |
| Tjelesno oštećenje | 680 | 915 | 801 | 533 | 3 | 2.932 |
| Intelektualne teškoće | 76 | 110 | 202 | 397 | 830 | 1.615 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 43 | 36 | 36 | 30 | 1.405 | 1.550 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 1.396 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 80 | 172 | 547 | 68 | 22 | 889 |
| Kronične bolesti kod djece | 79 | 189 | 420 | 172 | 0 | 860 |
| Oštećenje vida | 155 | 108 | 84 | 113 | 272 | 732 |
| Oštećenje sluha | 74 | 99 | 161 | 35 | 267 | 636 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 59 | 87 | 24 | 170 |
| Gluhosljepoća | - | - | 2 | 3 | 1 | 6 |

Tablica 107.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 68 | 1.803 | 2.216 |
| | m | 97 | 1.395 | 1.623 |
| Psihičke bolesti | ž | 65 | 830 | 815 |
| | m | 129 | 1.511 | 703 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 50 | 605 | 926 |
| | m | 62 | 704 | 585 |
| Intelektualne teškoće | ž | 116 | 509 | 82 |
| | m | 155 | 685 | 68 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 301 | 251 | 14 |
| | m | 507 | 458 | 19 |
| Višestruke teškoće | ž | 133 | 391 | 2 |
| | m | 240 | 627 | 3 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 350 | - | - |
| | m | 539 | - | - |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 402 | - | - |
| | m | 458 | - | - |
| Oštećenje vida | ž | 37 | 116 | 168 |
| | m | 53 | 196 | 162 |
| Oštećenje sluha | ž | 25 | 104 | 160 |
| | m | 27 | 155 | 165 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 30 | 8 | 1 |
| | m | 98 | 23 | 10 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 4 | 1 |

U tablici 108 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Varaždinskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 108. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.708 | 1.980 | 3.688 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.708 | 1.413 | 3.121 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 828 | 1.840 | 2.668 |
| Pomagala za kretanje | 900 | 1.052 | 1.952 |
| Druga pomagala | 395 | 925 | 1.320 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 552 | 462 | 1.014 |
| Obloge za rane | 419 | 457 | 876 |
| Ortoze | 299 | 390 | 689 |
| Ortopedske cipele | 228 | 232 | 460 |
| Pomagala za disanje | 205 | 96 | 301 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 173 | 117 | 290 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 95 | 21 | 116 |
| Proteze za noge | 94 | 21 | 115 |
| Pomagala za govor | 67 | 8 | 75 |
| Proteze za ruke | 10 | 2 | 12 |
| Pomagala za dijalizu | 6 | 3 | 9 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 1 | 1 | 2 |
| Ukupno | 7.688 | 9.020 | 16.708 |

19. Virovitičko-podravsko županija**19.1. Opći sociodemografski podaci**

U Virovitičko-podravskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 13.349 osoba s invaliditetom od čega je 7.579 muškog spola (56,8%) i 5.770 ženskog spola (43,2%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 19,3% ukupnog stanovništva Virovitičko-podravsko županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 6.152 (46,1%), su u dobnoj skupini 20 - 64 godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 10,3% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Virovitičko-podravsko županija iznad prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ i za ukupnu prevalenciju te da ima ispod prosjeka prevalenciju u dječjoj dobi (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Virovitičko-podravsko županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 109 i 110.

Tablica 109. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Virovitičko-podravsko županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|-----------------|---------------|--|---------------------------------|
| VIROVITICA | 3.499 | 26,2 | 50 |
| SLATINA | 2.174 | 16,3 | 31 |
| PITOMAČA | 1.542 | 11,6 | 22 |
| SUHOPOLJE | 1.082 | 8,1 | 16 |
| ORAHOVICA | 733 | 5,5 | 11 |
| ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 690 | 5,2 | 10 |
| GRADINA | 546 | 4,1 | 8 |
| LUKAČ | 508 | 3,8 | 7 |
| ČAČINCI | 452 | 3,4 | 7 |
| SOPJE | 440 | 3,3 | 6 |
| VOĆIN | 372 | 2,8 | 5 |
| ČAĐAVICA | 297 | 2,2 | 4 |
| ZDENCI | 289 | 2,2 | 4 |
| NOVA BUKOVICA | 268 | 2,0 | 4 |
| MIKLEUŠ | 249 | 1,9 | 4 |
| CRNAC | 208 | 1,6 | 3 |
| Ukupno | 13.349 | | |

Tablica 110. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Virovitičko-podravsko županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|-----------------|---------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| CRNAC | 11 | 10 | 64 | 30 | 52 | 41 |
| ČAČINCI | 20 | 14 | 142 | 69 | 112 | 95 |
| ČAĐAVICA | 22 | 12 | 79 | 44 | 76 | 64 |
| GRADINA | 33 | 21 | 185 | 107 | 95 | 105 |
| LUKAČ | 25 | 25 | 146 | 85 | 123 | 104 |
| MIKLEUŠ | 13 | 9 | 56 | 42 | 70 | 59 |
| NOVA BUKOVICA | 13 | 10 | 94 | 28 | 70 | 53 |
| ORAHOVICA | 36 | 21 | 215 | 124 | 159 | 178 |
| PITOMAČA | 105 | 76 | 431 | 311 | 267 | 352 |
| SLATINA | 137 | 80 | 575 | 374 | 536 | 472 |
| SOPJE | 24 | 21 | 109 | 62 | 123 | 101 |
| SUHOPOLJE | 74 | 43 | 310 | 207 | 223 | 225 |
| ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 48 | 35 | 217 | 114 | 134 | 142 |
| VIROVITICA | 226 | 149 | 956 | 648 | 790 | 730 |
| VOĆIN | 18 | 16 | 112 | 76 | 96 | 54 |
| ZDENCI | 18 | 7 | 80 | 60 | 59 | 65 |

Iz Virovitičko-podravске županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 1.116 osoba s većim brojem muških osoba (61%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Virovitičko-podravskoj županiji živi 1.671 branitelj s invaliditetom te 68 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i porača.

19.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Virovitičko-podravске županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, oštećenja lokomotornog sustava te oštećenja drugih organa (tablica 111.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 111.b.

Tablica 111.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 5.583 | 41,8 | 81 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 4.591 | 34,4 | 66 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 4.563 | 34,2 | 66 |
| Mentalna oštećenja | 4.378 | 32,8 | 63 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 2.463 | 18,5 | 36 |
| Intelektualna oštećenja | 1.140 | 8,5 | 16 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 1.087 | 8,1 | 16 |
| Oštećenja vida | 628 | 4,7 | 9 |
| Oštećenja sluha | 497 | 3,7 | 7 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 487 | 3,6 | 7 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 81 | 0,6 | 1 |
| Gluhosljepoća | 4 | < 0,1 | 0,1 |

Tablica 111.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 187 | 1.060 | 1.567 |
| | m | 323 | 1.314 | 1.132 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 44 | 812 | 1.471 |
| | m | 41 | 1.099 | 1.124 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 80 | 942 | 1.531 |
| | m | 100 | 756 | 1.154 |
| Mentalna oštećenja | ž | 76 | 662 | 844 |
| | m | 174 | 1.658 | 964 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 98 | 445 | 676 |
| | m | 137 | 543 | 564 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 125 | 346 | 43 |
| | m | 193 | 407 | 26 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 203 | 160 | 40 |
| | m | 402 | 240 | 42 |
| Oštećenja vida | ž | 22 | 116 | 186 |
| | m | 24 | 144 | 136 |
| Oštećenja sluha | ž | 12 | 47 | 143 |
| | m | 17 | 124 | 154 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 1 | 106 | 82 |
| | m | 7 | 158 | 133 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 12 | 4 | 0 |
| | m | 44 | 14 | 7 |
| Gluhosljepoća | ž | 1 | 0 | 1 |
| | m | 0 | 0 | 2 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Virovitičko-podravskoj županiji 0,2%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega su 593 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 45 branitelja Domovinskog rata, dok ih 8 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 112 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 112. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.186 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 840 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 81 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 19 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 41 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 709 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 561 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 492 |
| Q90 | Down-sindrom | 39 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 1 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 1 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 80 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Virovitičko-podravске županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 113.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 113.a i 113.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 113.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 484 | 1.327 | 1.654 | 950 | 6 | 4.421 |
| Psihičke bolesti | 105 | 494 | 451 | 196 | 2.107 | 3.353 |
| Tjelesno oštećenje | 419 | 630 | 425 | 318 | 2 | 1.794 |
| Intelektualne teškoće | 3 | 83 | 185 | 256 | 549 | 1.076 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 14 | 12 | 4 | 4 | 625 | 659 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 487 |
| Oštećenje vida | 51 | 62 | 74 | 85 | 192 | 464 |
| Kronične bolesti kod djece | 42 | 121 | 205 | 88 | 0 | 456 |
| Oštećenje sluha | 40 | 68 | 38 | 17 | 165 | 328 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 19 | 45 | 158 | 33 | 7 | 262 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 13 | 49 | 12 | 74 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 |

Tablica 113.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 11 | 1.071 | 1.592 |
| | m | 15 | 764 | 968 |
| Psihičke bolesti | ž | 25 | 535 | 637 |
| | m | 35 | 1.335 | 786 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 36 | 307 | 710 |
| | m | 40 | 343 | 358 |
| Intelektualne teškoće | ž | 112 | 333 | 42 |
| | m | 174 | 390 | 25 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 112 | 129 | 10 |
| | m | 194 | 194 | 20 |
| Višestruke teškoće | ž | 104 | 100 | 3 |
| | m | 146 | 132 | 2 |
| Oštećenje vida | ž | 11 | 85 | 147 |
| | m | 16 | 109 | 96 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 204 | - | - |
| | m | 252 | - | - |
| Oštećenje sluha | ž | 8 | 34 | 88 |
| | m | 13 | 84 | 101 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 88 | - | - |
| | m | 174 | - | - |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 10 | 4 | 0 |
| | m | 41 | 12 | 7 |
| Gluhosljepoća | ž | 1 | 0 | 0 |
| | m | 0 | 0 | 1 |

U tablici 114 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Virovitičko-podravskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 114. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.118 | 955 | 2.073 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 943 | 659 | 1.602 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 454 | 1.011 | 1.465 |
| Pomagala za kretanje | 548 | 654 | 1.202 |
| Druga pomagala | 196 | 411 | 607 |
| Ortoze | 253 | 300 | 553 |
| Ortopedske cipele | 272 | 242 | 514 |
| Obloge za rane | 217 | 231 | 448 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 227 | 148 | 375 |
| Pomagala za disanje | 96 | 44 | 140 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 68 | 53 | 121 |
| Proteze za noge | 66 | 13 | 79 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 65 | 12 | 77 |
| Pomagala za govor | 28 | 4 | 32 |
| Proteze za ruke | 5 | 1 | 6 |
| Pomagala za dijalizu | 2 | 0 | 2 |
| Ukupno | 4.558 | 4.738 | 9.296 |

20. Vukovarsko-srijemska županija**20.1. Opći sociodemografski podaci**

U Vukovarsko-srijemskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., živi 24.361 osoba s invaliditetom od čega su 14.634 muškog spola (60,1%) i 9.727 ženskog spola (39,9%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 17,3% ukupnog stanovništva Vukovarsko-srijemske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 11.529 (47,3%), je u dobnoj skupini 20 - 64 godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 9,2% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Vukovarsko-srijemska županija iznad prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu te za ukupnu prevalenciju, a ispod prosjeka za prevalenciju u dječjoj dobi te za dobnu skupinu 65+ (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Vukovarsko-srijemske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 115 i 116.

Iz Vukovarsko-srijemske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.153 osobe s većim brojem muških osoba (63%). Višestruka oštećenja, oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Vukovarsko-srijemskoj županiji živi 4.467 branitelja s invaliditetom te 252 osobe koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i porača.

Tablica 115. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Vukovarsko-srijemske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|-----------------|---------------|--|---------------------------------|
| VINKOVCI | 5.105 | 21,0 | 36 |
| VUKOVAR | 4.950 | 20,3 | 35 |
| ŽUPANJA | 1.334 | 5,5 | 9 |
| IVANKOVO | 931 | 3,8 | 7 |
| NUŠTAR | 894 | 3,7 | 6 |
| ILOK | 872 | 3,6 | 6 |
| OTOK | 809 | 3,3 | 6 |
| STARI JANKOVCI | 682 | 2,8 | 5 |
| NIJEMCI | 599 | 2,5 | 4 |
| DRENOVCI | 576 | 2,4 | 4 |
| TRPINJA | 564 | 2,3 | 4 |
| ANDRIJAŠEVCI | 531 | 2,2 | 4 |
| CERNA | 523 | 2,1 | 4 |
| BOROVO | 502 | 2,1 | 4 |
| VRBANJA | 442 | 1,8 | 3 |
| BOŠNJACI | 428 | 1,8 | 3 |
| GUNJA | 394 | 1,6 | 3 |
| TOVARNIK | 387 | 1,6 | 3 |
| BABINA GREDA | 381 | 1,6 | 3 |
| PRIVLAKA | 378 | 1,6 | 3 |
| STARI MIKANOVCI | 376 | 1,5 | 3 |
| JARMINA | 371 | 1,5 | 3 |
| MARKUŠICA | 336 | 1,4 | 2 |
| GRADIŠTE | 328 | 1,3 | 2 |
| BOGDANOVCI | 320 | 1,3 | 2 |
| TORDINCI | 284 | 1,2 | 2 |
| TOMPOJEVCI | 254 | 1,0 | 2 |
| ŠTITAR | 252 | 1,0 | 2 |
| VOĐINCI | 238 | 1,0 | 2 |
| LOVAS | 202 | 0,8 | 1 |
| NEGOSLAVCI | 117 | 0,5 | 1 |
| nepoznato | 1 | < 0,1 | 0 |
| Ukupno | 24.361 | | |

Tablica 116. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Vukovarsko-srijemske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|----------------|---------------|-----|---------|-----|-------|-----|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| ANDRIJAŠEVCI | 28 | 18 | 198 | 73 | 120 | 28 |
| BABINA GREDA | 41 | 24 | 134 | 70 | 66 | 41 |
| BOGDANOVC | 11 | 8 | 110 | 46 | 93 | 11 |
| BOROVO | 16 | 10 | 106 | 74 | 157 | 16 |
| BOŠNJACI | 32 | 16 | 131 | 89 | 88 | 32 |
| CERNA | 25 | 24 | 195 | 87 | 116 | 25 |
| DRENOVC | 33 | 15 | 194 | 122 | 112 | 33 |
| GRADIŠTE | 23 | 10 | 122 | 48 | 70 | 23 |
| GUNJA | 23 | 10 | 121 | 93 | 90 | 23 |
| ILOK | 42 | 29 | 271 | 141 | 224 | 42 |
| IVANKOVO | 49 | 40 | 313 | 158 | 221 | 49 |
| JARMINA | 17 | 12 | 136 | 53 | 92 | 17 |
| LOVAS | 5 | 7 | 58 | 39 | 67 | 5 |
| MARKUŠICA | 16 | 12 | 61 | 54 | 98 | 16 |
| NEGOSLAVCI | 3 | 3 | 34 | 23 | 35 | 3 |
| NIJEMCI | 37 | 20 | 218 | 94 | 134 | 37 |
| NUŠTAR | 48 | 49 | 287 | 146 | 211 | 48 |
| OTOK | 44 | 24 | 303 | 126 | 183 | 44 |
| PRIVLAKA | 32 | 10 | 110 | 58 | 90 | 32 |
| STARI JANKOVCI | 47 | 24 | 200 | 95 | 192 | 47 |
| ŠTARI MIKANOVC | 29 | 17 | 125 | 68 | 87 | 29 |
| ŠTITAR | 14 | 16 | 88 | 44 | 52 | 14 |
| TOMPOJEVC | 7 | 3 | 84 | 41 | 66 | 7 |
| TORDINCI | 12 | 10 | 110 | 50 | 70 | 12 |
| TOVARNIK | 26 | 8 | 135 | 72 | 95 | 26 |
| TRPINJA | 24 | 18 | 123 | 108 | 144 | 24 |
| VINKOVCI | 245 | 209 | 1.458 | 912 | 1.157 | 245 |
| VOĐINCI | 24 | 14 | 82 | 44 | 46 | 24 |
| VRBANJA | 33 | 16 | 176 | 64 | 74 | 33 |
| VUKOVAR | 283 | 160 | 1.370 | 732 | 1.294 | 283 |
| ŽUPANJA | 75 | 56 | 394 | 258 | 298 | 75 |

20.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Vukovarsko-srijemske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su višestruka oštećenja, mentalna oštećenja te oštećenja lokomotornog sustava (tablica 117.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 117.b.

Tablica 117.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Višestruka oštećenja | 8.532 | 35,0 | 60 |
| Mentalna oštećenja | 7.838 | 32,2 | 56 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 7.154 | 29,4 | 51 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 6.801 | 27,9 | 48 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 3.427 | 14,1 | 24 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 1.817 | 7,5 | 13 |
| Intelektualna oštećenja | 1.698 | 7,0 | 12 |
| Oštećenja vida | 910 | 3,7 | 6 |
| Oštećenja sluha | 757 | 3,1 | 5 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 722 | 3,0 | 5 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 211 | 0,9 | 1 |
| Gluhoslijepeća | 9 | < 0,1 | 0,1 |

Tablica 117.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Višestruka oštećenja | ž | 355 | 1.522 | 1.798 |
| | m | 606 | 2.489 | 1.762 |
| Mentalna oštećenja | ž | 71 | 1.110 | 1.197 |
| | m | 173 | 3.319 | 1.968 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 45 | 1.063 | 1.976 |
| | m | 71 | 1.997 | 2.002 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirođene anomalije i rijetke bolesti | ž | 120 | 1.536 | 1.972 |
| | m | 175 | 1.321 | 1.677 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 202 | 653 | 659 |
| | m | 285 | 841 | 787 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 244 | 386 | 66 |
| | m | 426 | 574 | 121 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 193 | 487 | 60 |
| | m | 274 | 639 | 45 |
| Oštećenja vida | ž | 26 | 149 | 271 |
| | m | 31 | 204 | 229 |
| Oštećenja sluha | ž | 27 | 121 | 183 |
| | m | 40 | 189 | 197 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 11 | 136 | 117 |
| | m | 16 | 272 | 170 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 35 | 13 | 0 |
| | m | 118 | 37 | 8 |
| Gluhosljepoća | ž | 1 | 3 | 2 |
| | m | 0 | 2 | 1 |

Najčešći uzroci mentalnih oštećenja koja uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini neurotičkih poremećaja, vezanih uz stres i somatiformnih poremećaja (F40-F49), dok najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini artropatija (M00-M25) i dorzopatija (M40-M54).

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Vukovarsko-srijemskoj županiji 0,3%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega su 872 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 111 branitelja Domovinskog rata, dok ih 10 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 118 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 118. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.205 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.199 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 211 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 34 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 74 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 1.040 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 724 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 736 |
| Q90 | Down-sindrom | 94 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 1 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 3 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 1 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 141 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Vukovarsko-srijemske županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 119.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 119.a i 119.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 119.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 1.725 | 1.961 | 1.768 | 1.399 | 8 | 6.861 |
| Psihičke bolesti | 585 | 857 | 692 | 176 | 4.086 | 6.396 |
| Tjelesno oštećenje | 691 | 897 | 532 | 474 | 3 | 2.597 |
| Intelektualne teškoće | 108 | 167 | 239 | 469 | 634 | 1.617 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 67 | 106 | 45 | 86 | 996 | 1.300 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 1.126 |
| Oštećenje vida | 140 | 116 | 103 | 158 | 288 | 805 |
| Kronične bolesti kod djece | 73 | 189 | 307 | 168 | 0 | 737 |
| Oštećenje sluha | 106 | 105 | 74 | 18 | 240 | 543 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 31 | 117 | 162 | 70 | 12 | 392 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 29 | 120 | 40 | 189 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 6 | 0 | 6 |

Tablica 119.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 31 | 1.685 | 2.092 |
| | m | 47 | 1.436 | 1.570 |
| Psihičke bolesti | ž | 28 | 913 | 1.010 |
| | m | 58 | 2.723 | 1.664 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 67 | 439 | 935 |
| | m | 63 | 517 | 576 |
| Intelektualne teškoće | ž | 179 | 468 | 58 |
| | m | 261 | 610 | 41 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 145 | 343 | 36 |
| | m | 212 | 494 | 70 |
| Višestruke teškoće | ž | 228 | 196 | 0 |
| | m | 345 | 355 | 2 |
| Oštećenje vida | ž | 23 | 131 | 245 |
| | m | 24 | 178 | 204 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 335 | - | - |
| | m | 402 | - | - |
| Oštećenje sluha | ž | 22 | 100 | 116 |
| | m | 33 | 140 | 132 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 134 | - | - |
| | m | 258 | - | - |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 34 | 8 | 0 |
| | m | 112 | 29 | 6 |
| Gluhosljepoća | ž | 1 | 2 | 1 |
| | m | 0 | 1 | 1 |

U tablici 120 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Vukovarsko-srijemskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 120. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.991 | 1.635 | 3.626 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.853 | 1.157 | 3.010 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 717 | 1.233 | 1.950 |
| Pomagala za kretanje | 839 | 874 | 1.713 |
| Druga pomagala | 396 | 694 | 1.090 |
| Ortoze | 363 | 474 | 837 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 451 | 307 | 758 |
| Obloge za rane | 310 | 248 | 558 |
| Ortopedske cipele | 294 | 220 | 514 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 124 | 91 | 215 |
| Pomagala za disanje | 148 | 49 | 197 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 122 | 24 | 146 |
| Proteze za noge | 120 | 25 | 145 |
| Pomagala za govor | 43 | 5 | 48 |
| Proteze za ruke | 9 | 4 | 13 |
| Pomagala za dijalizu | 5 | 1 | 6 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno | 7.785 | 7.042 | 14.827 |

21. Zadarska županija**21.1. Opći sociodemografski podaci**

U Zadarskoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., žive 22.094 osobe s invaliditetom od čega je 13.476 muškog spola (61%) i 8.618 ženskog spola (39%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 13,8% ukupnog stanovništva Zadarske županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 10.420 (47,2%), je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 12,2% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Zadarska županija ispod prosjeka RH za prevalenciju u dječjoj dobi, radno-aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ te za ukupnu prevalenciju (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Zadarske županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 121 i 122.

Tablica 121. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Zadarske županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---------------------|---------------|--|---------------------------------|
| ZADAR | 8.762 | 39,7 | 55 |
| BENKOVAC | 1.750 | 7,9 | 11 |
| OBROVAC | 745 | 3,4 | 5 |
| POLIČNIK | 745 | 3,4 | 5 |
| BIOGRAD NA MORU | 655 | 3,0 | 4 |
| SUKOŠAN | 621 | 2,8 | 4 |
| SVETI FILIP I JAKOV | 620 | 2,8 | 4 |
| POSEĐARJE | 569 | 2,6 | 4 |
| GRAČAC | 559 | 2,5 | 3 |
| BIBINJE | 530 | 2,4 | 3 |
| VIR | 498 | 2,3 | 3 |
| PAKOŠTANE | 444 | 2,0 | 3 |
| PREKO | 429 | 1,9 | 3 |
| RAŽANAC | 414 | 1,9 | 3 |
| PAG | 406 | 1,8 | 3 |
| NIN | 375 | 1,7 | 2 |
| STANKOVCI | 358 | 1,6 | 2 |
| ZEMUNIK DONJI | 339 | 1,5 | 2 |
| NOVIGRAD | 326 | 1,5 | 2 |
| STARIGRAD | 316 | 1,4 | 2 |
| PAŠMAN | 295 | 1,3 | 2 |
| ŠKABRNJA | 267 | 1,2 | 2 |
| VRSI | 267 | 1,2 | 2 |
| PRIVLAKA | 240 | 1,1 | 1 |
| SALI | 235 | 1,1 | 1 |
| JASENICE | 221 | 1,0 | 1 |
| GALOVAC | 219 | 1,0 | 1 |
| POLAČA | 197 | 0,9 | 1 |
| KALI | 172 | 0,8 | 1 |
| LIŠANE OSTROVIČKE | 132 | 0,6 | 1 |
| KUKLJICA | 110 | 0,5 | 1 |
| KOLAN | 105 | 0,5 | 1 |
| POVLJANA | 97 | 0,4 | 1 |
| TKON | 75 | 0,3 | 0,5 |
| nepoznato | 1 | < 0,1 | 0 |
| Ukupno | 22.094 | | |

Tablica 122. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Zadarske županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|---------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BENKOVAC | 97 | 66 | 563 | 220 | 506 | 298 |
| BIBINJE | 56 | 25 | 168 | 68 | 131 | 82 |
| BIOGRAD NA MORU | 48 | 34 | 181 | 97 | 147 | 148 |
| GALOVAC | 12 | 7 | 59 | 19 | 79 | 43 |
| GRAČAC | 22 | 5 | 117 | 70 | 183 | 162 |
| JASENICE | 9 | 5 | 68 | 20 | 81 | 38 |
| KALI | 10 | 4 | 43 | 12 | 53 | 50 |
| KOLAN | 7 | 3 | 11 | 18 | 39 | 27 |
| KUKLJICA | 6 | 2 | 20 | 7 | 45 | 30 |
| LIŠANE OSTROVIČKE | 4 | 1 | 42 | 13 | 45 | 27 |
| NIN | 24 | 20 | 75 | 60 | 122 | 74 |
| NOVIGRAD | 18 | 13 | 97 | 46 | 109 | 43 |
| OBROVAC | 28 | 15 | 204 | 106 | 208 | 184 |
| PAG | 27 | 13 | 79 | 57 | 124 | 106 |
| PAKOŠTANE | 34 | 17 | 108 | 67 | 123 | 95 |
| PAŠMAN | 13 | 6 | 50 | 47 | 100 | 79 |
| POLAČA | 9 | 8 | 64 | 18 | 55 | 43 |
| POLIČNIK | 50 | 34 | 238 | 109 | 222 | 92 |
| POSEDARJE | 41 | 29 | 176 | 80 | 150 | 93 |
| POVLJANA | 7 | 4 | 17 | 10 | 31 | 28 |
| PREKO | 35 | 18 | 90 | 52 | 130 | 104 |
| PRIVLAKA | 12 | 5 | 76 | 24 | 73 | 50 |
| RAŽANAC | 34 | 11 | 99 | 49 | 149 | 72 |
| SALI | 9 | 4 | 44 | 38 | 86 | 54 |
| STANKOVCI | 31 | 16 | 110 | 32 | 107 | 62 |
| STARIGRAD | 12 | 13 | 85 | 27 | 114 | 65 |
| SUKOŠAN | 46 | 23 | 195 | 94 | 157 | 106 |
| SVETI FILIP I JAKOV | 42 | 23 | 165 | 87 | 170 | 133 |
| ŠKABRNJA | 16 | 15 | 90 | 29 | 76 | 41 |
| TKON | 7 | 5 | 17 | 4 | 29 | 13 |
| VIR | 27 | 11 | 109 | 58 | 163 | 130 |
| VRSI | 21 | 19 | 49 | 29 | 92 | 57 |
| ZADAR | 908 | 462 | 2.252 | 1.433 | 1.884 | 1.823 |
| ZEMUNIK DONJI | 19 | 16 | 74 | 46 | 117 | 67 |

Iz Zadarske županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 2.080 osoba s većim brojem muških osoba (67%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te mentalna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Zadarskoj županiji živi 3.465 branitelja s invaliditetom te 232 osobe koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

21.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Zadarske županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su mentalna oštećenja, višestruka oštećenja te oštećenja drugih organa (tablica 123.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 123.b.

Tablica 123.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Mentalna oštećenja | 6.228 | 28,2 | 39 |
| Višestruka oštećenja | 5.963 | 27,0 | 37 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 5.579 | 25,3 | 35 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | 5.510 | 24,9 | 34 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 2.836 | 12,8 | 18 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 2.227 | 10,1 | 14 |
| Intelektualna oštećenja | 894 | 4,0 | 6 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 749 | 3,4 | 5 |
| Oštećenja vida | 737 | 3,3 | 5 |
| Oštećenja sluha | 470 | 2,1 | 3 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 243 | 1,1 | 2 |
| Gluhosljepoća | 1 | < 0,1 | 0 |

Tablica 123.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Mentalna oštećenja | ž | 59 | 754 | 909 |
| | m | 220 | 2.599 | 1.687 |
| Višestruka oštećenja | ž | 163 | 880 | 1.490 |
| | m | 361 | 1.516 | 1.553 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 89 | 1.055 | 1.700 |
| | m | 143 | 949 | 1.643 |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 28 | 742 | 1.643 |
| | m | 40 | 1.347 | 1.710 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 98 | 488 | 673 |
| | m | 167 | 642 | 768 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 492 | 229 | 22 |
| | m | 968 | 473 | 43 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 116 | 209 | 34 |
| | m | 156 | 335 | 44 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 10 | 124 | 149 |
| | m | 16 | 216 | 234 |
| Oštećenja vida | ž | 14 | 88 | 207 |
| | m | 23 | 176 | 229 |
| Oštećenja sluha | ž | 22 | 72 | 92 |
| | m | 29 | 125 | 130 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 34 | 14 | 1 |
| | m | 156 | 30 | 8 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 1 | 0 |
| | m | 0 | 0 | 0 |

Najčešći uzroci mentalnih oštećenja koja uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini poremećaja raspoloženja (afektivni poremećaji) (F30-F39), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ishemičnih bolesti srca (I20-I25) i ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Izvrješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postotke za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Zadarskoj županiji 0,4%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega su 1.224 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 109 branitelja Domovinskog rata, dok ih 24 imaju 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 124 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 124. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 852 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.152 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 243 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 21 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 77 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi | 902 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 461 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 444 |
| Q90 | Down-sindrom | 93 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 1 |
| S58 | Amputacija obje podlaktice | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 167 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Zadarske županije su psihičke bolesti te kronične bolesti (tablica 125.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 125.a i 125.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 125.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Psihičke bolesti | 95 | 255 | 424 | 231 | 3.991 | 4.996 |
| Kronične bolesti | 281 | 827 | 1.291 | 1.290 | 23 | 3.712 |
| Tjelesno oštećenje | 580 | 610 | 559 | 391 | 7 | 2.147 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 3 | 23 | 12 | 33 | 1.712 | 1.783 |
| Intelektualne teškoće | 2 | 17 | 168 | 242 | 399 | 828 |
| Oštećenje vida | 111 | 74 | 82 | 129 | 306 | 702 |
| Kronične bolesti kod djece | 40 | 115 | 196 | 148 | 1 | 500 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 34 | 118 | 239 | 56 | 40 | 487 |
| Oštećenje sluha | 18 | 42 | 76 | 41 | 178 | 355 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 280 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 14 | 174 | 33 | 221 |

Tablica 125.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Psihičke bolesti | ž | 29 | 555 | 750 |
| | m | 114 | 2.119 | 1.429 |
| Kronične bolesti | ž | 34 | 911 | 1.139 |
| | m | 33 | 638 | 957 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 57 | 545 | 510 |
| | m | 85 | 458 | 492 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 400 | 212 | 11 |
| | m | 710 | 427 | 23 |
| Intelektualne teškoće | ž | 99 | 195 | 34 |
| | m | 138 | 318 | 44 |
| Oštećenje vida | ž | 14 | 79 | 202 |
| | m | 20 | 162 | 225 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 204 | - | - |
| | m | 296 | - | - |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 136 | - | - |
| | m | 351 | - | - |
| Oštećenje sluha | ž | 17 | 61 | 62 |
| | m | 26 | 98 | 91 |
| Višestruke teškoće | ž | 30 | 47 | 0 |
| | m | 93 | 109 | 1 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 32 | 9 | 1 |
| | m | 143 | 28 | 8 |

U tablici 126 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Zadarskoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 126. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 1.738 | 1.549 | 3.287 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 1.588 | 925 | 2.513 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 820 | 1.320 | 2.140 |
| Pomagala za kretanje | 809 | 778 | 1.587 |
| Druga pomagala | 299 | 709 | 1.008 |
| Obloge za rane | 512 | 383 | 895 |
| Ortoze | 395 | 430 | 825 |
| Ortopedske cipele | 320 | 195 | 515 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 290 | 213 | 503 |
| Pomagala za disanje | 170 | 90 | 260 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 172 | 86 | 258 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 135 | 26 | 161 |
| Proteze za noge | 134 | 27 | 161 |
| Pomagala za govor | 27 | 2 | 29 |
| Pomagala za dijalizu | 15 | 6 | 21 |
| Proteze za ruke | 8 | 0 | 8 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 2 | 1 | 3 |
| Ukupno | 7.434 | 6.740 | 14.174 |

22. Zagrebačka županija**22.1. Opći sociodemografski podaci**

U Zagrebačkoj županiji, po stanju na dan 16.9.2024., žive 45.122 osobe s invaliditetom od čega je 24.520 muškog spola (54,3%) i 20.602 ženskog spola (45,7%) (tablica 1) te na taj način osobe s invaliditetom čine 15% ukupnog stanovništva Zagrebačke županije (tablica 2). Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 19.101 (42,3%), je u dobnoj skupini 65+ godina (tablica 1). Iz tablice 1 moguće je uočiti da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 15,6% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Zagrebačka županija ispod prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu, dobnu skupinu 65+ i za ukupnu prevalenciju te da ima iznad prosjeka prevalenciju u dječjoj dobi (tablica 2).

Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Zagrebačke županije te razrada prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 127 i 128.

Tablica 127. Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu gradova/općina Zagrebačke županije – prevalencija invaliditeta na 1.000 stanovnika

| Grad | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|-------------------|---------------|--|---------------------------------|
| VELIKA GORICA | 9.027 | 20,0 | 30 |
| SAMOBOR | 4.987 | 11,1 | 17 |
| ZAPREŠIĆ | 3.715 | 8,2 | 12 |
| DUGO SELO | 2.454 | 5,4 | 8 |
| SVETA NEDELJA | 2.426 | 5,4 | 8 |
| SVETI IVAN ZELINA | 2.338 | 5,2 | 8 |
| JASTREBARSKO | 2.306 | 5,1 | 8 |
| VRBOVEC | 2.103 | 4,7 | 7 |
| IVANIĆ-GRAD | 2.040 | 4,5 | 7 |
| BRDOVEC | 1.585 | 3,5 | 5 |
| KRIŽ | 1.108 | 2,5 | 4 |
| RUGVICA | 1.085 | 2,4 | 4 |
| BISTRA | 960 | 2,1 | 3 |
| BRCKOVLJANI | 957 | 2,1 | 3 |
| KLOŠTAR IVANIĆ | 886 | 2,0 | 3 |
| DUBRAVA | 786 | 1,7 | 3 |
| KLINČA SELA | 712 | 1,6 | 2 |
| JAKOVLJE | 628 | 1,4 | 2 |
| PISAROVINA | 597 | 1,3 | 2 |
| GRADEC | 553 | 1,2 | 2 |
| STUPNIK | 519 | 1,2 | 2 |
| PUŠĆA | 387 | 0,9 | 1 |
| MARIJA GORICA | 364 | 0,8 | 1 |
| KRAŠIĆ | 329 | 0,7 | 1 |
| POKUPSKO | 317 | 0,7 | 1 |
| ORLE | 304 | 0,7 | 1 |
| KRAVARSKO | 303 | 0,7 | 1 |
| FARKAŠEVAC | 232 | 0,5 | 1 |
| PRESEKA | 208 | 0,5 | 1 |
| RAKOVEC | 205 | 0,5 | 1 |
| DUBRAVICA | 200 | 0,4 | 1 |
| LUKA | 197 | 0,4 | 1 |
| BEDENICA | 183 | 0,4 | 1 |
| ŽUMBERAK | 121 | 0,3 | 0,4 |
| Ukupno | 45.122 | | |

Tablica 128. Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i gradovima/općinama Zagrebačke županije

| Grad | Dobne skupine | | | | | |
|-------------------|---------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| | 0 - 19 | | 20 - 64 | | 65+ | |
| | m | ž | m | ž | m | ž |
| BEDENICA | 16 | 13 | 42 | 35 | 40 | 37 |
| BISTRA | 79 | 54 | 261 | 202 | 181 | 183 |
| BRCKOVLJANI | 86 | 52 | 268 | 188 | 191 | 172 |
| BRDOVEC | 170 | 108 | 377 | 309 | 314 | 307 |
| DUBRAVA | 35 | 30 | 218 | 145 | 217 | 141 |
| DUBRAVICA | 18 | 4 | 56 | 40 | 46 | 36 |
| DUGO SELO | 274 | 174 | 605 | 487 | 476 | 438 |
| FARKAŠEVAC | 16 | 11 | 86 | 48 | 35 | 36 |
| GRADEC | 51 | 30 | 154 | 99 | 105 | 114 |
| IVANIĆ-GRAD | 164 | 123 | 522 | 378 | 428 | 425 |
| JAKOVLJE | 43 | 29 | 147 | 123 | 142 | 144 |
| JASTREBARSKO | 185 | 129 | 464 | 445 | 535 | 548 |
| KLINČA SELA | 63 | 45 | 169 | 107 | 179 | 149 |
| KLOŠTAR IVANIĆ | 87 | 54 | 240 | 167 | 176 | 162 |
| KRAŠIĆ | 21 | 19 | 81 | 57 | 75 | 76 |
| KRAVARSKO | 34 | 9 | 91 | 46 | 83 | 40 |
| KRIŽ | 70 | 61 | 290 | 161 | 245 | 281 |
| LUKA | 18 | 6 | 51 | 41 | 41 | 40 |
| MARIJA GORICA | 38 | 18 | 77 | 73 | 96 | 62 |
| ORLE | 27 | 24 | 84 | 65 | 53 | 51 |
| PISAROVINA | 43 | 30 | 158 | 95 | 144 | 127 |
| POKUPSKO | 7 | 15 | 112 | 47 | 89 | 47 |
| PRESEKA | 15 | 13 | 55 | 45 | 43 | 37 |
| PUŠĆA | 42 | 26 | 80 | 67 | 98 | 74 |
| RAKOVEC | 20 | 11 | 58 | 47 | 28 | 41 |
| RUGVICA | 91 | 68 | 296 | 209 | 215 | 206 |
| SAMOBOR | 544 | 368 | 1.141 | 888 | 1.076 | 970 |
| STUPNIK | 54 | 32 | 119 | 97 | 113 | 104 |
| SVETA NEDELJA | 258 | 145 | 542 | 416 | 547 | 518 |
| SVETI IVAN ZELINA | 169 | 96 | 539 | 427 | 551 | 556 |
| VELIKA GORICA | 930 | 614 | 2.010 | 1.655 | 1.831 | 1.987 |
| VRBOVEC | 223 | 125 | 502 | 387 | 431 | 435 |
| ZAPREŠIĆ | 350 | 250 | 771 | 675 | 716 | 953 |
| ŽUMBERAK | 4 | 3 | 29 | 21 | 40 | 24 |

Iz Zagrebačke županije, u Registar osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 5.386 osoba s većim brojem muških osoba (64%). Oštećenja govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te mentalna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Zagrebačkoj županiji živi 2.380 branitelja s invaliditetom te 143 osobe koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

22.2. Vrste oštećenja, oštećenja funkcionalnih sposobnosti i vrste pomagala

Najčešće vrste oštećenja kod osoba s invaliditetom s područja Zagrebačke županije, na temelju Zakona o Registru osoba s invaliditetom (NN 63/22), su oštećenja lokomotornog sustava, višestruka oštećenja te oštećenja drugih organa (tablica 129.a). Vrste oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe razvrstane prema spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablici 129.b.

Tablica 129.a. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe

| Vrste oštećenja | Ukupan broj | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom | Prevalencija / 1.000 stanovnika |
|---|-------------|--|---------------------------------|
| Oštećenja lokomotornog sustava | 12.897 | 28,6 | 43 |
| Višestruka oštećenja | 12.720 | 28,2 | 42 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | 11.010 | 24,4 | 37 |
| Mentalna oštećenja | 9.019 | 20,0 | 30 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | 8.827 | 19,6 | 29 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | 5.621 | 12,5 | 19 |
| Intelektualna oštećenja | 2.280 | 5,1 | 8 |
| Oštećenja vida | 1.229 | 2,7 | 4 |
| Oštećenja sluha | 1.079 | 2,4 | 4 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | 1.040 | 2,3 | 3 |
| Poremećaji iz spektra autizma | 431 | 1,0 | 1 |
| Gluhosljepoća | 16 | < 0,1 | 0,1 |

Tablica 129.b. Prikaz vrsta oštećenja koje uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose stupnju funkcionalnog oštećenja osobe prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|---|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Oštećenja lokomotornog sustava | ž | 124 | 2.375 | 3.902 |
| | m | 161 | 2.711 | 3.624 |
| Višestruka oštećenja | ž | 579 | 2.372 | 3.156 |
| | m | 1.086 | 2.991 | 2.536 |
| Oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirodene anomalije i rijetke bolesti | ž | 243 | 2.617 | 3.306 |
| | m | 315 | 1.941 | 2.588 |
| Mentalna oštećenja | ž | 311 | 1.721 | 1.710 |
| | m | 699 | 2.773 | 1.805 |
| Oštećenja središnjeg živčanog sustava | ž | 689 | 1.318 | 2.306 |
| | m | 917 | 1.668 | 1.929 |
| Oštećenja govorno-glasovne komunikacije | ž | 1.059 | 845 | 72 |
| | m | 1.935 | 1.609 | 101 |
| Intelektualna oštećenja | ž | 228 | 714 | 51 |
| | m | 317 | 913 | 57 |
| Oštećenja vida | ž | 43 | 266 | 294 |
| | m | 62 | 315 | 249 |
| Oštećenja sluha | ž | 38 | 202 | 198 |
| | m | 53 | 306 | 282 |
| Oštećenja perifernog živčanog sustava | ž | 20 | 246 | 190 |
| | m | 22 | 324 | 238 |
| Poremećaji iz spektra autizma | ž | 54 | 35 | 14 |
| | m | 235 | 65 | 28 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 5 | 4 |
| | m | 0 | 4 | 3 |

Najčešći uzroci oštećenja lokomotornog sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetna dijagnoza pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini artropatija (M00-M25) i dorzopatija (M40-M54), dok najčešći uzroci oštećenja drugih organa i organskih sustava koji uzrokuju invaliditet ili kao komorbiditetne dijagnoze pridonose funkcionalnom oštećenju pripadaju skupini ostalih oblika srčanih bolesti (I30-I52).

Izvrješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Broj osoba sa 100% oštećenjem moguće je prikazati samo, zbog nepostojanja jedinstvenog propisa, prikazom stanja u resorima koji koriste postojeće za vrednovanje opsega oštećenja. Takvim načinom prikaza dolazimo do podataka da je u Zagrebačkoj županiji 0,6%, od ukupnog broja osoba s invaliditetom, vještačeno kao osobe sa 100% oštećenjem od čega je 2.127 u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 94 branitelja Domovinskog rata, dok ih 6 ima 100% oštećenje kao posljedicu ratnih ili poratnih događanja u II svjetskom ratu.

U tablici 130 prikazani su podaci o nekim dijagnozama koje se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta.

Tablica 130. Prikaz nekih dijagnoza koje u potpunosti ili većoj mjeri invalidiziraju osobu

| MKB-šifra | Opis dijagnoze | Broj osoba |
|-----------|---|------------|
| F00-F09 | Organski i simptomatski duševni poremećaji | 1.867 |
| F20-F29 | Shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji | 1.553 |
| F84 | Pervazivni razvojni poremećaj (autizam) | 431 |
| G10-G13 | Sistemne atrofije koje zahvaćaju središnji živčani sustav | 67 |
| G70-G73 | Bolesti mioneuralne veze i mišića | 89 |
| G80-G83 | Cerebralna paraliza i ostali paralični sindromi | 1.641 |
| H53-H54 | Vidni poremećaji i sljepoća | 915 |
| H90-H95 | Drugi poremećaji uha | 1.039 |
| Q90 | Down-sindrom | 140 |
| S48 | Amputacija obje nadlaktice | 5 |
| S78 | Amputacija obje natkoljenice | 1 |
| S88 | Amputacija obje potkoljenice | 2 |
| S98 | Amputacija oba stopala | 1 |
| G35 | Multipla skleroza | 359 |

Najčešća oštećenja funkcionalnih sposobnosti kod osoba s invaliditetom s područja Zagrebačke županije su kronične bolesti te psihičke bolesti (tablica 131.a). Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti s pripadajućim razradama prema razinama oštećenja te spolu i dobnim skupinama nalaze se u tablicama 131.a i 131.b. Ovdje je važno istaknuti da se oštećenja funkcionalnih sposobnosti procjenjuju od 01.01.2015. godine, odnosno od uspostave jedinstvenog tijela vještačenja.

Tablica 131.a. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema razinama oštećenja

| Vrste oštećenja | 1. razina | 2. razina | 3. razina | 4. razina | Nedefinirano | Ukupno |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|
| Kronične bolesti | 1.352 | 2.881 | 3.596 | 2.325 | 78 | 10.232 |
| Psihičke bolesti | 340 | 727 | 708 | 345 | 5.071 | 7.191 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | 113 | 316 | 189 | 63 | 4.015 | 4.696 |
| Tjelesno oštećenje | 656 | 836 | 641 | 524 | 9 | 2.666 |
| Intelektualne teškoće | 123 | 154 | 204 | 506 | 1.094 | 2.081 |
| Kronične bolesti kod djece | 187 | 690 | 477 | 264 | 1 | 1.619 |
| Višestruke teškoće | - | - | - | - | - | 1.613 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | 300 | 644 | 451 | 106 | 76 | 1.577 |
| Oštećenje vida | 154 | 120 | 99 | 177 | 473 | 1.023 |
| Oštećenje sluha | 103 | 113 | 182 | 58 | 357 | 813 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | - | - | 74 | 170 | 128 | 372 |
| Gluhosljepoća | - | - | 0 | 9 | 1 | 10 |

Tablica 131.b. Prikaz prema oštećenjima funkcionalnih sposobnosti – razrada prema spolu i dobnim skupinama

| Vrste oštećenja | Spol | Dobne skupine | | |
|--|------|---------------|---------|-------|
| | | 0 - 19 | 20 - 64 | 65+ |
| Kronične bolesti | ž | 84 | 2.754 | 3.009 |
| | m | 131 | 2.140 | 2.114 |
| Psihičke bolesti | ž | 139 | 1.423 | 1.486 |
| | m | 338 | 2.238 | 1.567 |
| Poremećaj glasa, jezika i govora | ž | 895 | 743 | 23 |
| | m | 1.563 | 1.429 | 43 |
| Tjelesno oštećenje | ž | 62 | 534 | 775 |
| | m | 72 | 697 | 526 |
| Intelektualne teškoće | ž | 186 | 666 | 49 |
| | m | 261 | 865 | 54 |
| Kronične bolesti kod djece | ž | 728 | - | - |
| | m | 891 | - | - |
| Višestruke teškoće | ž | 339 | 266 | 4 |
| | m | 547 | 456 | 1 |
| Razvojne teškoće koje nisu definirane Listom oštećenja | ž | 590 | - | - |
| | m | 987 | - | - |
| Oštećenje vida | ž | 29 | 214 | 270 |
| | m | 37 | 251 | 222 |
| Oštećenje sluha | ž | 28 | 166 | 141 |
| | m | 34 | 238 | 206 |
| Poremećaji iz autističnog spektra | ž | 44 | 28 | 14 |
| | m | 204 | 56 | 26 |
| Gluhosljepoća | ž | 0 | 5 | 2 |
| | m | 0 | 2 | 1 |

U tablici 132 prikazani su podaci o korištenju pomagala kod osoba s invaliditetom u Zagrebačkoj županiji pri čemu su najčešće korištena očna i tiftotehnička pomagala, pomagala kod šećerne bolesti i pomagala za urogenitalni sustav.

Tablica 132. Prikaz raspodjele vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom – razrada prema spolu

| Vrste pomagala koje koriste osobe s invaliditetom | Spol | | Ukupno |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | m | ž | |
| Očna i tiftotehnička pomagala | 3.437 | 4.015 | 7.452 |
| Pomagala kod šećerne bolesti | 2.941 | 2.093 | 5.034 |
| Pomagala za urogenitalni sustav | 1.278 | 2.229 | 3.507 |
| Pomagala za kretanje | 1.490 | 1.609 | 3.099 |
| Druga pomagala | 586 | 1.428 | 2.014 |
| Ortoze | 709 | 874 | 1.583 |
| Slušna i surdotehnička pomagala | 772 | 559 | 1.331 |
| Ortopedske cipele | 675 | 574 | 1.249 |
| Obloge za rane | 645 | 557 | 1.202 |
| Pomagala za disanje | 559 | 294 | 853 |
| Pomagala za probavni sustav, pomagala za stome | 285 | 221 | 506 |
| Potrošni dijelovi za proteze za noge | 194 | 55 | 249 |
| Proteze za noge | 189 | 51 | 240 |
| Pomagala za govor | 100 | 11 | 111 |
| Proteze za ruke | 9 | 4 | 13 |
| Pomagala za dijalizu | 5 | 7 | 12 |
| Ortoproteze i elektronički uređaji | 1 | 1 | 2 |
| Ukupno | 13.875 | 14.582 | 28.457 |